

Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R con il 63% di scarto industriale.

Nero RAL 9005
Grigio RAL 7040
Bianco RAL 9003
Giallo RAL 1004
Rosso RAL 3002
Blu RAL 5023

Braccioli in polipropilene (PP)

Nero RAL 9005
Grigio
Bianco RAL 9003
Giallo RAL 1004
Rosso RAL 3002
Blu RAL 5023

Struttura in tubo d'acciaio 31x17 mm.

Verniciatura epossipoliestere a polveri

Nero RAL 9005

Grigio
Bianco RAL 9003
Giallo RAL 1004
Rosso RAL 3002
Blu RAL 5023

o trattamento galvanico di Cromatura.



Tavoletta anti-panico con connessione a baionetta rimovibile in compact **HPL** nero (sp.10 mm) con snodo in alluminio TDX02.

Disponibile versione con tavoletta in Acrilnitrile-Butadiene-Stirene **ABS** Ecotech con il 63% di scarto industriale. nero con snodo in alluminio TDX03.

Disponibile tavoletta sinistra (solo HPL).

Supporto in tondino d'acciaio Ø11 mm cromato.


Interno sedile in polipropilene Ecotech PP R con il 63% di scarto industriale rivestito in resina poliuretanica sp.15mm tappezzato Mirage o Planet.

Sotto sedile in polipropilene Ecotech PP R con il 63% di scarto industriale Nero RAL 9005 (solo per versione tappezzata)

Blocchetto in alluminio. RAL 9005


Piedino in polipropilene (PP) nero.

Optional




BIO CARR

Carrello porta sedie in acciaio nero su ruote.
(max 15 BIO / max 10 BIO PT)




MULTI CARR 01

Carrello porta tavolette nero su ruote (max 30 tavolette).




BIO 01

Aggancio corto nero o grigio in polipropilene per sedie senza braccioli.




BIO 011

Aggancio corto in tubo d'acciaio nero per sedie senza braccioli.
(EN14703 in combinazione con aggancio BIO 01)



BIO 02

Aggancio lungo nero in acciaio per sedie con braccioli.



BIO 021


Aggancio lungo in tubo d'acciaio nero per sedie con braccioli.




Bio PT max 6 pz
Bio max 10 pz




BIO




BIO TDX03




BIO BR




BIO_BR TDX03



BIO S



BIO S_BR



MATCHING COLORS

COLORE TELAIO	COLORE SCHIENALE E SEDILE / TAPPO O BRACCIOLO					
	NERO	GRIGIO	BIANCO	GIALLO	ROSSO	BLU
CROMATO	■	■	■	■	■	■
NERO	■	■	■	■	■	■
GRIGIO	■	■	■	■	■	■
BIANCO	■	■	■	■	■	■
GIALLO				■		
ROSSO					■	
BLU						■

RIVESTIMENTI

In conformità ai requisiti dell'appendice I dei "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio" decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

IMBOTTITURE

In conformità ai requisiti dell'appendice II dei "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio" decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

PARTI METALLICHE

In conformità alla Direttiva 2011/617/UE sulla registrazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), Direttiva delegata 2015/863/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (ROHS III) e Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

PARTI VERNICIATE

In conformità alla norma EN ISO 11890-2:2013, Pitture e vernici - determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) - Parte 2.

PARTI CROMATE

In conformità al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e alla norma UNI EN 1811:2015, Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel per articoli destinati al contatto diretto e prolungato con la pelle secondo l'allegato XVII del Regolamento n. 1097/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

PARTI PLASTICHE RICICLATE

Certificazione "ReMade in Italy" per schienale, sedile, int. sedile, sotto sedile in polipropilene Ecotech PP, tavoletta in ABS con il 63% di rifiuto proveniente da scarto industriale.

IMBALLI

Provenienti da fornitori certificati FSC® o PEFC.

RICICLABILITA' DEL PRODOTTO

Una volta dismesso il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente. Prodotto riciclabile separando i componenti.

PULIZIA

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia.
Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaci.
Per i tessuti usare prodotti specifici come le schiume detergenti neutre.


GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

USO IMPROPRIO

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto, Salire in piedi sulle sedie, Utilizzare le sedie come mezzi di trasporto.

DISASSEMBLABILITA' DEL PRODOTTO



1	PLASTICA
2	METALLO
3	TAPPEZZERIA

Versione BIO	Unità minima di riferimento, e relativa grandezza fisica, per la dichiarazione di percentuale di riciclato, come da specifica di vendita (es. pezzo, kg, m2)	Peso netto del prodotto certificato (kg)	Percentuale complessiva di materiale riciclato contenuto	Codici europei dei rifiuti da cui deriva il materiale	Descrizione delle componenti contenenti materiale riciclato	Descrizione delle componenti non contenenti materiale riciclato
BIO	kg	5,44	30,1%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio
BIO_BR	kg	5,67	28,9%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio, braccioli in PP
BIO TAV ABS	kg	7,09	30,9%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R , Tavoletta in ABS	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio
BIO TAV HPL	kg	7,74	21,2%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, tavoletta in HPL
BIO_BR TAV ABS	kg	7,32	29,9%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R , Tavoletta in ABS	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, braccioli in PP
BIO_BR TAV HPL	kg	7,97	20,6%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, tavoletta in HPL, braccioli in PP
BIO S	kg	6,89	23,8%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio
BIO S_BR	kg	7,12	23,0%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale e sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio, braccioli in PP

BIO PT	kg	6,92	40,0%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto
BIO PT_BR	kg	7,15	38,7%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio, braccioli in PP, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto
BIO PT TAV ABS	kg	8,57	38,7%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R , Tavoletta in ABS	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto
BIO PT TAV HPL	kg	9,22	30,0%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, tavoletta in HPL, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento se-
BIO PT_BR TAV ABS	kg	8,80	37,7%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R , Tavoletta in ABS	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, braccioli in PP, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto
BIO PT_BR TAV HPL	kg	9,45	29,3%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio e supporto tavoletta in acciaio, snodo in alluminio, tavoletta in HPL, braccioli in PP, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto
BIO PT S	kg	8,37	33,1%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto
BIO PT S_BR	kg	8,60	32,2%	Il materiale utilizzato di riciclo non deriva da un codice rifiuto	Schienale, sedile e interno sedile in polipropilene Ecotech PP R	Telaio in acciaio, braccioli in PP, sedile imbottito con resina espansa, rivestimento sedile in tessuto

Seat and backrest in polypropylene

Black RAL 9005
Grey RAL 7040
White RAL 9003
Yellow RAL 1004
Red RAL 3002
Blue RAL 5023

Polypropylene (PP) armrests

Black RAL 9005
Grey RAL 7040
White RAL 9003
Yellow RAL 1004
Red RAL 3002
Blue RAL 5023

Steel pipe frame 31x17 mm.

Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
White RAL 9003
Yellow RAL 1004
Red RAL 3002
Blue RAL 5023
or galvanic treatment of chrome painting.



Anti-panic writing tablet with removable bayonet-lock in black compact HPL (thk.10 mm) with aluminium joint TDX02. Available with black writing tablet in ABS with 63% industrial waste. Aluminium joint TDX03. Left-handed tablet available only in HPL.

Chromed wire frame of solid steel support $\varnothing$ 11 mm.


Inner seat in polypropylene Ecotech PP R with 63% industrial waste covered in polyurethane resin thk.15mm Mirage or Planet upholstery.

Under seat in polypropylene (PP) with 63% industrial waste
Black RAL 9005
(only for upholstered seat).

Aluminium block.
Black 9005


Black Polypropylene (PP) plug.

Optional



BIO CARR

Black trolley for writing tablet with castors.
(max 15 BIO / max 10 BIO PT)




MULTI CARR 01

Black trolley for writing tablet with castors.
(max 30 tablets)




Bio PT max 6 pz
Bio max 10 pz




BIO 01

Black or grey short linking device in polypropylene for chairs without armrests.




BIO 011

Short black steel linking device for chairs without armrests.
(EN14703 in combination with linking device BIO 01)



BIO 02


Long black steel linking device for chairs with armrests.




BIO 021

Long black steel linking device for chairs with armrests.


BIO




BIO TDX03




BIO BR




BIO_BR TDX03



BIO S



BIO S_BR





MATCHING COLORS

FRAME COLOURS	BACKREST AND SEAT COLOURS / PLUG OR ARMREST					
	BLACK	GREY	WHITE	YELLOW	RED	BLUE
CHROMED	■	■	■	■	■	■
BLACK	■	■	■	■	■	■
GREY	■	■	■	■	■	■
WHITE	■	■	■	■	■	■
YELLOW				■		
RED					■	
BLUE						■

DISASSEMBLABILITY OF THE PRODUCT



1	PLASTIC
2	METAL
3	UPHOLSTERY

GPP

Green Public Procurement (GPP) is defined “ Public procurement for a Better environment as a process whereby public authorities seek to procure goods, services and works with a reduced environmental impact throughout their life cycle when compared to goods, services and works with the same primary function that would otherwise be procured.”

METAL PARTS

Certification of compliance in accordance with Directive 2011/617/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS II), delegated Directive 2015/863/UE amending Annex II to Directive 2011/65/UE concerning the list of restricted substances (ROHS III) and Regulation No 1097/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

PAINTED PARTS

Certification of compliance in accordance with EN ISO 11890-2:2013, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2

CHROME PARTS

Certification of compliance in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and with UNI EN 1811:2015, Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body in compliance with Annex XVII of Regulation No 1097/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

RECYCLED PLASTIC PARTS

Certification “ReMade in Italy” for backrest, seat, internal set, cover in polypropylene Ecotech PP, ABS writing tablet with 63% industrial waste.

PACKAGING

From suppliers certified FSC® or PEFC.

RECYCLING OF THE PRODUCT

Once decommissioned, avoid release into the environments. Recyclable product separating its components.

CLEANING

For the metal parts, we recommend to use only a damp cloth with alcohol and to dry everything very well after cleaning.
For painted surfaces, please use only a damp cloth with water and neutral liquid detergent. Do not use solvents, trichloroethylene, acetone or ammonia. For fabric use only water and neutral liquid detergent.

WARRANTY

Bio is guaranteed 5 years (full text of warranty on request). An improper use of the product precludes its warranty.

IMPROPER HANDLING

Not allowed: structural changes and/or tampering with the product. Standing on chairs, use chairs as equipment for transportation.



Compliance certificate with BS EN 16139:2013, level 2° severe.



BS EN 14703:2007 Links for non-domestic seating linked together in a row (only for BIO 011 short linking device).



Dossier, assise et accoudoirs en (PP) recyclé à injection thermique.

Noir RAL 9005
Gris RAL 7040
Blanc RAL 9003
Jaune RAL 1004
Rouge RAL 3002
Bleu RAL 5023.

Structure en tube d'acier 31x17 mm.

Vernis en poudre époxy-polyester

Noir RAL 9005

Gris

Blanc RAL 9003

Jaune RAL 1004

Rouge RAL 3002

Bleu RAL 5023

ou chromage galvanique.

Tablette écriteire antipanique avec connexion à baïonnette amovible en compact HPL noir (ép.10 mm) avec articulation en aluminium TDX02. Disponible avec tablette en ABS noir recyclé pour le 63% de déchet industriel avec articulation en aluminium TDX03. Disponible tablette gauche (uniquement en HPL).

Support en fil d'acier ø11 mm chromé.


Placet interieur en polypropylène (PP) recyclé mousse de polyuréthane ép.15 mm tapissé Mirage ou Planet.

Couvre assise en polypropylène (PP) recyclé Noir RAL 9005 (uniquement pour assise tapissée).

Bloc en alu.
Noir RAL 9005


Embout en polypropylène (PP) Noir .

Optional




BIO CARR

Chariot porte chaises en acier noir.
(max 15 BIO / max 10 BIO PT).




MULTI CARR 01

Chariot porte tablette écriteire noir sur roulettes.
(max 30 tablettes).




BIO 01

Accrochage court en polypropylène noir ou gris pour chaises sans accoudoirs.




BIO 011

Accrochage court en tube d'acier noir pour chaises sans accoudoirs.
(EN14703 en combinaison avec le dispositif de connexion BIO 01).



BIO 02

Accrochage long en acier noir pour chaises avec accoudoirs.




BIO 021


Accrochage long en tube d'acier noir pour chaises avec accoudoirs.




BIO




BIO TDX03




BIO BR




BIO_BR TDX03



BIO S



BIO S_BR



MATCHING COLORS

COULEURS STRUCTURES	COULEURS DOSSIER ET ASSISE / EMBOUT ET ACCOUDOIRS					
	NOIR	GRIS	BLANC	JEUNE	ROUGE	BLEU
CHROME	■	■	■	■	■	■
NOIR	■	■	■	■	■	■
GRIS	■	■	■	■	■	■
BLANC	■	■	■	■	■	■
JEUNE				■		
ROUGE					■	
BLEU						■



1	PLASTIQUE
2	METAL
3	TAPISSERIE