




Finiture Gambe



Verniciatura opaca epossipoliestere a polveri.
Disponibili in 3 finiture:
Bianco RAL9003
Grigio RAL9006
Nero RAL9005



Verniciatura opaca epossipoliestere a polveri.
Disponibili 3 nuove finiture (su richiesta):
Corallo 34699 (simile RAL3016)
Avorio RAL1015
Verde scuro PD6813 (simile RAL6028)

Finiture Piani

Melaminico
sp.18 mm
bordo ABS sp.2 mm




Melaminico 3D
sp.18 mm
bordo ABS sp.1 mm




Perfect Sense MDF
sp.18 mm
bordo ABS sp.1 mm




*** Laminato scrivibile**
sp.20 mm
bordo ABS sp.2 mm



* Disponibile solo per piani di dimensioni 300x120 cm—angoli retti RET / Kit elettrici non applicabili per questa finitura.




In fase di ordine specificare tipologia angoli dritti 90° o curvi R15.







Gancio in nylon grigio per unione piani per piani con angoli dritti 90°.

Dimensioni e Forme Piani

Piani disponibili anche con angoli dritti di 90°




Composizioni







Modulo singolo in ABS con sistema elettrico e/o multimediale e passacavi.
Colori disponibili Antracite RAL 7016 e Bianco RAL 9010.




CAV_002
Cavo di connessione tra moduli elettrici 2 mt
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - GST18).




CAV_004
Cavo elettrico 2 mt
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - Spina Maschio).




CAV_015
Distributore a 3 vie.




KIT13
Passacavi verticale flessibile. Struttura a vertebra in
plastica con base in acciaio. Colore grigio RAL 7016



Contenitore in acciaio a 4 o 6 moduli elettrici e/o multimediali.
Colori disponibili Nero RAL9017, Grigio RAL9006 e Bianco RAL 9016.




Contenitore passacavi richiudibile in acciaio verniciato (Bianco, Nero o Grigio).
Colori disponibili Nero RAL9017, Grigio RAL9006 e Bianco RAL 9016.



Prese elettriche internazionali e nazionali




Accessori Multimediali




* USB charger solo carica batterie
** USB 3.0 solo per dati

Posizione moduli elettrici e/o multimediali



320




320




320




CAV_002 (1PZ.)




CAV_004 (1PZ.)




CAV_015 (3PZ.)



BOX03_B (4PZ.)



DISASSEMBLABILITA' DEL PRODOTTO



1	PLASTICA
2	METALLO
3	LEGNO

PARTI METALLICHE

In conformità alla Direttiva 2011/617/UE sulla registrazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), Direttiva delegata 2015/863/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (ROHS III) e Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

PARTI VERNICIATE

In conformità alla norma EN ISO 11890-2:2013, Pitture e vernici - determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) - Parte 2.

IMBALLI

Provenienti da fornitori certificati FSC o PEFC.

RICICLABILITA' DEL PRODOTTO

Una volta dismesso il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente. Prodotto riciclabile separando i componenti.

PULIZIA

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia.

Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.


USO IMPROPRIO

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Consegna Rapida

Disponibile solo per tavoli senza moduli elettrici e/o multimediali.

Disponibile solo per tavoli con piano in Melaminico, Melaminico FSC, Melaminico 3D e MDF PerfectSense.



Certificato di conformità secondo le
norme UNI EN 15372:2016, livello 3°



Certificato di conformità
ANSI/BIFMA X5.5-2014.



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2018



Available top finishes:
MFC (available also in FSC)
MFC 3D
Perfect Sense MDF
Writable Laminate

Steel box for 4 or 6 module with electrical and/or multimedia system.

Available with cable management (optional).


See pag. 6

Black nylon linking device to join tabletops (optional).

Safety pin

Swivel castor with kick pedal brake
ø 100 mm, polyamide support and thermoplastic rubber.

Elliptical steel pipe leg 60x30mm



Structure Finishes



Matt epoxy powder painting
Available 3 finishing:
Black RAL9005
Grey RAL9006
White RAL9003



Matt epoxy powder painting
Available 3 new finishing:
Dark green PD6813 (similar RAL6028)
Ivory RAL1015
Coral 34699 (similar RAL3016)

Top Finishes

MFC
th.25 mm
edge in ABS th.2 mm




MFC 3D
th.22 mm
edge in ABS th.1 mm




Perfect Sense MDF
th.22 mm
edge in ABS th.1 mm




*** Writable Laminate** th.20 mm
edge in ABS th.2 mm



* Available only for tabletops cm 300x120 straight corners only—RET / Electrical boxes not available with this finishing.




When ordering specify angles type: straight 90° or curved R15.







Grey nylon linking device to join tabletops with straight corners 90°.

Shapes and tops dimensions

Tabletops available also with 90° straight corners.




Compositions







Single module in ABS with electrical and/or multimedia system and cable management.
Available colours Anthracite RAL 7016 and White RAL 9010.




CAV_002
Connection cable between electrical modules 2 mt.
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - GST18).




CAV_004
Electric cable 2 mt.
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - Male).




CAV_015
Power distributor with 3 poles.




KIT13
Flexible cable guide. Polycarbonate vertebra frame with steel base. Color Anthracite RAL 7016.



Steel box for 4 or 6 module with electrical and/or multimedia system.
Available colours Black RAL9017, Grey RAL9006 and White RAL 9016.




Painted steel cable management resealable module.
Available colours Black RAL9017, Grey RAL9006 and White RAL 9016.



National and International Sockets



Multimedia Accessories




* USB charger only charger
** USB 3.0 only data

Position electrical and/or multimedial modules


320

120





320

120




320


120




CAV_002




CAV_004 (1PZ.)



CAV_015




BOX03_B



DISASSEMBLABILITY OF THE PRODUCT

1	PLASTIC
2	METAL
3	WOOD



METAL PARTS

Certification of compliance in accordance with Directive 2011/617/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS II), delegated Directive 2015/863/UE amending Annex II to Directive 2011/65/UE concerning the list of restricted substances (ROHS III) and Regulation No 1097/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

PAINTED PARTS

Certification of compliance in accordance with EN ISO 11890-2:2013, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2

PACKAGING

From suppliers certified FSC or PEFC.

RECYCLING OF THE PRODUCT

Once decommissioned, avoid release into the environments. Recyclable product separating its components.

CLEANING

For the metal parts, we recommend to use only a damp cloth with alcohol and to dry everything very well after cleaning.

For painted surfaces, please use only a damp cloth with water and neutral liquid detergent. Do not use solvents, trichloroethylene, acetone or ammonia.

WARRANTY

Tam Tam is guaranteed 5 years (full text of warranty on request). An improper use of the product precludes its warranty.

IMPROPER HANDLING


Not allowed: structural changes and/or tampering with the product.

FAST DELIVERY



Available only for tables without electricity and/or multimedia modules.

Available only for tables with MFC, MFC FSC, MFC 3D and MDF PerfectSense tabletops.



Compliance certificate in accordance with NI
EN 15372:2008, level 3° severre.



Compliance certificate in accordance



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2018



Ausführungen Tischplatten
MFC (verfügbar also FSC)
Melamin 3D
Perfect Sense MDF
Beschreibbares Laminat


Wiederverschließbarer Kabelwan-
ne für 4 oder 6 Elektro- und/oder
Multimedia-Modulen. Erhältlich
mit Kabelmanagement (fakultativ).

Gebremste Schwenkrollen ø 100
mm Halterung aus Poliammide/
Gummi, Anti Spuren.

Stahlhaken aus schwarzem
Nylon zum Verbinden von
Tischplatten (fakultativ).

Sicherungsstift

Bein aus elliptischem Stahlrohr
60x30 mm.



• 74,3 Melamine
/ 3D / MDF
• 74,5 Laminat



180

58

Ausführungen Untergestell



Matt Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung.
3 Ausführungen erhältlich:
Weiß RAL9003
Grau RAL9006
Schwarz RAL9005



Matt Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung.
3 Ausführungen erhältlich (auf Anfrage):
Korallenfarbe 34699 (ähnlich RAL3016)
Elfenbein RAL1015
Dunkelgrün PD6813 (ähnlich RAL6028)

Erhältliche Platten

MCF
St..18 mm
Kante in ABS St.2 mm




MFC 3D
St.18 mm
Kante in ABS St.1 mm




Perfect Sense MDF
St.18 mm
Kante in ABS St.1 mm




*** Beschreibbares Laminat**
St.20 mm
Kante in ABS 2 mm



* Nur für Platten 300x120 cm— Gerade Ecken RET / Elektrisches BOX nicht erhältlich mit dieser Ausführung




Bitte Angaben der Ecken angeben: gerade (90°) oder gerundete Ecken (R15).





Grauer Verbindungshaken um Tischplattenecken zusammenzufügen (nur mit geraden Ecken).

Abmessungen und Formen der Platten



Gerade (90°) Ecken erhältlich




Zusammenstellungen




X 7




X 8




CAV_002
Verbindungskabel für Steckdosenmodul 2 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 -



CAV_004
Elektrokabel 2 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - Stecker männlich - Schuko).





CAV_015
3 - poliger Netzverteiler.



KIT13
Flexible Kabelführungen. Struktur aus Polycarbonat-Ringgliedern mit Bodenbefestigung aus Stahl. Farbe Grau RAL 7016.



Einzelmodul aus ABS mit elektrischem und/oder multimedialem System und Kabelverbindung. Verfügbare Farben Anthrazit RAL 7016 und Weiß RAL 9010.




Wiederverschließbarer Kabelwanne für 4 oder 6 Elektro- und/oder Multimedia-Modulen. Erhältliche Farben Schwarz RAL9017, Grau RAL9006 und Weiß RAL 9016.

Wiederverschließbare Kabelwanne aus lackiertem Stahl. Erhältliche Farben Schwarz RAL9017, Grau RAL9006 und Weiß RAL 9016.

Internationale Steckdosen



Multimedia Zubehör




* USB charger nur zum Aufladen
** USB 3.0 nur Daten

Elektrische und/oder multimediale Module Positionierung


320

120





320

120




320


120




CAV_002 (1PZ.)




CAV_004 (1PZ.)




CAV_015 (3PZ.)



BOX03_B (4PZ.)



ZERLEGBARKEIT DES PRODUKTES



1	PLASTIK
2	METALL
3	HOLZ

METALLTEILEN

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2011/617/UE über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ROHS II), Richtlinie 2015/863/UE zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/UE über die Liste der Beschränkungen (ROHS III) und Verordnung CE 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

LACKIERTE TEILEN

In Übereinstimmung mit EN ISO 11890-2:2013, Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Gehaltes an Flüchtigen Organischen Verbindungen (VOC) - 2. Teil

VERPACKUNGEN

Von FSC oder PEFC zertifizierten Lieferanten.

WIEDERVERWERTBARKEIT DES PRODUKTS

Das Produkt darf nicht in die Umwelt gelangen. Durch Trennung der Bestandteile, recyclingfähig.

REINIGUNG

Für Metallteile, empfehlen wir nur ein feuchtes Tuch mit Alkohol zu verwenden und nach jeder Reinigung alles gut abzutrocknen.

Für Polypropylene- Oberflächen ein feuchtes Tuch und einen neutralen Flüssigreiniger verwenden. Keine Lösungsmittel, Trichlorethylen, Aceton oder Ammoniak verwenden.

GARANTIE

Tam Tam hat 5 Jahre Garantie (Vollständiger Wortlaut der Garantie auf Anfrage). Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes schließt seine Garantie aus.


UNSACHGEMÄßE HANDHABUNG

Nicht erlaubt: strukturelle Veränderungen und/oder Manipulation des Produkts.

Schnell Lieferung


Nur für Tische ohne Elektro- und/oder Multimedia-Module erhältlich.

Nur für Tische mit Platten aus Melamin oder Perfect Sense lackiertem MDF.



Zertifikat nach UNI EN 15372:2008, Stufe 3°

Konformitätsbescheinigung ANSI/BIFMA X5.5-2014.



Mélaminé 3D


Boîte en acier avec 4 ou 6
éléments électriques et/ou multi-
média.

Corps en polypropylène avec bandage en caoutchouc.


Crochet en acier recouvert
nylon noir pour union des
plateaux.

Goupille de sécurité.

Piètement en tube d'acier elliptique 60x30 mm.



- 75,4 Mélangé
- 75,4 PerfectSense
- 75,2 Stratifié



Finitions Structure



Vernis opaque en poudre époxy-polyester.
Disponible en 3 finitions:
Blanc RAL 9003
Gris RAL 9006
Noir RAL 9005



Vernis opaque en poudre époxy-polyester.
Disponible en 3 nouvelle finitions (sur demande):
Corail 34699 (similaire RAL3016)
Ivoire RAL1015
Vert fonce PD6813 (similaire RAL6028)

Finitions Plateaux

Mélaminé
ep.18 mm
bord ABS ep.2 mm




Mélaminé 3D
ep.18 mm
bord ABS ep.1 mm




Perfect Sense MDF
ep.18 mm
bord ABS ep.1 mm




*** Stratifié Inscriptible**
ep.20 mm
bord ABS ep.2 mm



* Disponible uniquement pour plateaux de dimensions 300x120 cm—coins droits RET / Kit électriques non disponibles pour cette finition.




En cours de commande préciser les angles droits 90° ou courbés R15.







Crochet en nylon Gris pour union tables seulement pour plateaux avec angles droits 90°.

Dimensions et formes plateaux

Plateaux disponibles avec angles droits 90°.




Compositions







Point de connexion multifonction électrique et/ou multimédia en ABS.
Couleurs disponibles Anthracite RAL7016, Blanc RAL9010.



BOX02_B



BOX03_B



Boîte en acier avec 4 ou 6 éléments électriques et/ou multimédia.
Couleurs disponibles Noir RAL9017, Gris RAL9006 et Blanc RAL9016.


Prises électriques internationales.



Boîte refermable en acier câbles.


Couleurs disponibles Noir RAL9017, Gris RAL9006 et Blanc RAL9016.

Accessoires Multimedias




* USB charger uniquement pour charger
** USB 3.0 seulement des données


CAV_002
Câble de connexion entre éléments électriques 2 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18).




CAV_004
Câble électrique 2mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-mt) Fiche Mâle-French et Schuko).




CAV_015
Distributeur à 3 voies.



KIT13
Passe-câbles flexible. Structure en polycarbonate avec plaque en acier. Couleur Anthracite RAL 7016.




BOX02_A



Position éléments électriques et/ou multimédia


320

120





320

120




320


120




CAV_002 (1PZ.)




CAV_004 (1PZ.)




CAV_015 (3PZ.)



BOX03_B (4PZ.)



DESASSEMBLAGE DU PRODUIT



1	PLASTIQUE
2	METAL
3	BOIS

Nettoyage

Pour les parties métalliques nous recommandons d'utiliser exclusivement un tissu doux et de l'alcool en séchant bien après le nettoyage. Pour les surfaces des plateaux en Méla miné ou en MDF laqué Perfect Sense, utiliser un tissu humide et un détergent neutre; ne pas utiliser de solvants, trichloréthylène, acétone ou ammoniaque.

Garantie


La table TAMTAM est garantie 5 ans. Le texte intégral de la Garantie est disponible sur demande.

Livraison Rapide



Disponibile uniquement pour table sans éléments électriques et/ou multimédia.

Disponibile uniquement pour table avec plateaux en Mèlaminé Mèlaminé 3D ou MDF laqué PerfectSense.



Certificat de conformité NF EN
15372:2016, niveau 3°.



Certificat de conformité ANSI/BIFMA X5.5-2014.