

Finiture piano disponibili
 Melaminico
 Melaminico 3D
 Perfect Sense MDF
 Laminato scrivibile.

Trave telescopica.
 Verniciatura epossipoliestere a polveri
 Grigio
 Bianco RAL 9003.

Meccanismo di ribaltamento
 piano in lamiera d'acciaio con
 maniglie di sblocco.

Gamba con montante telescopico
 in tubo d'acciaio di sezione
 rettangolare 80x60 mm
 con piede in lamiera piegata
 70x30 mm.
 Verniciatura epossipoliestere
 a polveri
 Grigio RAL 9600 lucido


Contenitore in acciaio a 4 o 6
 moduli elettrici e/o multimediali
 verniciato Bianco, Nero o Grigio.
 Disponibile con modulo passacavi
 (optional).

Porta oggetti.

Pulsante di regolazione altezza con
 sistema di sicurezza ISP (il piano si
 ferma e arretra dall'ostacolo di 25 mm).

n. 2 prese elettriche Schuko
 Italia.

Ruota girevole con freno $\varnothing$ 75 mm
 con supporto in poliammide e
 gomma termoplastica.



Finiture Gambe



Gamba con montante in tubo d'acciaio di sezione rettangolare 80x60 mm con piede in lamiera piegata 70x30 mm.
Verniciatura epossipoliestere a polveri
Disponibili in 2 finiture
Grigio RAL 9006 lucido
Bianco RAL 9003 lucido.

Finiture Piani

Melaminico
sp.25 mm
bordo ABS sp.2 mm




Melaminico 3D
sp.22 mm
bordo ABS sp.1 mm



Perfect Sense MDF
sp.22 mm



*** Laminato scrivibile**
sp.20 mm




Dimensioni e forme piani




^ Disponibile solo per Telemaco 160AR/ Kit elettrici non applicabili per questa finitura.




Modulo singolo in ABS con sistema elettrico e/o multimediale e passacavi.
Colori disponibili Antracite RAL 7016 e Bianco RAL 9010.




CAV_002
Cavo di connessione tra moduli elettrici 2 mt




CAV_004
Cavo elettrico 2 mt




CAV_015
Distributore a 3 vie.



Contenitore in acciaio a 4 o 6 moduli elettrici e/o multimediali.
Colori disponibili Nero RAL9017, Grigio RAL9006 e Bianco RAL 9016.




Contenitore passacavi richiudibile in acciaio verniciato
Colori disponibili Nero RAL9017, Grigio RAL9006 e Bianco RAL 9016.



Prese elettriche internazionali e nazionali



Accessori Multimediali



* USB charger solo carica batterie
** USB 3.0 solo per dati

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia.
Per le superfici laccate, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniacca.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni.



UNI EN 1730:2000



Certificazione secondo le norme UNI EN 15372:2008, livello 3° Certificato di conformità EN ISO/IEC 17050-1.

Available top finishes:
MFC
MFC 3D
Perfect Sense MDF
Writable Laminate

Telescopic beam.
Epoxy powder painting

Grey
White RAL 9003.

Steel sheet metal Flip top mechanism with release handles.
Cover in polypropylene (PP).

Leg with steel tube leg in a 80x60 mm rectangular section and folded sheet foot 70x30 mm.
Epoxy powder painting
Grey RAL 9006 glossy
White RAL 9003 glossy.


Steel box for 4 or 6 module with electrical and/or multimedia system.
Painted White, Black or Grey.
Available with cable management (optional)

Plastic holder

Height adjustment button with ISP security system (the table stops and moves it about 25 mm away from the obstacles)

n. 2 electrical sockets Schuko Italian.

Swivel castor with kick pedal brake
ø 75 mm, polyamide support and thermoplastic rubber.



Structure Finishes



Rectangular section steel tube leg 80x60 mm with folded sheet metal foot 70x30 mm.
Epoxy powder painting.
Available with 2 finishing:

Grey RAL 9006

Top Finishes

MFC
th.25 mm
edge in ABS th.2 mm




MFC 3D
th.22 mm
edge in ABS th.1 mm



Perfect Sense MDF
th.22 mm
edge in ABS th.1 mm




*** Writable Laminate** th.20 mm
edge in ABS th.2 mm




* Available only for Telemaco 160AR/ Electrical Boxes not available with this finishing.

Shapes and tops dimensions






Single module in ABS with electrical and/or multimedia system and cable management.
Available colours Anthracite RAL 7016 and White RAL 9010.




CAV_002

Connection cable between electrical modules 2 mt
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - GST18).




CAV_004

Electric cable 2 mt
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - Male).




CAV_015

Power distributor with 3 poles.




Steel box for 4 or 6 module with electrical and/or multimedia system.
Available colours Black RAL9017, Grey RAL9006 and White RAL 9016.



Painted steel cable management resealable module. Available colours Black RAL9017, Grey RAL9006 and White RAL 9016.


BOX02_A



National and International Sockets



Multimedia Accessories



* USB charger only charger
** USB 3.0 only data

Cleaning

For the metal parts, we recommend to use only a damp cloth with alcohol and to dry everything very well after cleaning.
For painted surfaces, please use only a damp cloth with water and neutral liquid detergent. Do not use solvents, trichloroethylene, acetone or ammonia.

Warranty

Telemaco is guaranteed 5 years.



UNI EN 1730:2000

Compliance certificate in accordance with UNI EN 15372:2008, level 3° severe



Compliance certificate EN ISO/IEC 17050-1.