

COMMUNITY SOLUTIONS *BOOKLET23*



DESIGNCOLLECTION

Sesta, progetta e produce dal 1983 sedie di design destinate all'arredamento per uffici e comunità, seguendo l'obiettivo di creare serie di prodotti testati per la massima resa funzionale in aree di grande affluenza e molteplice collocazione. Attenzione all'ambiente, ricerca della qualità e innovazione tecnologica fanno di Sesta una realtà in continuo sviluppo sul mercato delle sedie per comunità legate al design.

THE SENSE OF COMMUNITY.

EN

Sesta has been developing and manufacturing design chairs for offices and the community since 1983. Our goal has always been to create series of products tested for the best possible functional and aesthetic performance in areas with a large number of people and multiple locations. Our attention to the environment, search for quality and technological innovation ensure that Sesta continues to grow in the market of design-linked community seating.

FR

Sesta conçoit et produit depuis l'année 1983 des sièges de design destinés à l'ameublement des bureaux et des collectivités en ayant pour objectif la création de séries de produits testés afin d'obtenir le maximum de fonctionnalité dans les zones avec forte affluence de public et à usages multiples. L'attention pour l'environnement, la recherche de la qualité et l'innovation technologique font de Sesta une entreprise en constante évolution sur le marché des sièges design pour collectivités.

D


Sesta entwickelt und fertigt seit 1983 Designstühle für die Büro- und Objekteinrichtung mit dem Ziel, Produktreihen zu erschaffen, die sich in Bereichen mit hohem Besucheraufkommen in ihrer Funktion bewähren und vielseitige Möglichkeiten der Aufstellung bieten. Engagement für die Umwelt, Qualität und technische Innovation machen Sesta zu einer wachsenden Präsenz am Markt der Designstühle für Objektbereiche.



TRAINING





WAITING



LA NOSTRA
COMMUNITY

OUR COMMUNITY
NOTRE COMMUNITY
UNSERE COMMUNITY



SVILUPPIAMO PROGETTI CON VOI

WE DEVELOP PROJECTS WITH YOU
NOUS DÉVELOPPONS NOS PROJETS AVEC VOUS
WIR SETZEN PROJEKTE GEMEINSAM MIT IHNEN UM



Sesta, avvalendosi della collaborazione di distributori esclusivi presenti sul territorio di competenza, con il supporto del proprio staff tecnico, sempre affiancato da professionisti progettisti del settore, è in grado di sviluppare e di realizzare dei progetti personalizzati sino alla consegna, installazione e collaudo del progetto.

In collaboration with exclusive dealers in their respective areas of responsibility, with the assistance of our technical staff and supported by industry professionals, Sesta develops highly professional customised projects through to their delivery, installation and testing.

Sesta, grâce à la collaboration de distributeurs exclusifs, présents sur le territoire de leur compétence, et au soutien de son équipe technique toujours accompagnée par les concepteurs du secteur, est en mesure de développer et de réaliser des projets personnalisés jusqu'à la livraison, l'installation et l'essai.

Sesta entwickelt und realisiert dank der Zusammenarbeit mit regional ansässigen Vertragshändlern sowie des eigenen technischen Personals und mit der Unterstützung durch Designer der Branche individuelle Projekte bis zur Lieferung, Installation und Abnahme.



TECNOLOGIA E AMBIENTE

TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIE UND UMWELT

L'applicazione della tecnologia al prodotto, con priorità al tema ambientale, è uno dei valori aggiunti nei progetti Sesta, concepiti privilegiando l'aspetto tecnico funzionale con l'utilizzo di materia riciclata e riciclabile e con l'obiettivo di ottenere un prodotto equilibrato dai punti di vista ergonomici, qualitativi e ambientali. A questo scopo sono rivolti gli efficaci sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001 e di Gestione Ambientale, secondo i requisiti della EN ISO 14001 (con integrazione della certificazione volontaria FSC). Sesta dispone pertanto di una vasta gamma di prodotti certificati CAM (per l'Italia) e FSC.

One of the added values in Sesta's projects is the implementation of technology in the product, prioritising the environment. These projects are designed with the technical and functional aspect in mind, using recycled and recyclable materials and aiming to achieve a balanced product in terms of ergonomics, quality and the environment. This is the aim of the effective ISO 9001 Quality Management and Environmental Management systems, in accordance with the requirements of EN ISO 14001 (incorporating voluntary FSC certification). Accordingly, Sesta has a wide range of products with CAM (for Italy) and FSC certification.

L'application de la technologie au produit, avec pour priorité au thème de l'environnement, est l'une des valeurs ajoutées des projets de Sesta, conçus en privilégiant l'aspect technique fonctionnel avec l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables et avec l'objectif d'obtenir un produit équilibré du point de vue ergonomique, qualitatif et environnemental. C'est à cela que servent les systèmes efficaces de gestion de la qualité ISO 9001 et de management environnemental, conformément aux exigences de la norme EN ISO 14001 (avec intégration de la certification volontaire FSC). Sesta dispose par conséquent d'une vaste gamme de produits certifiés CAM (pour l'Italie) et FSC.

Die Anwendung der Technologie am Produkt mit besonderem Augenmerk auf das Thema Umweltschutz ist einer der Mehrwerte der Sesta-Kreationen, die unter Bevorzugung des technisch-funktionellen Aspekts mit recycelten oder recycelbaren Materialien sowie dem Ziel konzipiert werden, ein in Sachen Ergonomie, Qualität und Umwelt ausgewogenes Produkt zu schaffen. Diesem Zweck dienen die integrierten Managementsysteme nach ISO 9001 (Qualität) und EN ISO 14001 (Umwelt) mit ergänzender freiwilliger FSC-Zertifizierung. Somit verfügt Sesta über eine breite Palette von Produkten, die nach CAM (Italien) und FSC zertifiziert sind.



10 **Q3**36 **Q2**78 **Q-44**
Q-44 XL98 **Q-GO**
Q-GO XL160 **TAVOLI**
TABLES | TABLES | TISCHE188 **ADA2**
ADA2 FOLD194 **AUDITORIUM**200 **Q-44 BANCO**



120 **Q-EASY**
Q-EASY XL



128 **Q-FOUR**
Q-FOUR XL



136 **CARINA**
CARINA SKID
CARINA BASKET



152 **FRILL**
NOFRILL



212 **Q-44 TIP-UP**



218 **Q-44 FIX**



222 **LINATE**



232 **MODULO**



STUDIO OMEGA DESIGN

modello depositato
patent pending
model breveté
Geschütztes Modell

Q3

I

Serie basata sulla monoscocca in Polipropilene abbinabile a varie strutture fisse, (alcune ad alta impilabilità), girevoli o su barra.

Le versioni PP hanno la scocca in Polipropilene in 11 colori più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2, proposte anche con pannello sedile o tutto il fronte tappezzato. Le versioni IM, hanno la scocca completamente tappezzata, fronte/retro.

EN

Series based on the Polypropylene single shell. Can be matched with fixed frames (some with high stacking capability), or with swivel or beam-mounted frames. The Polypropylene shell in the PP version comes in 11 colours plus "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class fire-retardant, also with upholstered seat pad or fully upholstered front. The IM versions come with a fully upholstered shell, front and back.

FR

Série basée sur la monocoque en Polypropylène, pouvant être associée à différentes structures fixes, (certaines à haute empilabilité), pivotantes ou sur poutre. Les versions PP ont la coque en Polypropylène disponible en 11 couleurs plus l'anthracite "Green" ANG/29 déjà ignifuge en CL2, et sont proposées également avec placet tapissé sur l'assise ou sur tout le devant de la chaise. Les versions IM ont la coque entièrement tapissée, devant et derrière.

D

Reihe mit Polypropylen-Sitzschale, kombinierbar mit verschiedenen festen Gestellausführungen (einige mit hoher Stapelbarkeit) sowie als Drehsessel oder Reihenbestuhlung. Die Versionen PP sind mit Sitzschale aus Polypropylen in 11 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29 erhältlich und stehen zudem mit Polsteraufdoppelung für die Sitzfläche oder die gesamte Vorderseite zur Verfügung. Bei den Versionen IM ist die Sitzschale vollständig gepolstert, d.h. vorne und hinten.



IM Mod. Q3-602



PP Mod. Q3-162
+ op. Q3-56DX
TP/FAST



PP Mod. Q3-082DX
+ op. Q3-92DX
TP/FAST4



PP Mod. Q3-439 AL
+ op. Q3-860



PP Mod. Q3-473



PP Mod. Q3-552
+ op. Bio Q3-575





IM Mod. Q3-605



PP Mod. Q3-022



PP Mod. Q3-050 / Q3-049 / Q3-047 / Q3-046



PP Mod. Q3-041



Kit aggancio lungo a scomparsa in metallo | Long concealed steel hook kit |
Kit accroche long escamotable en métal | Langer umklappbarer Reihenverbinder aus Metall



PP Mod. Q3-042 + op. Q3-855 + op. Q3-875



1.

2.

1. PP Mod. Q3-041DX + Q3-907 + op. Q3-91DX TP/FAST4XL

2. PP Mod. Q3-041SN + Q3-907 + op. Q3-96SN TP/FAST4XL



PP Mod. Q3-082DX + op. Q3-92DX
TP/FAST4



PP Mod. Q3-044DX + op. Q3-93DX
TP/FAST4



PP Mod. Q3-081 + Q3-855



PP Mod. Q3-083





1. PP Mod. Q3-146 2. PP Mod. Q3-149 3. PP Mod. Q3-150 Tavoli | Tables | Tables | Tische **Blog Collection**







Kit aggancio lungo a scomparsa in Nylon | Long concealed Nylon hook kit |
 Kit accroche long escamotable en Nylon | Langer umklappbarer Reihenverbinder aus Nylon



IM Mod. Q3-382 + op. Q3-870 + op. Q3-56DX
 TP/FAST



PP Mod. Q3-162 + op. Q3-56DX
 TP/FAST









PP Mod. Q3-427 NY
+ op. Q3-855



PP Mod. Q3-421 NY
+ op. Q3-855



PP Mod. Q3-439 AL
+ op. Q3-860



PP Mod. Q3-452 AL
+ op. Q3-855 + op. Q3-865 + op. Q3-A45-CR









PP Mod. Q3-192



PP Mod. Q3-493 + op. Q3-855



PP Mod. Q3-501 + op. A22G-18/45



PP Mod. Q3-503 + op. Q3-855











PP Mod. Q3-532 + 2x op. Q3-791 Paravento Clear | Clear screen | Paravents Clear | Raumteiler Clear **Blog Collection**



STUDIO OMEGA DESIGN

modello depositato
patent pending
model breveté
Geschütztes Modell

Q2

I

Serie basata sulla monoscocca in faggio multistrati abbinabile a varie strutture fisse, girevoli o su trave.

Le versioni W hanno la monoscocca in faggio multistrati a vista proposta di serie con finitura naturale (F), finitura sbiancata (FB) o Colors con la monoscocca in 7 tinte ciascuna abbinata al colore della struttura; oppure proposte con pannelli tappezzati per sedile e schienale o pannello unico tappezzato con cuciture orizzontali posto su tutto il fronte. Le versioni IM hanno la scocca completamente tappezzata, fronte con cuciture orizzontali.

EN

Series based on the beech plywood single shell. Can be matched with fixed, swivel or beam-mounted frames.

The W versions have an exposed beech plywood single shell available with standard natural finish (F), bleached finish (FB) or Colors finish with shell, in 7 different colours to match the different frame colours; available with upholstered pads for seat and backrest or single upholstered pad with horizontal stitching along the front. The IM versions have a fully upholstered shell, the front with horizontal stitching.

FR

Série basée sur la monocoque en multiplis de hêtre qui peut être associée à différentes structures fixes, pivotantes ou sur poutre.

Les versions W ont la monocoque en multiplis de hêtre apparent, proposée dans la finition standard naturelle (F), blanchie (FB) ou Color en 7 couleurs, assorties à celle de la structure; disponibilité de placets tapissés pour assise et dossier, ou de panneau tapissé unique avec coutures horizontales, couvrant tout le devant. Les versions IM ont la coque entièrement tapissée avec coutures horizontales sur le devant.

D

Reihe mit Sitzschale aus Buchenschichtholz, kombinierbar mit verschiedenen festen Gestellausführungen sowie als Drehsessel oder auf Traverse. Die Versionen W sind mit einteiliger Sitzschale aus Sicht-Buchenschichtholz erhältlich, serienmäßig in den Ausführungen natur (F), gebleicht (FB) oder Color mit der Sitzschale in 7 verschiedenen, zum Gestell passenden Farben; Polsteraufdoppelung für Sitzfläche und Rückenlehne oder durchgängig mit horizontalen Nähten auf der gesamten Vorderseite. Die Versionen IM sind mit vollständig bezogener Sitzschale und horizontalen Nähten auf der Vorderseite erhältlich.



W Mod. Q2W-002
+ op. Q2W-855



W Mod. Q2W-022
+ op. Q2W-855



W Mod. Q2W-082
+ op. Q2W-860



W Mod. Q2W-182
+ op. Q2W-860 + op. Q2-56DX
TP/FAST



W Mod. Q2W-456
+ op. Q2W-855 + op. Q2-A45-N



IM Mod. Q2IM-692





1. W Mod. Q2W-152 2. W Mod. Q2W-150 3. W Mod. Q2W-149 4. W Mod. Q2W-144 5. W Mod. Q2W-146 6. W Mod. Q2W-143 7. W Mod. Q2W-141





W Mod. Q2W-150



W Mod. Q2W-041 + op. Q2W-860 + op. Q2-865 Tavoli | Tables | Tables | Tische **Blog Collection**





W Mod. Q2W-436









1. W Mod. Q2W-770 2. W Mod. Q2W-777 3. W Mod. Q2W-773



1. W Mod. Q2W-778 2. W Mod. Q2W-777 3. W Mod. Q2W-779 4. W Mod. Q2W-775







W Mod. Q2W-002



W Mod. Q2W-004 + op. Q2W-855



W Mod. Q2W-050 + op. Q2W-860



IM Mod. Q2IM-242DX
+ op. Q2-92DX + op. Q2-865
TP/FAST4



W Mod. Q2W-030
W Mod. Q2W-026
W Mod. Q2W-027
W Mod. Q2W-021



W Mod. Q2W-402 + op. Q2-880 + op. Q2-332







W Mod. Q2W-061DX + op. Q2-855 + op. Q2-101DX + op. Q2-907 TP/FAST4XL

W Mod. Q2W-061SN + op. Q2-855 + op. Q2-106SN + op. Q2-907 TP/FAST4XL



















W Mod. Q2W-162
+ op. Q2-855 + op. Q2-875 + op. Q2-056DX
TP/FAST

W Mod. Q2W-162
+ op. Q2-855 + op. Q2-875 + op. Q2-066SN
TP/FAST



W Mod. Q2W-182 + op. Q2-860 + op. Q2-56DX
TP/FAST



IM Mod. Q2IM-382 + op. Q2-870

















W Mod. Q2W-771 + op Q2W-861









RETE Mod. Q4-RX109

STUDIO OMEGA DESIGN

modello depositato
patent pending
model breveté
Geschütztes Modell

Q-44

+ Q-44 XL

I

Serie con sedile e schienale separati.
Modelli a 4 gambe o su slitta impilabili con o senza braccioli oppure con scrittoio, versioni girevoli o su trave.

Q44 XL

Schienale dimensione XL.
Versioni disponibili:
RETE, sedile tappezzato e schienale XL in rete;
AIR, sedile tappezzato e schienale XL tappezzato con membrana.

Q44

Schienale dimensione standard.
Versioni disponibili:
PP, sedile e schienale in Polipropilene in 8 colori più il colore antracite ANG/29
"Green" già ignifugo CL2;
IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 8 colori più il colore antracite ANG/29
"Green" già ignifugo CL2;
IM, sedile e schienale tappezzati.

EN

Series with separate seat and backrest.
4-leg or stackable sled base models, with or without armrests, or with writing tablet, swivel or beam-mounted versions.

Q44 XL

XL size backrest.
Available versions:
RETE: upholstered seat and XL mesh backrest;
AIR: upholstered seat and XL backrest with AIR membrane.

Q44

Standard size backrest.
Available versions:
PP, Polypropylene seat and backrest in 8 colours plus "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class fire-retardant;
IMPP, upholstered seat and Polypropylene backrest in 8 colours plus one "Green" CL2 class colour;
IM, upholstered seat and backrest.

FR

Série avec assise et dossier séparés.
Modèles à 4 pieds ou sur piètement luge, empilables avec ou sans accoudoirs ou avec tablette écriteire, versions pivotantes ou sur poutre.

Q44 XL

Dossier dimension XL.
Versions disponibles:
RETE, assise tapissée et dossier XL en résille; AIR, assise tapissée et dossier XL tapissé avec membrane AIR.

Q44

Dossier dimension standard.
Versions disponibles:
PP, assise et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'anthracite ANG/29
"Green" déjà ignifuge en CL2;
IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus 1 couleur "Green" CL2;
IM, assise et dossier tapissés.

D

Reihe mit vom Sitz getrennter Rückenlehne.
Stapelbarer Vierfuß oder Freischwinger mit und ohne Armlehnen oder mit Schreibplatte, als Drehstuhl oder auf Traverse.

Q44 XL

XL-Rückenlehne.
Erhältliche Ausführungen:
RETE, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne mit Netzbespannung; AIR, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne gepolstert mit Membran AIR.

Q44

Rückenlehne in Standardgröße.
Erhältliche Ausführungen:
PP, Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;
IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben + 1 Farbe "Green" KL2;
IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert.



XL AIR Mod. Q4-AX222
Q44/TP



XL RETE Mod. Q4-RX117



PP Mod. Q4-104



IMPP Mod. Q4-027



IM 3x Mod. Q4-031







XLAIR





XLAIR Mod. Q4-AX227 + op. Q4-312 Q44/TP



XLAIR Mod. Q4-AX203

XLAIR Mod. Q4-AX202
+ op. Q4-355 + op. Q4-351 + op. Q4-311XLAIR Mod. Q4-AX202
+ op. Q4-355

XLAIR Mod. Q4-AX237

















PP Mod. Q4-024



IMPP Mod. Q4-025





IMPP Mod. Q4-027



IM Mod. Q4-114



IMPP Mod. Q4-621



IMPP Mod. Q4-620





IMPP 5x Mod. Q4-205



op. Q4-318



XL AIR 3x Mod. Q4-AX262 + op. Q4-318



IMPP Mod. QG-032 + op. QG-1511 + op. QG-1509 TP/US

STUDIO OMEGA DESIGN

modello depositato
patent pending
model breveté
Geschütztes Modell

Q-Go

+ Q-Go XL

I

Serie con sedile e schienale separati. Modelli a 4 gambe su ruote o su piedini (op.) con sedile ribaltabile, parcheggiabili frontalmente e impilabili, con o senza braccioli, due versioni con scrittoio: EU-Europa e US-USA.

Q-GO XL

Schienale dimensione XL.
Versioni disponibili:
RETE, sedile tappezzato e schienale XL in rete;
AIR, con sedile tappezzato e schienale XL tappezzato con membrana.

Q-GO

Schienale dimensione standard.
Versioni disponibili:
PP, sedile e schienale in Polipropilene in 8 colori più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2;
IMPP, con sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 8 colori più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2;
IM, con sedile e schienale tappezzati;
W, con sedile e schienale in faggio multistrati finitura naturale F o sbiancata FB;
WIM, con sedile tappezzato e schienale in faggio multistrati, finitura naturale F o sbiancata FB.

EN

Series with separate seat and backrest. 4-leg models on castors or glides (optional), with flip-up seat, can be nested or stacked, with or without armrests, two versions with writing tablet: EU-Europe and US-USA.

Q-GO XL

XL backrest.
Available versions:
RETE: upholstered seat and XL mesh backrest;
AIR: upholstered seat and XL backrest with AIR membrane.

Q-GO

Standard backrest.
Available versions:
PP, Polypropylene seat and backrest in 8 colours plus one "Green" CL2 class ANG/29 colour; IMPP, with upholstered seat and Polypropylene backrest in 8 colours plus "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class fire-retardant;
IM, with upholstered seat and backrest;
W, with beech plywood seat and backrest, natural (F) or bleached (FB) finish;
WIM, with upholstered seat and beech plywood backrest, natural (F) or bleached (FB) finish.

FR

Série avec assise et dossier séparés. Modèles à 4 pieds sur roulettes ou patins (option), avec assise relevable, empilables horizontalement ou verticalement, avec ou sans accoudoirs, deux versions avec tablette écrite: EU-Europe et US-États-Unis.

Q-GO XL

Dossier dimension XL.
Versions disponibles:
RETE, assise tapissée et dossier XL en résille;
AIR, avec assise tapissée et dossier XL tapissé avec membrane AIR.

Q-GO

Dossier dimension standard.
Versions disponibles:
PP, assise et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus 1 couleur "Green" CL2 Réf. ANG/29;
IMPP, avec assise tapissée et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'anthracite ANG/29 "Green" déjà ignifuges en CL2;
IM, avec assise et dossier tapissés;
W, avec assise et dossier en multiplis de hêtre finition naturelle F ou blanchie FB;
WIM, avec assise tapissée et dossier en multiplis de hêtre finition naturelle F ou blanchie FB.

D

Reihe mit vom Sitz getrennter Rückenlehne. Vierfußmodelle auf Rädern oder mit Gleitern (Option), mit klappbarem Sitz, frontal parkbar und stapelbar, mit und ohne Armlehnen, zwei Versionen mit Schreibplatte: EU-Europa und US-USA.

Q-GO XL

XL-Rückenlehne.
Erhältliche Ausführungen:
RETE, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne mit Netzbespannung;
AIR, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne gepolstert mit Membran AIR.

Q-GO

Rückenlehne in Standardgröße.
Erhältliche Ausführungen:
PP, Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben + 1 Farbe "Green" KL2; IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit ANG/29 "Green";
IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert;
W, Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz natur F oder gebleicht FB;
WIM, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Buchenschichtholz, Ausführung natur F oder gebleicht FB.



XL RETE Mod. QG-RX107

XL AIR Mod. QG-AX116
TP/US

PP Mod. QG-191



IM Mod. QG-015

IMPP Mod. QG-033
TP/US

W Mod. QG-211 + op. QG-1511







XLAIR





XL RETE Mod. QG-RX112
+ MOTION op. QG-1600
+ op. QG-1511 TP/EU









XLAIR Mod. QG-AX116
TP/US



XLAIR Mod. QG-AX107
+ op. QG-1510



XL RETE 3x Mod. QG-RX112
+ op. QG-1511
TP/EU



XL RETE 3x Mod. QG-RX112
+ op. QG-1511
TP/EU



XL RETE Mod. QG-RX107 + op. QG-1511 + op. QG-1508









PP Mod. QG-232
+ op. QG-1505 + op. QG-1509 + op. QG-1511 + op. QG-1600
TP/EU



op. QG-895
TP/EU



IMPP Mod. QG-033
TP/US

















XLAIR x4 Mod. QE-AX203

STUDIO OMEGA DESIGN

modello depositato
patent pending
model breveté
Geschütztes Modell

Q-Easy

+ Q-Easy XL

I

Serie con sedile e schienale separati. Modelli con base a slitta, impilabili con o senza braccioli.

Q-EASY XL

Schienale dimensione XL.

Versioni disponibili:

RETE, sedile tappezzato e schienale XL in rete;

AIR, sedile tappezzato e schienale XL tappezzato con membrana AIR.

Q-EASY

Schienale dimensione standard.

Versioni disponibili:

IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 3 colori;

IM, sedile e schienale tappezzati.

EN

Series with separate seat and backrest. Stackable models with sled base, with or without armrests.

Q-EASY XL

XL backrest.

Available versions:

RETE: upholstered seat and XL mesh backrest;

AIR: upholstered seat and XL backrest with AIR membrane.

Q-EASY

Standard backrest.

Available versions:

IMPP: upholstered seat and Polypropylene backrest in 3 colours;

IM: upholstered seat and backrest.

FR

Série avec assise et dossier séparés. Modèles empilables avec piètement luge, avec ou sans accoudoirs.

Q-EASY XL

Dossier dimension XL.

Versions disponibles:

RETE, assise tapissée et dossier XL en résille;

AIR, assise tapissée et dossier XL tapissé avec membrane AIR.

Q-EASY

Dossier dimension standard.

Versions disponibles:

IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène en 3 couleurs;

IM, assise et dossier tapissés.

D

Reihe mit vom Sitz getrennter Rückenlehne. Stapelbare Freischwingermodelle mit oder ohne Armlehnen

Q-EASY XL

XL-Rückenlehne.

Erhältliche Ausführungen:

RETE, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne mit Netzbespannung;

AIR, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne gepolstert mit Membran AIR.

Q-EASY

Rückenlehne in Standardgröße.

Erhältliche Ausführungen:

IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 3 Farben;

IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert.



XL AIR Mod. QE-AX209



XL RETE Mod. QE-RX107



IMPP Mod. QE-002



IM Mod. QE-005



XLAIR Mod. QE-AX206



XLAIR Mod. QE-AX202



XL RETE Mod. QE-RX107



XL RETE Mod. QE-RX109













AIR Mod. QF-AX206 Tavolo | Table | Tisch **Blog Collection**

STUDIO OMEGA DESIGN

Q-Four

+ Q-Four XL

I

Serie con sedile e schienale separati. Modelli a 4 gambe impilabili con o senza braccioli.

Q-FOUR XL

Schienale dimensione XL.

Versioni disponibili:

RETE, sedile tappezzato e schienale XL in rete;

AIR, sedile tappezzato e schienale XL tappezzato con membrana AIR.

Q-FOUR

Schienale dimensione standard.

Versioni disponibili:

IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 8 colori;

IM, sedile e schienale tappezzati.

EN

Series with separate seat and backrest. 4-Leg, stackable models, with or without armrests.

Q-FOUR XL

XL backrest.

Available versions:

RETE: upholstered seat and XL mesh backrest;

AIR: upholstered seat and XL backrest with AIR membrane.

Q-FOUR

Standard backrest.

Available versions:

IMPP: upholstered seat and Polypropylene backrest in 8 colours;

IM: upholstered seat and backrest.

FR

Série avec assise et dossier séparés. Modèles empilables à 4 pieds avec ou sans accoudoirs.

Q-FOUR XL

Dossier dimension XL.

Versions disponibles:

RETE, assise tapissée et dossier XL en résille;

AIR, assise tapissée et dossier XL tapissé avec membrane AIR.

Q-FOUR

Dossier dimension standard.

Versions disponibles:

IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène en 8 couleurs;

IM, assise et dossier tapissés.

D

Reihe mit vom Sitz getrennter Rückenlehne. Stapelbare Vierfußmodelle mit und ohne Armlehnen.

Q-FOUR XL

XL-Rückenlehne.

Erhältliche Ausführungen:

RETE, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne mit Netzbespannung;

AIR, Sitz gepolstert und XL-Rückenlehne gepolstert mit Membran AIR.

Q-FOUR

Rückenlehne in Standardgröße.

Erhältliche Ausführungen:

IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben;

IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert.



XL AIR Mod. QF-AX206



XL RETE Mod. QF-RX102



IM Mod. QF-015



IMPP Mod. QF-002



XLAIR Mod. QF-AX207



XL RETE Mod. QF-RX102







IMPP Mod. QF-001 / Mod. QF-002 / Mod. QF-036 / Mod. QF-003 / Mod. QF-001 IMPP Mod. QF-011





XLAIR Mod. QF-AX209



IM Mod. QF-041





Mod. CA-522

STUDIO OMEGA DESIGN

Carina

+ Carina skid/basket

I

Serie basata sulla monoscocca in Polipropilene abbinabile a varie strutture fisse (alcune a buona impilabilità), girevoli o su barra.

Monoscocca in Polipropilene proposta in 12 colori di cui alcuni disponibili in versione ignifuga CL1, più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2, abbinata a varie strutture fisse con o senza braccioli, con o senza scrittoio, girevoli, anche in versione Basket con base a disco con 6 ruote dotata di grande scrittoio ruotabile a 360°, oppure su barra a più posti.

Versioni disponibili: senza imbottitura o con l'opzione di pannelli tappezzati per sedile e schienale.

EN

Series based on the Polypropylene single shell. Can be matched with fixed (some with good stacking capability), swivel or beam-mounted frames. Polypropylene single shell, available in 12 colours (some in CL1 fire-retardant versions) plus "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class fire-retardant, combined with various fixed frames, with or without armrests, with or without writing tablet, swivel frames, also in the Basket version with a large, 360° rotating writing tablet, or beam-mounted with multiple seats. Available versions: without padding or with the option of upholstered pads for seat and backrest.

FR

Série basée sur la monocoque en Polypropylène, pouvant être associée à différentes structures fixes, (certaines à bonne empilabilité), pivotantes ou sur poutre. Monocoque en Polypropylène proposée en 12 couleurs dont certaines disponibles en version ignifuge CL1, plus l'antracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge en CL2, associée à différentes structures fixes avec ou sans accoudoirs, avec ou sans tablette écrite, pivotantes, ainsi que dans la version Basket avec piètement rond à 6 roulettes et munie d'une grande tablette écrite à 360°, ou sur poutre à plusieurs sièges. Versions disponibles: sans rembourrage ou avec l'option de placets tapissés pour assise et dossier.

D

Reihe mit Polypropylen-Sitzschale, kombinierbar mit verschiedenen festen Gestellausführungen (einige mit guter Stapelbarkeit) sowie als Drehsessel oder Reihenbestuhlung. Einteilige Sitzschale aus Polypropylen, erhältlich in 12 Farben, einige davon in feuerfester Version KL1, sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29, mit verschiedenen festen Gestellausführungen mit oder ohne Armlehnen und mit oder ohne Schreibplatte, sowie als Drehsessel, auch in der Basket-Version mit Drehgestell auf 6 Rädern und einer großen um 360° drehbaren Schreibplatte, oder als Reihenbestuhlung mit mehreren Sitzen. Erhältliche Ausführungen: ohne Polsterung oder mit Polsteraufdoppelung für Sitzfläche und Rückenlehne.



Mod. CA-1311

Mod. CA-692-01 + op. CA-722
CH/TPNMod. CA-1411
CH/BSK

Mod. CA-1402 + op. CA-613



Mod. CA-BKTP







Mod. CA-588













Mod. CA-1411



Mod. CA-1411 + op. CA-703



Mod. CA-1411 + op. CA-1490



Mod. CA-1411











Mod. FL-002

ACT DESIGN

Frill

+ NoFrill

I

Serie basata sulla monoscocca in Polipropilene abbinabile a varie strutture fisse (alcune a buona impilabilità), girevoli o su barra.

FRILL

Sedia con braccioli; monoscocca proposta in 8 colori abbinata a strutture fisse o girevoli o su barra.

NO FRILL

Sedia senza braccioli; monoscocca proposta in 7 colori abbinata a strutture fisse o girevoli o su barra.

EN

Series based on the Polypropylene single shell. Can be matched with fixed (some with good stacking capability), swivel or beam-mounted frames.

FRILL

Chair with armrests; single shell, available in 8 colours, combined with fixed or swivel frames or beam-mounted.

NO FRILL

Chair without armrests; single shell, available in 7 colours, combined with fixed or swivel frames or beam-mounted.

FR

Série basée sur la monocoque en Polypropylène, pouvant être associée à différentes structures fixes, (certaines à bonne empilabilité), pivotantes ou sur poutre.

FRILL

Chaise avec accoudoirs; monocoque proposée en 8 couleurs associée à des structures fixes, pivotantes ou sur poutre.

NO FRILL

Chaise sans accoudoirs; monocoque proposée en 7 couleurs associée à des structures fixes, pivotantes ou sur poutre.

D

Reihe mit Polypropylen-Sitzschale, kombinierbar mit verschiedenen festen Gestellausführungen (einige mit guter Stapelbarkeit) sowie als Drehsessel oder Reihenbestuhlung.

FRILL

Stuhl mit Armlehnen; einteilige Sitzschale in 8 Farben mit festen oder drehbaren Gestellausführungen sowie als Reihenbestuhlung.

NO FRILL

Stuhl ohne Armlehnen; einteilige Sitzschale in 7 Farben mit festen oder drehbaren Gestellausführungen sowie als Reihenbestuhlung.



Mod. FL-011



Mod. FL-006 + op. FL-120



Mod. FL-016



Mod. FL-063 + op. A22G-18/45



Mod. FL-065 + op. FL-120 + op. A25-50



Mod. FL-003 + op. FL-120 + op. FL-132



FL-005 + op. FL-131



Mod. FL-011



Mod. FL-026 + op. FL-120



Mod. FL-002



Mod. FL-059 + op. FL-120



Mod. FL-057



2x Mod. FL-052 / 2x Mod. FL-053




Mod. FL-065 + op. FL-120 + op. A25-50



Mod. FL-063 + op. A22G-18/45







Tavoli

Tables | Tables | Tische

I

Si distinguono i "tavoli aggregabili" ideali per luoghi di formazione da riconfigurare con frequenza, dai "tavoli indipendenti", per zone più statiche destinate a incontro o riunione. La proposta include anche alcuni tavoli della collezione Blog.

I "tavoli aggregabili" sono le serie parcheggiabili Go Meet e Go Lite, con piano di lavoro ribaltabile, e la serie L4 che è aggregabile e impilabile, proposta con piedini o con ruote dotate di freno. I "tavoli indipendenti" sono proposti con struttura a 4 gambe o con colonna centrale. La proposta include alcuni tavoli della collezione Blog (vedi catalogo Blog).

EN

The "linkable tables" are ideal for training areas that need to be regularly reconfigured, and the "standalone tables" for more stable meeting and discussion areas. The range also includes some tables from the Blog collection.

The "linkable tables" are the Go Meet and Go Lite series with nesting and flip-up capability, and the linkable and stackable L4 series, available with glides or braked castors. The "standalone tables" are available with 4-leg frame or centre pedestal. The range includes some tables from the Blog collection (see Blog catalogue).

FR

On distingue les "tables à assembler" idéales pour les lieux de formation qui doivent être reconfigurés fréquemment et les "tables indépendantes", pour les zones plus statiques destinées aux rencontres ou aux réunions. La proposition comprend également quelques tables de la collection Blog. Les "tables à composer" sont les séries empilables horizontalement Go Meet et Go Lite, avec plateau rabattable, et la série L4 qui est empilable et à composer, proposée avec patins ou avec roulettes munies de frein. Les "tables indépendantes" sont proposées avec 4 pieds ou colonne centrale. La proposition comprend également quelques tables de la collection Blog (voir catalogue Blog).

D

Unterschieden wird zwischen verkettbaren Tischen, die besonders für Schulungsbereiche interessant sind, welche des öfteren umgestaltet werden müssen, und freistehenden Tischen für eher statische Räume, die für Meetings oder Konferenzen genutzt werden. Das Angebot umfasst auch einige Tische der Kollektion Blog.

Bei den verkettbaren Tischen handelt es sich um die parkbaren Reihen Go Meet und Go Lite mit klappbarer Arbeitsplatte sowie die Reihe L4, die nicht nur verkett-, sondern auch stapelbar und mit Füßen oder gebremsten Rädern erhältlich ist.

Die freistehenden Tische gibt es mit Vierbein Gestell oder Mittelsäule. Das Angebot umfasst auch einige Tische der Kollektion Blog (siehe Blog-Katalog).













Mod. TA-063



Mod. TA-147







Mod. TA-103









Mod. L4-012 / Mod. L4-013 / Mod. L4-011



op. L4-121



Mod. L4-005 / Mod. L4-006 / Mod. L4-004







LONDRA



NEW YORK



TOKYO













x2 Mod. GL-043 + op. GL-061



x2 Mod. GL-043



Mod. GL-043 + op. GL-061







Mod. AF-002 + op. A29G-45X2

ACT DESIGN

modello depositato
patent pending
model breveté
Geschütztes Modell

Ada2

+ Ada2 Fold

I

ADA 2

Poltrona a pozzetto composta da due elementi: corpo con braccioli e sedile, realizzati entrambi da stampo in schiumato Poliuretano ignifugo in CL1, con inserti in acciaio.

ADA 2 Fold

Poltrona a pozzetto richiudibile composta da quattro elementi: corpo con braccioli, fianchi richiudibili e sedile, realizzati da stampo in schiumato Poliuretano ignifugo in CL1, con inserti in acciaio.

EN

ADA 2

Tub chair formed of two components: single section with back and armrests and separate seat, both made from CL1 class fire-retardant moulded Polyurethane foam, with steel inserts.

ADA 2 Fold

Folding tub chair formed of four components: single section with armrests, folding sides, and seat, made from CL1 class fire-retardant moulded Polyurethane foam, with steel inserts.

FR

ADA 2

Chaise bridge composé de deux éléments: corps avec accoudoirs et assise, réalisés par moulage de mousse polyuréthane ignifugée en CL1, avec inserts en acier.

ADA 2 Fold

Chaise bridge repliable composé de quatre éléments: corps avec accoudoirs, côtés repliables et assise, réalisés par moulage de mousse polyuréthane ignifugée en CL1, avec inserts en acier.

D

ADA 2

Armlehnstuhl bestehend aus zwei Elementen: Korpus mit Armlehnen und Sitz, hergestellt aus formgespritztem PU-Schaum, feuerfest KL1, mit innerer Stahlkonstruktion.

ADA 2 Fold

Klappbarer Armlehnstuhl bestehend aus vier Elementen: Korpus mit Armlehnen, klappbare Seitenteile und Sitz, hergestellt aus formgespritztem PU-Schaum, feuerfest KL1, mit innerer Stahlkonstruktion.



Mod. A2-2141 + op. A27G-45X4



Mod. AF-005



Mod. AF-001









Mod. A2-2142



Mod. A2-2144 + op. A2-2151



4x Mod. AU-001 + Mod. AU-003

DESIGN U.T. SESTA

Auditorium

I

Poltrona modulare per conferenza completamente tappezzata disponibile in versione con o senza scrittoio.

Sedile ribaltabile per contrappeso con fianchi che si fissano a pavimento. Ogni poltrona ha un fianco in condivisione.

Caratterizzata dalla pulizia delle linee e dal confort elevato, la serie si può personalizzare (sia per quanto riguarda le dimensioni, la forma e versione) adattandosi alle varie esigenze progettuali.

EN

Fully upholstered modular chair for conference auditoriums available in version with or without writing tablet.

Automatic seat flip-up, with sides fixed to floor. Each chair shares one side.

Featuring sleek lines and excellent comfort, the series can be customised (both in size and shape) to adapt to the various design needs.

FR

Fauteuil modulaire pour conférence entièrement tapissé, disponible dans la version avec ou sans tablette écriteire.

Assise relevable par contre-poids avec côtés qui se fixent au sol. Chaque fauteuil a un côté commun avec le suivant.

Caractérisée par la pureté des lignes et son grand confort, la série peut être personnalisée (tant en ce qui concerne les dimensions que la forme) en s'adaptant aux différentes conditions du projet.

D

Modularer Konferenzsessel, vollständig gepolstert und mit oder ohne Schreibplatte erhältlich.

Klappbare Sitzfläche mit Gegengewicht, Seitenteile mit Bodenbefestigung. Bei Reihenaufbau dient das Mittelteil als Armlehne für die angrenzenden Sessel.

Die Reihe zeichnet sich durch eine schlichte Linienführung und hohen Komfort aus und kann (in Größe und Form) individuell gestaltet werden, um sich an verschiedene Projektanforderungen anzupassen.



4x Mod. AU-002 + Mod. AU-003








op. AU-011





DESIGN STUDIO OMEGA

Q-44

Banco

I

Serie derivata dalle serie Q-GO, integrata al posto banco per aula universitaria, sale di formazione etc., con piano fisso o ribaltabile. Seduta, posta su trave, dotata di sedile a ribaltamento automatico con molle di richiamo. Il meccanismo di ribaltamento è protetto da una carter sotto sedile in Polipropilene.

È disponibile nelle versioni: PP, sedile e schienale in Polipropilene in 8 colori, più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2; IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 8 colori, più un colore "Green" CL2; IM, sedile e schienale tappezzati; W, sedile e schienale in faggio multistrati.

Piano fisso o ribaltabile, disponibili in diverse finiture.

Struttura con gambe avente piede per fissaggio a terra o su appositi binari, sedute poste su trave.

EN

Offshoot of the Q-GO series, integrated into the bench seat for lecture halls, training rooms etc., with fixed or tip-up top. The beam-mounted chair comes with flip-up seat and return spring. The return spring is protected by a Polypropylene underseat pan.

Available as follows:

PP, Polypropylene seat and backrest in 8 colours, plus "Green" anthracite ANG/29, already CL2 class fire-retardant; IMPP, upholstered seat and Polypropylene backrest in 8 colours plus the "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class; IM, upholstered seat and backrest; W, beech plywood seat and backrest.

Fixed or tip-up top, available in multiple finishes.

Frame with legs with foot for fixing to floor or on tracks, beam-mounted seats.

FR

Série dérivant des séries Q-GO, intégrée au pupitre d'amphithéâtre universitaire, salles de formation etc., avec plateau fixe ou rabattable.

Siège sur poutre, muni d'assise rabattable avec rappel automatique par ressorts. Le mécanisme de rabattement est protégé par un carter en Polypropylène situé sous l'assise.

Disponible dans les versions: PP, assise et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'anthracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge en CL2 ; IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'anthracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge CL2; IM, assise et dossier tapissés; W, assise et dossier en multiples de hêtre.

Plateau fixe ou rabattable disponible en différentes finitions.

Structure avec pieds munis de plaque de fixation au sol ou sur rails, sièges montés sur poutre.

D

Weiterentwicklung der Serien Q-GO zur Sitzbank für Hörsäle, Schulungsräume etc. mit integrierter fester oder klappbarer Schreibplatte. Traversenbank mit Klappsitz, der nach Benutzung automatisch durch Federkraft in die Ruhestellung gebracht wird. Der Klappmechanismus befindet sich geschützt in einer Polypropylenabdeckung unter dem Sitz. Erhältlich in folgenden Ausführungen:

PP, Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;

IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;

IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert;

W, Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz.

Feste oder klappbare Schreibplatte, erhältlich in verschiedenen Ausführungen.


Gestell mit Fuß zur Boden- oder Schienenbefestigung, auf Traversen montierte Sitze.



IM Mod. QB-006



PP Mod. QB-012

























DESIGN STUDIO OMEGA

Q-44 Tip-Up

I

Serie derivata dalle serie Q-GO, per aula universitaria, sale di formazione etc., con o senza braccioli oppure con scrittoio. Seduta, posta su trave, dotata di sedile a ribaltamento automatico con molle di richiamo. Il meccanismo di ribaltamento è protetto da una carter sotto sedile in Polipropilene.

È disponibile nelle versioni:

PP, sedile e schienale in Polipropilene in 8 colori, più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2;

IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 8 colori, più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2;

IM, sedile e schienale tappezzati; W, sedile e schienale in faggio multistrati.

Struttura con gambe avente piede per fissaggio a terra o su appositi binari, sedute poste su trave.

EN

Offshoot of the Q-GO series, for lecture halls, training rooms etc., with or without armrests or with writing tablet. The beam-mounted chair comes with flip-up seat and return spring. The return spring is protected by a dust-proof Polypropylene underseat pan.

Available as follows:

PP, Polypropylene seat and backrest in 8 colours, plus "Green" anthracite ANG/29, already CL2 class fire-retardant;

IMPP, upholstered seat and Polypropylene backrest in 8 colours plus the "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class;

IM, upholstered seat and backrest;

W, beech plywood seat and backrest.

Frame with legs with foot for fixing to floor or on tracks, beam-mounted seats.

FR

Série dérivant des séries Q-GO, pour amphithéâtre universitaire, salles de formation etc., avec ou sans accoudoirs ou avec tablette écrite. Siège sur poutre, muni d'assise rabattable avec rappel automatique par ressorts. Le mécanisme de rabattement est protégé par un carter antipoussière sous l'assise en Polypropylène.

Disponible dans les versions:

PP, assise et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'anthracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge en CL2;

IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'anthracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge CL2;

IM, assise et dossier tapissés; W, assise et dossier en multiplis de hêtre.

Structure avec pieds munis de plaque de fixation au sol ou sur rails, sièges montés sur poutre.

D

Weiterentwicklung der Serien Q-GO zur Sitzbank für Hörsäle, Schulungsräume etc., mit und ohne Armlehnen bzw. mit Schreibplatte. Traversenbank mit Klappsitz, der nach Benutzung automatisch durch Federkraft in die Ruhestellung gebracht wird. Der Klappmechanismus befindet sich staubgeschützt in einer Polypropylenabdeckung unter dem Sitz.

Erhältlich in folgenden Ausführungen:

PP, Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;

IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;

IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert;

W, Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz.

Gestell mit Fuß zur Boden- oder Schienenbefestigung, auf Traversen montierte Sitze.




3x IMPP Mod. TU-024



3x PP Mod. TU-001











3x IMPP Mod. QX-008 + 2x op. QX-043

DESIGN STUDIO OMEGA

Q-44
Fix

I

Serie per attesa derivata dalla serie Q-44 per zone d'attesa, con o senza braccioli. Seduta posta su trave con piede autoportante a "V" rovesciato.

Versioni disponibili:

PP, sedile e schienale in Polipropilene in 8 colori, più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2;

IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene in 8 colori, più il colore antracite ANG/29 "Green" già ignifugo CL2;

IM, sedile e schienale tappezzati;

W, sedile e schienale in faggio multistrati.

EN

Offshoot of Q-44 series, for waiting rooms, available with or without armrests. The chair is beam-mounted, with freestanding, inverted "V" leg.

Available versions:

PP, Polypropylene seat and backrest in 8 colours, plus "Green" anthracite ANG/29, already CL2 class fire-retardant;

IMPP, upholstered seat and Polypropylene backrest in 8 colours plus the "Green" anthracite ANG/29, which is already CL2 class;

IM, upholstered seat and backrest;

W, beech plywood seat and backrest.

FR

Série pour zones d'attente dérivant de la série Q-44, proposée avec ou sans accoudoirs. Siège placé sur poutre avec pied autoporteur en "V" renversé.

Versions disponibles:

PP, assise et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'antracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge en CL2;

IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène en 8 couleurs plus l'antracite ANG/29 "Green" déjà ignifuge CL2;

IM, assise et dossier tapissés; W, assise et dossier en multiplis de hêtre.

D

Weiterentwicklung der Reihe Q-44 für Wartebereiche, mit und ohne Armlehnen erhältlich. Auf Traverse montierter Sitz mit selbsttragendem Fuß in umgekehrtem V-Design.

Erhältliche Ausführungen:

PP, Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;

IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen in 8 Farben sowie der bereits in KL2 feuerfesten Ausführung anthrazit "Green" ANG/29;

IM, Sitz und Rückenlehne gepolstert;

W, Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz.



3x IMPP Mod. QX-008 + op. QX-054



3x IM Mod. QX-013 + 2x op. QX-043







DESIGN STUDIO OMEGA

Linate

I

Serie con sedile e schienale separati. Seduta modulare su trave destinata ad ambienti con alta affluenza di pubblico (aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali, etc.), disponibile con o senza braccioli.

La seduta è realizzata in faggio multistrati (versione W), proposta di serie con finitura naturale (F), sbiancata (FB) oppure completamente tappezzata (versione IM).

EN

Series with separate seat and backrest. Modular, beam-mounted seat for high-traffic environments (airports, railway stations, hospitals etc.), available with or without armrests.

The seat is made from beech plywood (W version), available with standard natural (F) or bleached (FB) finish, with the option of upholstered pads for seat and backrest, or fully upholstered (IM version).

FR

Série avec assise et dossier séparés. Siège modulaire sur poutre destiné aux espaces à forte affluence (aéroports, gares ferroviaires, hôpitaux, etc.), disponible avec ou sans accoudoirs.

Le siège est réalisé en multiplis de hêtre (version W), proposé dans la finition standard naturelle (F) ou blanchie (FB), et peut être complété par des placets tapissés pour l'assise et le dossier, ou être entièrement tapissé (version IM).

D

Reihe mit vom Sitz getrennter Rückenlehne, Auf Traverse montierter modularer Sitz für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen (Flughäfen, Bahnhöfe, Krankenhäuser usw.), mit und ohne Armlehnen erhältlich.

Die Sitzfläche aus Buchenschichtholz (Version W) wird serienmäßig in Naturausführung (F) oder gebleicht (FB) geliefert, mit der Möglichkeit zur Polsteraufdoppelung für Sitzfläche und Rückenlehne oder vollständigen Polsterung (Version IM).



3x W Mod. LI-006
+ 3x op. LI-012 + op. LI-016 + op. LI-015



3x IM Mod. LI-008
+ op. LI-015



















DESIGN STUDIO OMEGA

Modulo

I

Seduta modulare, realizzata da stampo in schiumato Poliuretano ignifugo in CL1, con inserti in acciaio.

Programma destinato alle zone d'attesa, in ambienti ad alta affluenza di pubblico.

I moduli imbottiti sono aggregabili e posizionabili dritti, raggiati concavi o convessi, integrabili a panca o tavolino, grazie all'elemento di aggregazione che è la gamba intermedia; la gamba esterna invece, con o senza braccioli, permette il completamento di un divano multiplo o singolo.

EN

Modular seat made from CL1 class fire-retardant moulded Polyurethane foam, with steel inserts.

Programme intended for waiting rooms in high-traffic environments.

The padded modules can be linked and placed in a straight, concave or convex radius position. They can be matched with a bench or occasional table, thanks to the linking element (the intermediate leg); on the other hand, the outer leg, with or without armrests, can be used to complete a multiple or single sofa or a standalone occasional table.

FR

Siège modulaire, réalisé par moulage de mousse polyuréthane ignifuge en CL1, avec inserts en acier.

Programme destiné aux zones d'attente, dans des espaces de grande affluence.

Les modules rembourrés sont assemblés et positionnés aussi bien droits que concaves ou convexes, et peuvent être complétés par des banquettes ou des petites tables grâce à l'élément d'assemblage qui est le pied intermédiaire; le pied extérieur, avec ou sans accoudoirs, permet quant à lui de compléter un canapé multiple ou individuel ou une petite table indépendante.

D

Modularer Sitz, hergestellt aus formgespritztem PU-Schaum, feuerfest KL1, mit innerer Stahlkonstruktion.

Programm für Wartebereiche mit hohem Besucheraufkommen.

Die gepolsterten Module können verkettet und sowohl gerade als auch bogenförmig aufgestellt werden. Sie lassen sich mithilfe des mittleren Beigestells, das gleichzeitig auch Verkettungselement ist, mit Bank und Tisch ergänzen, während das äußere, mit oder ohne Armlehne, als Abschluss einer Sitzgruppe bzw. eines Einzelsofas oder Tisches dient.



Mod. MU-006 + 2x op. MU-132



Mod. MU-002



Mod. MU-016



Mod. MU-106 + x2 op- MU-111



2x Mod. MU-001 + op. MU-128 + 2x op. MU-116







LEGENDA | KEY | LEGENDE | LEGENDE

PP	Sedile/schienale polipropilene Polypropylene seat/backrest Assise/Dossier polypropylène Sitz/Rückenlehne Polypropylen
IMPP	Sedile tappezzato / Schienale polipropilene Upholstered seat / Polypropylene backrest Assise tapissée / Dossier polypropylène Sitz gepolstert / Rückenlehne Polypropylen
IM	Sedile/Schienale tappezzati Upholstered seat/backrest Assise/dossier tapissés Sitz und Rückenlehne gepolstert
RETE	Sedile tappezzato / Schienale in rete Upholstered seat / Mesh backrest Assise tapissée / Dossier en résille Sitz gepolstert / Rückenlehne mit Netzbespannung
AIR	Sedile tappezzato / Schienale membrana tappezzata Upholstered seat / Upholstered membrane backrest Assise tapissée / Dossier membrane tapissée Sitz gepolstert / Rückenlehne mit gepolsterter Membran
W	Legno faggio Beech wood Bois de hêtre Buchenholz
WIM	Retro legno faggio / Fronte tappezzato Beech wood back / Upholstered front As arrière bois de hêtre / Devant tapissé Rückseite Buchenholz / Vorderseite gepolstert



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN





Q3



Q3 SKID

Q3 02

Conforme alla norma UNI EN 16139 livello 1
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1^{er} niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1

Q3 01

TESTS ANSI/BIFMA X5.1/2017



1/IM =

Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

PP | IM

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di diverse sezioni, misure e finiture. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata, bianca oppure in versione COLOR in abbinamento alle plastiche. Disponibile anche versione 4 gambe di legno massello di faggio in colore naturale o tinto colore nero.

Optional e Varianti

Pannello fisso tappezzato per sedile e schienale, oppure pannello frontale fisso tappezzato da applicare all'origine per la versione in Polipropilene. Scrittoio amovibile destro o sinistro (anche versione XL) applicabile anche successivamente a sedie con base Skid e a 4 gambe. Disponibilità di aggancio a scomparsa e barra spaziatrice. Soluzioni di carrelli per il trasporto o lo stazionamento delle sedie (sino a 35 sedie con base skid PP) oppure contenitori su ruote per lo stoccaggio degli scrittoi.

Finishes and Materials

Metal frames made from structural steel of different cross-sections, sizes and finishes. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, white or in the COLOR version, to match the plastic parts. Also available in the 4-leg version in solid beech wood, natural colour or black coating.

Options and Variants

Fixed upholstered pad for seat and backrest, or factory-mounted fixed upholstered front pad for the Polypropylene version. Removable writing tablet (left or right) - also available in XL - which can also be retrofitted to chairs with Skid base and 4-leg chairs. Availability of concealed ganging device and row spacer. Trolleys for moving or stacking chairs (up to 35 chairs with PP skid base) or units on castors to store writing tablets.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier de différentes sections, dimensions et finitions. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée, blanche ou version COLOR assortie aux parties en plastique. Disponible également dans la version 4 pieds en hêtre massif naturel ou teinté noir.

Options et Variantes

Placet fixe tapissé pour assise et dossier, ou panneau fixe tapissé à appliquer sur le devant à l'origine pour la version en Polypropylène. Tablette écriteoire amovible droite ou gauche (disponible également dans la version XL) applicable également dans un second temps aux chaises avec piètement luge et 4 pieds. Disponibilité d'accroche escamotable et de barre inter-rangeée. Solutions de chariots pour le transport ou le stockage des chaises (jusqu'à 35 chaises avec piètement luge PP) ou conteneurs sur roulettes pour le stockage des tablettes écrites.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen mit verschiedenen Querschnitten, Abmessungen und Oberflächenausführungen. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt, weiß oder in der Ausführung COLOR passend zu den Kunststoffteilen. Auch als Vierfußmodell aus massivem Buchenholz in den Ausführungen natur oder schwarz erhältlich.

Optionen und Varianten

Polsteraufdoppelung für Sitzfläche und Rückenlehne oder Vorderseite Rückenlehne für die Polypropylenausführung (werkseitig anzubringen). Abnehmbare Schreibplatte rechts oder links (auch in XL-Ausführung), ebenso nachträglich an Stühlen mit Kufen- und Vierfußgestell montierbar. Ausklappbarer Reihenverbinder sowie Distanzprofil. Wagen für Transport und Aufbewahrung der Stühle (bis zu 35 Stück mit Kufengestell PP) oder Kisten auf Rollen für die Lagerung der Schreibplatten.

STRUTTURA | FRAME | STRUCTURE | GESTELL

FINITURE STANDARD | STANDARD FINISHES | FINITIONS STANDARD | STANDARD-AUSFÜHRUNGEN

Disponibili per tutte le strutture in abbinamento a tutti i colori delle scocche
Available for all frames to match all the colours of the shells
Disponibles pour toutes les structures assorties à toutes les couleurs des coques
Erhältlich für alle Gestelle in Kombination mit allen Sitzschalenfarben.




GAMBE LEGNO | BEECHWOOD LEGS | PIÈTEMENT BOIS | HOLZBEINE



FINITURE COLOR | COLOR FINISHES | FINITIONS COLOR | COLOR-AUSFÜHRUNGEN

Disponibili solo per
Available only for
Disponibles uniquement pour
Erhältlich nur für



SCOCCA, CARTER, POGGIABRACCIA | SHELL, UNDERSEAT PAD, ARM PADS | COQUE, CARTER, APPUI-BRAS | SITZSCHALE, UNTERSCHALE, ARMAUFLAGE

PP COLORI POLIPROPILENE | POLYPROPYLENE COLOURS | COULEURS POLYPROPYLENE | POLYPROPYLEN-FARBEN











"GREEN"

Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.

ANG/29



CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.





Q2

design Studio Omega



Q2/Q2
Q2/SKID/Q2
Q2 panca

Conforme alla norma UNI EN 16139 livello 1
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1^{er} niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1

1/IM =

Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

W | IM

Finiture e Materiali
Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di diverse sezioni, misure e finiture. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata, bianca oppure in versione COLOR in abbinamento ai legni e alle plastiche. Struttura disponibile anche con 4 gambe di legno massello di faggio in finitura naturale o tinto colore nero (non impilabile).

Optional e Varianti
Pannello fisso tappezzato per sedile e schienale, oppure pannello frontale fisso tappezzato da applicare all'origine per la versione in faggio a vista. Scrittoio amovibile destro o sinistro (anche versione XL) applicabile anche successivamente a sedie con base Skid e a 4 gambe. Disponibilità di aggancio a scomparsa e barra spaziatrice. Soluzioni di carrelli per il trasporto o lo stazionamento delle sedie oppure contenitori su ruote per lo stoccaggio degli scrittori.

Finishes and Materials
Metal frames made from structural steel of different cross-sections, sizes and finishes. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, white or in the COLOR version, to match the wood and plastic parts. Frame also available in the 4-leg version in solid beech wood, natural finish or black coating (not stackable).

Options and Variants
Fixed upholstered pad for seat and backrest, or factory-mounted fixed upholstered front pad for the exposed beech version. Removable writing tablet (left or right) - also available in XL - which can also be retrofitted to chairs with Skid base and 4-leg chairs. Availability of concealed ganging device and row spacer. Trolleys for moving or stacking chairs or units on castors to store writing tablets.

Finitions et Matériaux
Structures métalliques réalisées en tubes d'acier de différentes sections, dimensions et finitions. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée, blanche ou version COLOR assortie aux bois et aux parties en plastique. Disponible également dans la version 4 pieds en hêtre massif naturel ou teinté noir (non empilable).

Options et Variantes
Placat fixe tapissé pour assise et dossier, ou panneau fixe tapissé à appliquer sur le devant à l'origine pour la version en hêtre apparent. Tablette écrivain amovible droite ou gauche (disponible également dans la version XL) applicable également dans un second temps aux chaises avec piètement luge et 4 pieds. Disponibilité d'accroche escamotable et de barre inter-rangée. Solutions de chariots pour le transport ou le stockage des chaises ou contenants sur roulettes pour le stockage des tablettes écrivains.


Ausführungen und Materialien
Metallgestelle aus Stahlprofilen mit verschiedenen Querschnitten, Abmessungen und Oberflächenausführungen. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt, weiß oder in der Ausführung COLOR passend zu den Holz- und Kunststoffteilen. Auch als Vierfußmodell aus massivem Buchenholz in den Ausführungen natur oder schwarz erhältlich (nicht stapelbar).

Optionen und Varianten
Polsteraufdoppelung für Sitzfläche und Rückenlehne oder Vorderseite Rückenlehne für die Sicht-Buchenholzausführung (werkseitig anzubringen) Abnehmbare Schreibplatte rechts oder links (auch in XL-Ausführung), ebenso nachträglich an Stühlen mit Kufen- und Vierfußgestell montierbar. Ausklappbarer Reihenverbinder sowie Distanzprofil. Wagen für Transport und Aufbewahrung der Stühle oder Kisten auf Rollen für die Lagerung der Schreibplatten.

STRUTTURA | FRAME | STRUCTURE | GESTELL


FINITURE STANDARD | STANDARD FINISHES | FINITIONS STANDARD | STANDARD-AUSFÜHRUNGEN

Disponibili per tutte le strutture in abbinamento a tutti i colori delle scocche
Available for all frames to match all the colours of the shells
Disponibles pour toutes les structures assorties à toutes les couleurs des coques
Erhältlich für alle Gestelle in Kombination mit allen Sitzschalenfarben.



FINITURE COLOR | COLOR FINISHES | FINITIONS COLOR | COLOR-AUSFÜHRUNGEN

Disponibili solo per
Available only for
Disponibles uniquement pour
Erhältlich nur für




GAMBE LEGNO | BEECHWOOD LEGS | PIÈTEMENT BOIS | HOLZBEINE



SCocca FAGGIO | BEECHWOOD SHELL | COQUE HÊTRE | SITZSCHALE AUS BUCHENHOLZ

FINITURE STANDARD | STANDARD FINISHES | FINITIONS STANDARD | STANDARD-AUSFÜHRUNGEN




FINITURE COLOR | COLOR FINISHES | FINITIONS COLOR | COLOR-AUSFÜHRUNGEN





FF: Trattamento ignifugo in Classe 1.
Class 1 fire retardant treatment.
Traitement ignifuge Classe 1.
Feuerfeste Ausführung Klasse 1.


WOOD




W




Q2/SED




Q2/FTAP




IM



TP/FAST4




closed / in use




closed / in use

TP/FAST4






closed / in use




closed / in use

W




TP/BSK




closed / in use

TP/FAST






closed / in use

CH/TPN





closed / in use



4GIR NYLON




4GIR ALU








5GIR





CAMPUS





EL 5GIR




W




W




TP




TP XL



CH/TPN



CAMPUS





Q-44 XL

design Studio Omega



Q-44 XL 02 Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1



AIR = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

RETE = Rivestimento KING-LEDER e rete nera N01
KING-LEDER coverings and black colour mesh N01
Revêtement KING-LEDER et résille noire N01
Bezug KING-LEDER und schwarze Netzbespannung N01

XL RETE | XL AIR

Finiture e Materiali
Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di prevalenza ø 22-25 mm di diverse tipologie in base alle destinazioni d'uso. Finiture standard nera, grigio alluminio, cromata e bianca.

Optional e Varianti
Versioni dotate di scrittoio fisso destro o sinistro. Disponibilità di aggancio a scomparsa e di barra spaziatrice per sedie a 4 gambe.

Finishes and Materials
Metal frames made from structural steel (mainly ø 22-25 mm); different types, depending on intended use. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, and white.

Options and Variants
Versions fitted with fixed writing tablet (left or right). Availability of ganging device and row spacer for 4-leg chairs.


Finitions et Matériaux
Structures métalliques réalisées en tubes d'acier principalement de section ø 22-25 mm, avec différentes typologies selon l'usage. Finition standard: noire, gris aluminium, chromée et blanche.

Options et Variantes
Versions équipées de tablette écriteiro droite ou gauche. Disponibilité d'accroche escamotable et de barre inter-rangée pour les chaises à 4 pieds.


Ausführungen und Materialien
Metallgestelle aus Stahlprofilen ø vorwiegend 22-25 mm, in verschiedenen Arten je nach Verwendung. Standardausführungen schwarz, aluminiumgrau, verchromt und weiß.

Optionen und Varianten
Mit fester Schreibplatte rechts oder links erhältlich. Ausklappbarer Reihenverbinder sowie Di-stanzprofil für Vierfußgestell.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



COLORI RETE | MESH COLOURS | COULEURS RÉVILLE | FARBEN NETZBESPANNUNG (100% PES 330 gr/m2)




PPS COLORI POLIPROPILENE E NYLON | POLYPROPYLENE AND NYLON COLOURS | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE ET DU NYLON | POLYPROPYLEN- UND NYLONFARBEN

Colori disponibili per supporti schienale e braccioli. **Se non specificato, le parti in plastica saranno fornite in colore nero.**
Colours available for backrest supports and arms. **If not specified, plastic parts will be supplied in black colour.**
Couleurs disponibles pour supports du dossier et accoudoirs. **Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.**
Farben erhältlich für Rücken- und Armlehnenstützen. **Soweit nicht angegeben, werden die Kunststoffteile in der Farbe schwarz geliefert.**





SCHIENALE AIR | AIR BACKREST | DOSSIER AIR | RÜCKENLEHNE AIR




Membrana composta da: **a.** rete "tipo N", **b.** materassino di gomma poliuretanic (spessore 5 mm, densità 20 Kg/m³), **c.** rivestimento cucito assieme a "a" e "b".
Membrane formed of: **a.** "N-type" mesh, **b.** Polyurethane foam pad (thickness: 5 mm, density: 20 Kg/m³), **c.** covering sewn onto "a" and "b".
Membrane composée de: **a.** résille de "type N", **b.** couche de mousse de Polyuréthane (épaisseur 5 mm, densité 20 Kg/m³), **c.** revêtement cousu avec "a" et "b".
Membran bestehend aus: **a.** Netzbespannung "Typ N", **b.** PU-Schaumstoff-Einlage (Stärke 5 mm, Dichte 20 kg/m³), **c.** mit "a" und "b" kaschiertem Bezug.



AIR








Q-44/TP




Q-44/TP




RETE



TP



TP XL



Q-44

design Studio Omega



Q-44 02

Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1^{er} niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

RETE = Rivestimento KING-LEDER e rete nera N01
KING-LEDER coverings and black colour mesh N01
Revêtement KING-LEDER et résille noire N01
Bezug KING-LEDER und schwarze Netzbespannung N01

PP | IMPP | IM

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di prevalenza ø 22-25 mm di diverse tipologie in base alle destinazioni d'uso. Finiture standard nera, grigio alluminio, cromata e bianca.

Optional e Varianti

Versioni dotate di scrittoio fisso destro o sinistro. Disponibilità di aggancio a scomparsa e di barra spaziatrice per sedie a 4 gambe.

Finishes and Materials

Metal frames made from structural steel (mainly ø 22-25 mm); different types, depending on intended use. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, and white.

Options and Variants

Versions fitted with fixed writing tablet (left or right). Availability of ganging device and row spacer for 4-leg chairs.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier principalement de section ø 22-25 mm, avec différentes typologies selon l'usage. Finition standard : noire, gris aluminium, chromée et blanche.

Options et Variantes

Versions équipées de tablette écriteiro droite ou gauche. Disponibilité d'acroche escamotable et de barre inter-rangée pour les chaises à 4 pieds.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen ø vorwiegend 22-25 mm, in verschiedenen Arten je nach Verwendung. Standardausführungen schwarz, aluminiumgrau, verchromt und weiß.

Optionen und Varianten

Mit fester Schreibplatte rechts oder links erhältlich. Ausklappbarer Reihenverbinder sowie Di-stanzprofil für Vierfußgestell.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING |
FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG

N

CR

VA

BI10


PP | COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONI PP E IMPP | POLYPROPYLENE COLOURS FOR PP AND IMPP VERSIONS | COULEURS POLYPROPYLENE POUR
VERSIONS PP ET IMPP | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSIONEN PP UND IMPP

Colori disponibili per sedile, schienale, supporti schienale e braccioli.

Colours available for Polypropylene seat, backrest and arms, and Nylon backrest supports.

Couleurs disponibles pour assise, dossier, supports de dossier et accoudoirs.

Farben erhältlich für Sitz, Rückenlehne, Rücken- und Armlehnenstützen.



CM/71

LI/04

AR/75


RO/32

AZ/52

BL/47

GR/19

NE/09



ANG/29



Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.



CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.

PP | COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONE IM, W E WIM | POLYPROPYLENE COLOURS FOR IM, W AND WIM VERSIONS | COULEURS POLYPROPYLENE
POUR VERSIONS IM, W ET WIM | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSIONEN IM, W UND WIM

Colori disponibili per sedile, schienale, supporti schienale e braccioli. **Se non specificato, per la versione IM, le parti in plastica saranno fornite in colore nero NE/09.**

Colours available for Polypropylene seat, backrest and arms, and Nylon backrest supports. **If not specified IM version will be delivered with black NE/09 plastic colour.**

Couleurs disponibles pour assise, dossier, supports de dossier et accoudoirs. **Si la couleur n'est pas indiquée, le version IM seront fournis avec parties plastiques de couleur noire NE/09.**

Farben erhältlich für Sitz, Rückenlehne, Rücken- und Armlehnenstützen. **Soweit nicht angegeben, werden die Ausführungen IM mit schwarzen Kunststoffteilen NE/09 geliefert.**




CM/71


GR/19

NE/09


PP



IMPP



IM



n. 5




n. 5



n. 6/8



TP



TP XL





Q-GO XL

design Studio Omega



Q-GO XL 06 Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1



AIR = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

RETE = Rivestimento KING-LEDER e rete nera N01
KING-LEDER coverings and black colour mesh N01
Revêtement KING-LEDER et résille noire N01
Bezug KING-LEDER und schwarze Netzbespannung N01

XL RETE | XL AIR

Finiture e Materiali
Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di prevalenza ø 25 mm con struttura a 4 gambe dotate di ruote o piedini. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata e bianca.

Optional e Varianti
Sedie dotate di scrittoio destro o sinistro, sia in versione Europa EU (parcheggiabile e impilabile, con portata 15 Kg) che in versione USA (solo parcheggiabile, con portata 68 Kg). Disponibilità di sistema di aggancio e barra spaziatrice.

Finishes and Materials
Metal frames made from structural steel (mainly ø 25 mm); 4-leg base fitted with castors or glides. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, and white.

Options and Variants
Chairs fitted with writing tablet (left or right), both in EU version (nesting and stacking capability, 15-kg load capacity) and USA version (nesting capability only, 68-kg load capacity). Availability of ganging device and row spacer.


Finitions et Matériaux
Structures métalliques réalisées en tubes d'acier principalement de section ø 25 mm, à 4 pieds munis de roulettes ou de patins. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée et blanche.

Options et Variantes
Chaises équipées de tablette écriteiro droite ou gauche, dans la version Europe EU (empilable horizontalement et verticalement, avec capacité de charge 15 kg) ou dans la version États-Unis US (empilable uniquement horizontalement, avec capacité de charge 68 kg). Disponibilité de système d'accrochage et de barre inter-rangée.

Ausführungen und Materialien
Metallgestelle aus Stahlprofilen vorwiegend ø 25 mm, als Vierfuß mit Rädern oder Gleitern. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt und weiß.


Optionen und Varianten
Stühle mit Schreibplatte rechts oder links, sowohl in der Ausführung Europa EU (park- und stapelbar, Belastbarkeit 15 kg) als auch USA (nur parkbar, Belastbarkeit 68 kg). Ausklappbarer Reihenverbinder sowie Distanzprofil.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



COLORI RETE | MESH COLOURS | COULEURS RÉVILLE | FARBEN NETZBESpannung

(100% PES 330 gr/m2)




COLORI POLIPROPILENE E NYLON | POLYPROPYLENE AND NYLON COLOURS | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE ET DU NYLON | POLYPROPYLEN-UND NYLONFARBEN

Colori disponibili per cornice schienale, placche in plastica dello schienale e braccioli. **Se non specificato, le parti in plastica saranno fornite in colore nero.**
Colours available for backrest, backrest plastic plates and arms. **If not specified, plastic parts will be supplied in black colour.**
Couleurs disponibles pour le cadre du dossier, plaques en plastique du dossier et accoudoirs. **Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.**
Farben erhältlich für Rückenlehnenrahmen, Kunststoffplaketten an der Rückenlehne und Armlehnen. **Soweit nicht angegeben, werden die Kunststoffteile in der Farbe schwarz geliefert.**




Colori disponibili per supporti schienale e braccioli. **Se non specificato, le parti in plastica saranno fornite in colore nero.**
Colours available for backrest supports and arms. **If not specified, plastic parts will be supplied in black colour.**
Couleurs disponibles pour supports du dossier et accoudoirs. **Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.**
Farben erhältlich für Rücken- und Armlehnenstützen. **Soweit nicht angegeben, werden die Kunststoffteile in der Farbe schwarz geliefert.**

SCHIENALE AIR | AIR BACKREST | DOSSIER AIR | RÜCKENLEHNE AIR




Membrana composta da: **a.** rete "tipo N", **b.** materassino di gomma poliuretano (spessore 5 mm, densità 20 Kg/m³), **c.** rivestimento cucito assieme a "a" e "b".
Membrane formed of: **a.** "N-type" mesh, **b.** Polyurethane foam pad (thickness: 5 mm, density: 20 Kg/m³), **c.** covering sewn onto "a" and "b".
Membrane composée de: **a.** résille de "type N", **b.** couche de mousse de Polyuréthane (épaisseur 5 mm, densité 20 Kg/m³), **c.** revêtement cousu avec "a" et "b".
Membran bestehend aus: **a.** Netzbespannung "Typ N", **b.** PU-Schaumstoff-Einlage (Stärke 5 mm, Dichte 20 kg/m³), **c.** mit "a" und "b" kaschiertem Bezug.


AIR




TP/EU




TP/EU




RETE



TP/US



TP/USA



n.8

n.8

n.5

n.6/8

Q-GO

Q-GO

Test UNI EN 13761
Tests EN 13761 standards
Tests normes EN 13761
Prüfung nach DIN EN 13761



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

PP | IMPP | IM | WIM | W**Finiture e Materiali**

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di prevalenza ø 25 mm con struttura a 4 gambe dotate di ruote o piedini. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata e bianca.

Optional e Varianti

Sedie dotate di scrittoio destro o sinistro, sia in versione Europa EU (parcheggiabile e impilabile, con portata 15 Kg) che in versione USA (solo parcheggiabile, con portata 68 Kg). Disponibilità di sistema di aggancio e barra spaziatrice.

Finishes and Materials

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio Metal frames made from structural steel (mainly ø 25 mm); 4-leg base fitted with castors or glides. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, and white.

Options and Variants

Chairs fitted with writing tablet (left or right), both in EU version (nesting and stacking capability, 15-kg load capacity) and USA version (nesting capability only, 68-kg load capacity). Availability of ganging device and row spacer.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier principalement de section ø 25 mm, à 4 pieds munis de roulettes ou de patins. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée et blanche.

Options et Variantes


Chaises équipées de tablette écriteiro droite ou gauche, dans la version Europe EU (empilable horizontalement et verticalement, avec capacité de charge 15 kg) ou dans la version États-Unis US (empilable uniquement horizontalement, avec capacité de charge 68 kg). Disponibilité de système d'accrochage et de barre inter-rangée.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen vorwiegend ø 25 mm, als Vierfuß mit Rädern oder Gleitern. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt und weiß.

Optionen und Varianten


Stühle mit Schreibplatte rechts oder links, sowohl in der Ausführung Europa EU (park- und stapelbar, Belastbarkeit 15 kg) als auch USA (nur parkbar, Belastbarkeit 68 kg). Ausklappbarer Reihenverbinder sowie Distanzprofil.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG**FINITURE FAGGIO PER WIM E W | WOOD FINISHINGS FOR WIM AND W | FINITIONS COQUE HETRE POUR WIM ET W | BUCHENHOLZAUSFÜHRUNGEN FÜR WIM UND W**

FF: Trattamento ignifugo in Classe 1.
Class 1 fire retardant treatment.
Traitement ignifuge Classe 1.
Feuerfeste Ausführung Klasse 1.

COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONI PP E IMPP | POLYPROPYLENE COLOURS FOR PP AND IMPP VERSIONS | COULEURS DU POLYPROPYLENE POUR VERSIONS PP ET IMPP | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSIONEN PP UND IMPP

Colori disponibili per sedile, schienale, placche in plastica dello schienale e braccioli.
Colours available for Polypropylene seat, backrest, backrest plastic plates and arms.
Couleurs disponibles pour assise, dossier, plaques en plastique du dossier et accoudoirs.
Farben erhältlich für Sitz, Rückenlehne, Kunststoffplaketten an der Rückenlehne und Armlehnen.

**"GREEN"**

Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.




CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.

COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONI IM, W E WIM | POLYPROPYLENE COLOURS FOR IM, W AND WIM VERSIONS | COULEURS POLYPROPYLENE POUR VERSIONS IM, W ET WIM | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSIONEN IM, W UND WIM


Colori disponibili per placche in plastica dello schienale e braccioli. **Se non specificato, per la versione IM, le parti in plastica saranno fornite in colore nero NE/09.**
Colours available for Polypropylene backrest plastic plates and arms. **If not specified IM version will be delivered with black NE/09 plastic colour.**
Couleurs disponibles pour plaques en plastique du dossier et accoudoirs. **Si la couleur n'est pas indiquée, le version IM seront fournis avec parties plastiques de couleur noire NE/09.**
Farben erhältlich für Kunststoffplaketten an der Rückenlehne und Armlehnen. **Soweit nicht angegeben, werden die Ausführungen IM mit schwarzen Kunststoffteilen NE/09 geliefert.**




TP/EU




TP/EU



TP/US



TP/USA





Q-EASY XL

design Studio Omega



Q-EASY XL 09
Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1



AIR = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

RETE = Rivestimento KING-LEDER e rete nera N01
KING-LEDER coverings and black colour mesh N01
Revêtement KING-LEDER et résille noire N01
Bezug KING-LEDER und schwarze Netzbespannung N01

XL RETE | XL AIR

Finiture e Materiali
Strutture metalliche a slitta realizzate con profilati d'acciaio Asform ad alta resistenza di prevalenza ø 25 mm di diverse tipologie a seconda delle destinazioni d'uso. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata, bianca.

Optional e Varianti
Disponibili braccioli tappezzati.

Finishes and Materials
Metal sled frames made from high strength Asform structural steel (mainly ø 25 mm); different types, depending on intended use. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, white.

Options and Variants
Available with upholstered arm pads.


Finitions et Matériaux
Structures métalliques type luge réalisées en tubes d'acier Asform haute résistance, principalement de section ø 25 mm, avec différentes typologies selon l'usage. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée et blanche.

Options et Variantes
Disponibles avec accoudoirs tapissés.


Ausführungen und Materialien
Freischwinger mit Metallgestell aus hochqualitativen ASFORM-Stahlprofilen ø vorwiegend 25 mm, in verschiedenen Arten je nach Verwendung. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt, weiß.

Optionen und Varianten
Gepolsterte Armlehnen.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING |
FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



COLORI RETE | MESH COLOURS | COULEURS RÉSILLE | FARBEN NETZBESpannung
(100% PES 330 gr/m2)




COLORI POLIPROPILENE E NYLON | POLYPROPYLENE AND NYLON COLOURS | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE ET DU NYLON |
POLYPROPYLEN-UND NYLONFARBEN

Colori disponibili per cornice schienale, placche in plastica dello schienale e poggia braccia. **Se non specificato, le parti in plastica saranno fornite in colore nero.**
Couleurs disponibles pour le cadre de dossier, plaques en plastique du dossier et manchettes. **Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.**
Farben erhältlich für Rückenlehnenrahmen, Kunststoffplaketten an der Rückenlehne und Armauflagen. **Soweit nicht angegeben, werden die Kunststoffteile in der Farbe schwarz geliefert.**




SCHIENALE AIR | AIR BACKREST | DOSSIER AIR | RÜCKENLEHNE AIR




Membrana composta da: **a.** rete "N-type", **b.** materassino di gomma poliuretanic (spessore 5 mm, densità 20 Kg/m³), **c.** rivestimento cucito assieme a "a" e "b".
Membrane formed of: **a.** "N-type" mesh, **b.** Polyurethane foam pad (thickness: 5 mm, density: 20 Kg/m³), **c.** covering sewn onto "a" and "b".
Membrane composée de: **a.** résille de "type N", **b.** couche de mousse de Polyuréthane (épaisseur 5 mm, densité 20 Kg/m³), **c.** revêtement cousu avec "a" et "b".
Membran bestehend aus: **a.** Netzbespannung "Typ N", **b.** PU-Schaumstoff-Einlage (Stärke 5 mm, Dichte 20 kg/m³), **c.** mit "a" und "b" kaschiertem Bezug.

AIR



RETE



n.5

Q-EASY



Q-EASY 07 Conforme alla norma UNI EN 13761
Conforms the EN 13761 standards
Conforme aux normes EN 13761
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 13761



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

Conforme alla norma UNI EN 15373 3° livello
Conforms the EN 15373 3rd level standards
Conforme aux normes EN 15373 3° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 15373 Stufe 3

design Studio Omega

IMPP | IM

Finiture e Materiali

Strutture metalliche a slitta realizzate con profilati d'acciaio Asform ad alta resistenza di prevalenza ø 25 mm di diverse tipologie a seconda delle destinazioni d'uso. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata, bianca.

Finishes and Materials

Metal sled frames made from high strength Asform structural steel (mainly ø 25 mm); different types, depending on intended use. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, white.

Finitions et Matériaux

Piètements métalliques luge réalisés en tubes d'acier Asform haute résistance, principalement de section ø 25 mm, avec différentes typologies selon l'usage. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée et blanche.

Ausführungen und Materialien

Freischwinger mit Metallgestell aus hochqualitativen ASFORM-Stahlprofilen ø vorwiegend 25 mm, in verschiedenen Arten je nach Verwendung. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt, weiß.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N

CR

VA

BI10

PP COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONI IM E IMPP | POLYPROPYLENE COLOURS FOR IM AND IMPP VERSIONS | COULEURS POLYPROPYLENE POUR VERSIONS IM ET IMPP | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSIONEN IM UND IMPP

Colori disponibili per placche in plastica dello schienale e poggia braccia. **Se non specificato, le parti in plastica saranno fornite in colore nero.**
Colours available for backrest plastic plates and arm pads. **If not specified, plastic parts will be supplied in black colour.**

Couleurs disponibles pour plaques en plastique du dossier et manchettes. **Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.**
Farben erhältlich für Kunststoffplaketten an der Rückenlehne und Armauflagen. **Soweit nicht angegeben, werden die Kunststoffteile in der Farbe schwarz geliefert.**




CM/71


GR/19

NE/09

IMPP



IM



n.5



Q-FOUR XL

design Studio Omega



AIR = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

RETE = Rivestimento KING-LEDER e rete nera N01
KING-LEDER coverings and black colour mesh N01
Revêtement KING-LEDER et résille noire N01
Bezug KING-LEDER und schwarze Netzbespannung N01

XL RETE | XL AIR


Finiture e Materiali
Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di prevalenza ø 20 mm con struttura a 4 gambe dotate di piedini. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata e bianca. Poggiabraccia in PVC, nei 3 colori delle plastiche PP.

Finishes and Materials
Metal frames made from structural steel (mainly ø 20 mm); 4-leg base fitted with glides. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, and white. PVC arm pads in the same 3 colours as the PP plastic parts.


Finitions et Matériaux
Structures métalliques réalisées en tubes d'acier principalement de section ø 20 mm, à 4 pieds munis de patins. Finitions standard : noire, gris aluminium, chromée et blanche. Manchettes en PVC, dans les 3 couleurs des plastiques PP.

Ausführungen und Materialien
Metallgestelle aus Stahlprofilen ø vorwiegend 20 mm, als Vierfuß mit Gleitern. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt und weiß. Armauflagen aus PVC, in den 3 Farben der PP-Kunststoffteile.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING |
FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



COLORI RETE | MESH COLOURS | COULEURS RÉSILLE | FARBEN NETZBESpannung
(100% PES 330 gr/m2)




**COLORI POLIPROPILENE E NYLON | POLYPROPYLENE AND NYLON COLOURS | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE ET DU NYLON |
POLYPROPYLEN-UND NYLONFARBEN**

Colori disponibili per cornice schienale, supporti schienale e poggia braccia in PVC. **Se non specificato, le parti in plastica saranno fornite in colore nero.**
Colours available for backrest frame, backrest supports and PVC arm pads. **If not specified, plastic parts will be supplied in black colour.**
Couleurs disponibles pour le cadre du dossier, supports du dossier et manchettes en PVC. **Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.**
Farben erhältlich für Rückenlehnenrahmen, Stützen für Rückenlehne und Armauflagen aus PVC. **Soweit nicht angegeben, werden die Kunststoffteile in der Farbe schwarz geliefert.**




SCHIENALE AIR | AIR BACKREST | DOSSIER AIR | RÜCKENLEHNE AIR




Membrana composta da: **a.** rete "tipo N", **b.** materassino di gomma poliuretano (spessore 5 mm, densità 20 Kg/m³), **c.** rivestimento cucito assieme a "a" e "b".
Membrane formed of: **a.** "N-type" mesh, **b.** Polyurethane foam pad (thickness: 5 mm, density: 20 Kg/m³), **c.** covering sewn onto "a" and "b".
Membrane composée de: **a.** résille de "type N", **b.** couche de mousse de Polyuréthane (épaisseur 5 mm, densité 20 Kg/m³), **c.** revêtement cousu avec "a" et "b".
Membran bestehend aus: **a.** Netzbespannung "Typ N", **b.** PU-Schaumstoff-Einlage (Stärke 5 mm, Dichte 20 kg/m³), **c.** mit "a" und "b" kaschiertem Bezug.

AIR



RETE



Q-FOUR



Q-FOUR Q2 Tests UNI EN 13761
Tests EN 13761
Tests EN 13761
Prüfungen nach UNI EN 13761



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

IMPP | IM

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di prevalenza ø 20 mm con struttura a 4 gambe dotate di piedini. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata e bianca. Poggiabraccia in PVC, negli 8 colori delle plastiche PP.

Finishes and Materials

Metal frames made from structural steel (mainly ø 20 mm); 4-leg base fitted with glides. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, and white. PVC arm pads in the same 8 colours as the PP plastic parts.

Finitions et Matériaux

Piètements métalliques réalisés en tubes d'acier principalement de section ø 20 mm, à 4 pieds munis de patins. Finitions standard : noire, gris aluminium, chromée et blanche. Manchettes en PVC, dans les 8 couleurs des plastiques PP.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen ø vorwiegend 20 mm, als Vierfuß mit Gleitern. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt und weiß. Armauflagen aus PVC, in den 8 Farben der PP-Kunststoffteile.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N CR VA BI10

PP COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONE IMPP | POLYPROPYLENE COLOURS FOR IMPP VERSION | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE POUR A VERSION IMPP | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSION IMPP

Colori disponibili per schienale, supporti schienale e poggiabraccia in PVC.
Colours available for backrest, backrest supports and PVC arm pads.

Couleurs disponibles pour dossier, supports du dossier et manchettes en PVC.

Farben erhältlich für Rückenlehne, Stützen für Rückenlehne und Armauflagen aus PVC.



CM/71 LI/04 AR/75 RO/32 AZ/52 BL/47 GR/19 NE/09

PP COLORI POLIPROPILENE PER VERSIONE IM | POLYPROPYLENE COLOURS FOR IM VERSION | COULEURS POLYPROPYLENE POUR A VERSION IM | POLYPROPYLENFARBEN FÜR VERSION IM

Colori disponibili per supporti schienale e poggiabraccia in PVC. Se non specificato, per la versione IM, le parti in plastica saranno fornite in colore nero NE/09.

Colours available for backrest supports and PVC arm pads. If not specified IM version will be delivered with black NE/09 plastic colour.


Couleurs disponibles pour supports du dossier et manchettes en PVC. Si la couleur n'est pas indiquée, le version IM seront fournis avec parties plastiques de couleur noire NE/09.

Farben erhältlich für Stützen für Rückenlehne und Armauflagen aus PVC. Soweit nicht angegeben, werden die Ausführungen IM mit schwarzen Kunststoffteilen NE/09 geliefert.





CM/71 GR/19 NE/09

IMPP



IM



n.5

n. 5

n. 6/8



CARINA

design Studio Omega



CA 02

PANCA

Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1

Conforme alla norma UNI EN 16139 2° livello
Conforms the EN 16139 2nd level standards
Conforme aux normes EN 16139 2° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 2



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

PP

Finiture e Materiali
Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di diverse sezioni e misure. Finiture standard: nera, grigio alluminio, cromata, bianca e antracite.

Optional e Varianti
Pannello tappezzato applicabile sul sedile o su sedile e schienale. Scrittoio amovibile destro o sinistro applicabile anche successivamente. Disponibilità di aggancio e di barra spaziatrice.

Finishes and Materials
Metal frames made from structural steel of different cross-sections and sizes. Standard finishes: black, aluminium grey, chrome, white, and anthracite.

Options and Variants
Upholstered pad can be added to seat or to seat and backrest. Removable writing tablet (left or right), which can also be retrofitted. Availability of gangging device and row spacer.


Finitions et Matériaux
Structures métalliques réalisées en tubes d'acier de différentes sections et dimensions. Finitions standard: noire, gris aluminium, chromée, blanche et anthracite.

Options et Variantes
Placet tapissé applicable sur l'assise ou sur assise et dossier. Tablette écriteiro amovible droite ou gauche applicable également dans un second temps. Disponibilité d'accroche et de barre inter-rangée.


Ausführungen und Materialien
Metallgestelle aus Stahlprofilen mit verschiedenen Querschnitten und Abmessungen. Standardausführungen: schwarz, aluminiumgrau, verchromt, weiß und anthrazit.

Optionen und Varianten
Polsteraufdoppelung für die Sitzfläche oder für Sitzfläche und Rückenlehne. Abnehmbare Schreibplatte rechts oder links, auch nachträglich montierbar. Verbindungssystem sowie Distanzprofil.


FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



COLORI POLIPROPILENE SCOCCA, CARTER E POGGIABRACCIA | POLYPROPYLENE COLOURS FOR SHELL, UNDER SEAT PAD AND ARM PADS | COULEURS POLYPROPYLENE COQUE, CARTER ET MANCHETTES | POLYPROPYLENFARBEN SITZSCHALE, ABDECKUNG UND ARMAUFLAGEN



CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.



CARINA SKID

design Studio Omega



CA SKID 01 Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1

1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

PP

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate in tondino d'acciaio ø 11 mm. Finiture standard: nera, cromata, bianca e antracite.

Optional e Varianti

Pannello tappezzato applicabile sul sedile o su sedile e schienale. Scrittoio amovibile destro o sinistro applicabile anche successivamente. Disponibilità di aggancio e di barra spaziatrice.

Finishes and Materials

Metal frames made from structural steel (ø 11 mm). Standard finishes: black, chrome, white, and anthracite.

Options and Variants

Upholstered pad can be added to seat or to seat and backrest. Removable writing tablet (left or right), which can also be retrofitted. Availability of ganging device and row spacer.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en rond d'acier ø 11 mm. Finitions standard : noire, chromée, blanche et anthracite.

Options et Variantes

Placet tapissé applicable sur l'assise ou sur assise et dossier. Tablette écriteoire amovible droite ou gauche applicable également dans un second temps. Disponibilité d'accroche et de barre inter-rangée.


Ausführungen und Materialien

Freischwinger mit Metallgestell aus Rundrohr ø 11 mm. Standardausführungen: schwarz, verchromt, weiß und anthrazit.

Optionen und Varianten

Polsteraufdoppelung für die Sitzfläche oder für Sitzfläche und Rückenlehne. Abnehmbare Schreibplatte rechts oder links, auch nachträglich montierbar. Verbindungssystem sowie Distanzprofil.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG




COLORI POLIPROPILENE SCOCCA, CARTER E POGGIABRACCIA | POLYPROPYLENE COLOURS FOR SHELL, UNDER SEAT PAD AND ARM PADS | COULEURS POLYPROPYLENE COQUE, CARTER ET MANCHETTES | POLYPROPYLENFARBEN SITZSCHALE, ABDECKUNG UND ARMAUFLAGEN



"GREEN"

Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.

CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.





CARINA BASKET



CA BASKET
Conforme alla norma UNI EN 16139 1° livello
TESTS ANSU/BIFMA XS. 1/2017
Conforms the EN 16139 1st level standards
TESTS ANSU/BIFMA XS. 1/2017
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
TESTS ANSU/BIFMA XS. 1/2017
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 1
TESTS ANSU/BIFMA XS. 1/2017



ITA = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

PP

Finiture e Materiali
Basamento in Nylon con contenitore porta-borse integrato. La base ø 72 cm è in Nylon colore grigio (RAL 7040) e integra 6 ruote frenate/gommate ø 50 mm di colore grigio. Finitura dello scrittoio in color grigio alluminio (VA) mentre la monoscocca è disponibile nei 12 colori Carina.

Optional e Varianti
Pannello tappezzato applicabile sul sedile o su sedile e schienale.

Finishes and Materials
Nylon base with integrated basket. Grey (RAL 7040) Nylon base (ø 72 cm) that incorporates 6 grey braked-rubber castors (ø 50 mm). The writing tablet finish is aluminium grey (VA), while the shell is available in the 12 Carina colours.

Options and Variants
Upholstered pad can be added to seat or to seat and backrest.

Finitions et Matériaux
Piètement en Nylon avec porte-sacs intégré. Le piètement ø 72 cm, en Nylon gris (RAL 7040), est muni de 6 roulettes freinées/souples ø 50 mm de couleur grise. La finition de la tablette écriteoire est de couleur gris aluminium (VA) tandis que la monocoque est disponible dans les 12 couleurs Carina.

Options et Variantes
Placet tapissé applicable sur l'assise ou sur assise et dossier.

Ausführungen und Materialien
Drehgestell aus Nylon mit integrierter Taschenablage. Der Fuß ø 72 cm aus grauem Kunststoff (RAL 7040) ist mit 6 lastabhängig gebremsten Doppelrollen mit weichem Laufring ø 50 mm in grau ausgestattet. Die Schreibplatte ist in der Ausführung aluminiumgrau (VA), während die einteilige Sitzschale in den 12 Carina-Farben erhältlich ist.

Optionen und Varianten
Polsteraufdoppelung für die Sitzfläche oder für Sitzfläche und Rückenlehne.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING |
FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



VA

BASE NYLON | NYLON BASE | PIETEMENT EN NYLON | NYLON-FUSS




GR RAL7040

COLORI POLIPROPILENE SCOCCA | POLYPROPYLENE FOR SHELL COLOURS | COULEURS POLYPROPYLENE COQUE |
POLYPROPYLEN-SITZSCHALENFARBEN



ANG/29

CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.



FRILL NO FRILL

design Act Design



FRILL 4G

Conforme alla norma UNI EN 16139, 1° livello
Conforms the EN 16139 1st level standards
Conforme aux normes EN 16139 1° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139, Stufe 1



1/IM =

Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

PP

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio di diverse sezioni e misure. Finiture standard: nera, cromata e bianca. È disponibile anche la versione 4 gambe in legno massello di faggio.

Optional e Varianti

Pannello tappezzato applicabile sul sedile. Disponibilità di aggancio amovibile per le sedie a base Skid. Soluzioni di carrelli per il trasporto o lo stazionamento delle sedie.

Finishes and Materials

Metal frames made from structural steel of different cross-sections and sizes. Standard finishes: black, chrome, and white. 4-leg version in solid beech wood also available.

Options and Variants

Upholstered pad can be added to seat. Availability of removable ganging device for chairs with Skid base. Trolleys for moving or stacking chairs.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier de différentes sections et dimensions. Finitions standard: noire, chromée et blanche. Disponible également dans la version à 4 pieds en hêtre massif.

Options et Variantes

Placat tapissé applicable sur l'assise. Disponibilité d'accroche amovible pour les chaises à piètement luge. Solutions de chariots pour le transport ou le stockage des chaises.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen mit verschiedenen Querschnitten und Abmessungen. Standardausführungen: schwarz, verchromt und weiß. Auch als Vierfußmodell aus massivem Buchenholz.

Optionen und Varianten

Polsteraufdoppelung für die Sitzfläche. Abnehmbarer Reihenverbinder für die Stühle mit Kufen-gestell. Wagen für Transport und Aufbewahrung der Stühle.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N

CR

BI10

GAMBE LEGNO | BEECHWOOD LEGS | PIETEMENT BOIS | HOLZBEINE



W

PP COLORI POLIPROPILENE | POLYPROPYLENE COLOURS | COULEURS POLYPROPYLENE | POLYPROPYLEN-FARBEN



FBI5

FSA6

FGI3

FAR2

FRO7*

FAZ1


FAV8

FAN4


Versione ignifuga non disponibile per Frill e No Frill.
Fire retardant version not available for Frill and No Frill
Version non feu pas disponible pour Frill et No Frill.
Feuerfest KL1 nicht verfügbar für Frill und No Frill.

*FRO7 Rosso: non disponibile per No Frill
Red colour: not available for No Frill
Rouge: pas disponible pour No Frill
Rot: nicht erhältlich für No Frill

FRILL



NO FRILL





GO MEET

Tables | Tables | Tische

design U.T. Sesta



Tests UNI EN 1730
Tests EN 1730 standards
Tests EN 1730
Prüfungen nach DIN EN 1730

Finiture e Materiali

Le finiture standard delle strutture sono proposte in colore nero, grigio alluminio, bianco (RAL9003) o cromato. I piani dei tavoli in laminato (LAM) hanno spessore 27 mm con bordo in ABS e sono controplaccati in laminato plastico da 0,9 mm in diverse finiture, con bilanciate in laminato da 0,9 mm di colore bianco. È disponibile, limitatamente ad alcune finiture, il piano in melaminico (MELA) spessore 25 mm con bordo in ABS.

Optional e Varianti

Tutti i tavoli sono attrezzabili con optional, quali: sistemi di aggancio tra tavoli, passacavi, spirale porta cavi, clip portacavi, prese USB o Schuko da integrare al top.

Finishes and Materials

The standard finishes of the frame are available in black, aluminium grey, white (RAL9003) or chrome. The table tops in laminate (LAM) are 27 mm thick with ABS edge veneered on both faces with a 0,9 mm plastic laminate; the underside of the top in always white. The 25 mm thick top in melamine (MELA) with ABS edge is available for some finishes only.

Options and Variants

All the tables have provision for options such as ganging systems, cable management guides, ver-tebrae and clips, USB data or Schuko-type power sockets to incorporate in the top.

Finitions et Matériaux

Les structures sont proposées dans les finitions standard noire, gris aluminium, blanche (RAL9003) ou chromée. Les plateaux des tables en stratifié (LAM) ont une épaisseur de 27 mm avec chants en ABS. Le dessus est en stratifié plastique de 0,9 mm en différentes finitions, tandis que le dessous est en stratifié de 0,9 mm de couleur blanche. Pour certaines finitions, le plateau est disponible en mélaminé (MELA) de 25 mm d'épaisseur avec chants en ABS.

Options et Variantes

Toutes les tables peuvent être complétées avec des options telles que: systèmes d'accrochage entre tables, passe-câbles, chemin de câbles en spirale, clip porte-câbles, prises USB ou Schuko à intégrer dans le plateau.


Ausführungen und Materialien

Die Standard-Gestellausführungen sind schwarz, aluminiumgrau, weiß (RAL9003) und verchromt. Die Tischplatten aus Laminat (LAM) sind 27 mm stark, mit ABS-Kante versehen sowie mit 0,9 mm Kunststofflaminat in verschiedenen Ausführungen gegenbeschichtet und mit 0,9 mm weißem Laminat stabilisiert. Für einige Ausführungen ist die Platte aus 25 mm starkem Melamin (MELA) mit ABS-Kante erhältlich.

Optionen und Varianten

Alle Tische können mit Zubehör ausgestattet werden, wie: Vorrichtungen zur Verkettung der Tische untereinander, Kabeldurchführung, Kabelspirale, Kabelhalter, USB- oder Schuko-Steckdosen zum Einbau in die Platte.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N CR VA B103 (RAL 9003)

RUOTA STANDARD | STANDARD CASTOR | ROULETTE STANDARD | STANDARDRAD



Ø 65 mm

LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)




LN LB LG LA LRC LR7

LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 27 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)




LB1 LG1 LA1 LR1

MELA - PIANO IN MELAMINICO, CON BORDO ABS DA 25 MM | MELAMINE TOP WITH 25 MM ABS EDGE | PLATEAU EN MÉLAMINÉ AVEC CHANT DE 25 MM EN ABS | MELAMINPLATTE MIT 25 MM ABS-KANTE



MB MG MA MRC



GO LITE

Tables | Tables | Tische

design U.T. Sesta



Tests UNI EN 15372
Tests EN 15372 standards
Tests EN 15372
Prüfungen nach DIN EN 15372

Finiture e Materiali

Le finiture standard delle strutture sono proposte in colore nero, grigio alluminio, bianco (RAL9003) o cromato. I piani dei tavoli in laminato (LAM) hanno spessore 27 mm con bordo in ABS e sono controplaccati in laminato plastico da 0,9 mm in diverse finiture, con bilanciate in laminato da 0,9 mm di colore bianco. È disponibile, limitatamente ad alcune finiture, il piano in melaminico (MELA) spessore 25 mm con bordo in ABS.

Optional e Varianti

Tutti i tavoli sono attrezzabili con optional, quali: sistemi di aggancio tra tavoli, passacavi, spirale porta cavi, clip portacavi, prese USB o Schuko da integrare al top.

Finishes and Materials

The standard finishes of the frame are available in black, aluminium grey, white (RAL9003) or chrome. The table tops in laminate (LAM) are 27 mm thick with ABS edge veneered on both faces with a 0,9 mm plastic laminate; the underside of the top in always white. The 25 mm thick top in melamine (MELA) with ABS edge is available for some finishes only.

Options and Variants

All the tables have provision for options such as ganging systems, cable management guides, vertebrae and clips, USB data or Schuko-type power sockets to incorporate in the top.

Finitions et Matériaux

Les structures sont proposées dans les finitions standard noire, gris aluminium, blanche (RAL9003) ou chromée. Les plateaux des tables en stratifié (LAM) ont une épaisseur de 27 mm avec chants en ABS. Le dessus est en stratifié plastique de 0,9 mm en différentes finitions, tandis que le dessous est en stratifié de 0,9 mm de couleur blanche. Pour certaines finitions, le plateau est disponible en mélaminé (MELA) de 25 mm d'épaisseur avec chants en ABS.

Options et Variantes

Toutes les tables peuvent être complétées avec des options telles que: systèmes d'accrochage entre tables, passe-câbles, chemin de câbles en spirale, clip porte-câbles, prises USB ou Schuko à intégrer dans le plateau.


Ausführungen und Materialien

Die Standard-Gestellausführungen sind schwarz, aluminiumgrau, weiß (RAL9003) und verchromt. Die Tischplatten aus Laminat (LAM) sind 27 mm stark, mit ABS-Kante ausgestattet sowie mit 0,9 mm Kunststofflaminat in verschiedenen Ausführungen gegenbeschichtet und zur Stabilisierung mit 0,9 mm weißem Laminat versehen. Für einige Ausführungen ist die Platte aus 25 mm starkem Melamin (MELA) mit ABS-Kante erhältlich.

Optionen und Varianten

Alle Tische können mit Zubehör ausgestattet werden, wie: Vorrichtungen zur Verkettung der Tische untereinander, Kabeldurchführung, Kabelspirale, Kabelhalter, USB- oder Schuko-Steckdosen zum Einbau in die Platte.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N CR VA B103 (RAL 9003)

RUOTA STANDARD | STANDARD CASTOR | ROULETTE STANDARD | STANDARDRAD



Ø 80 mm

LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)




LN LB LG LA LRC LR7

LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 27 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)




LB1 LG1 LA1 LR1

MELA - PIANO IN MELAMINICO, CON BORDO ABS DA 25 MM | MELAMINE TOP WITH 25 MM ABS EDGE | PLATEAU EN MÉLAMINÉ AVEC CHANT DE 25 MM EN ABS | MELAMINPLATTE MIT 25 MM ABS-KANTE



MB MG MA MRC





L4

Tables | Tables | Tische

design U.T. Sesta



Finiture e Materiali

Le finiture standard delle strutture sono proposte in colore nero, bianco (RAL9003) o cromato. I piani dei tavoli in laminato (LAM) hanno spessore 27 mm con bordo in ABS e sono controplaccati in laminato plastico da 0,9 mm in diverse finiture, con bilanciante in laminato da 0,9 mm di colore bianco.

Optional e Varianti

È disponibile un sistema di aggancio tra tavoli.

Finishes and Materials

The standard finishes of the frame are available in black, white (RAL9003) or chrome. The table tops in laminate (LAM) are 27 mm thick with ABS edge veneered on both faces with a 0,9 mm plastic laminate; the underside of the top is always white.

Options and Variants

A ganging system between tables is available.

Finitions et Matériaux

Les structures sont proposées dans les finitions standard noire, blanche (RAL9003) ou chromée. Les plateaux des tables en stratifié (LAM) ont une épaisseur de 27 mm avec chants en ABS. Le dessus est en stratifié plastique de 0,9 mm en différentes finitions, tandis que le dessous est en stratifié de 0,9 mm de couleur blanche.

Options et Variantes

Un système d'accrochage entre les tables est disponible.

Ausführungen und Materialien

Die Standard-Gestellausführungen sind schwarz, weiß (RAL9003) und verchromt. Die Tischplatten aus Laminat (LAM) sind 27 mm stark, mit ABS-Kante versehen sowie mit 0,9 mm Kunststofflaminat in verschiedenen Ausführungen gegenbeschichtet und mit 0,9 mm weißem Laminat stabilisiert.

Optionen und Varianten

Es steht ein System zur Verkettung der Tische untereinander zur Verfügung.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N

CR

BI03 (RAL 9003)

RUOTA STANDARD | STANDARD CASTOR | ROULETTE STANDARD | STANDARDRAD




Ø 40 mm

PIEDINO STANDARD | STANDARD GLIDE | PIED STANDARD | STANDARDFUSS



LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LN

LB

LG

LA

LRC

LR7



27

LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 27 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LB1

LG1

LA1

LR1

LZ1

LZ1

LZ1








LZ1

LZ1

LZ1



27



max. 10 pz



max. 10 pz

Tavoli a colonna

Column tables | Tableaux à colonnes | Säulentische

design U.T. Sesta



Finiture e Materiali

Le finiture standard delle strutture sono proposte in colore nero, bianco o cromato; le basi piane, tonda e quadrata, sono inoltre proposte con copertura in acciaio Inox.

I piani dei tavoli in laminato (LAM) hanno spessore 27 mm con bordo in ABS e sono controplaccati in laminato plastico da 0,9 mm in diverse finiture, con bilanciante in laminato da 0,9 mm di colore bianco. Per una selezione di colori è proposta la variante rivestita in melaminico (MELA) spessore 25 mm con bordo in ABS.

Finishes and Materials

The standard finishes of the frame are available in black, white or chrome; the flat, round and square bases are also available with stainless steel coating.

The table tops come in a range of finishes, in 0,9 mm plastic laminate (LAM) they are 27 mm thick with ABS edge veneered on both faces with a 0,9 mm plastic laminate; the underside of the top is always white. The 25 mm thick variant in melamine (MELA) with ABS edge is available for a selection of colours.

Finitions et Matériaux

Les structures sont proposées dans les finitions standard noire, blanche ou chromée; les bases plates, ronde et carrée, sont proposées avec couverture en acier inoxydable.

Les plateaux des tables en stratifié (LAM) ont une épaisseur de 27 mm avec chants en ABS. Le dessus est en stratifié plastique de 0,9 mm en différentes finitions, tandis que le dessous est en stratifié de 0,9 mm de couleur blanche. Pour certaines couleurs, il est possible d'avoir la variante recouverte en mélaminé (MELA) de 25 mm d'épaisseur avec chants en ABS.

Finitions et Matériaux

Die Standard-Gestellausführungen sind schwarz, weiß und verchromt; die runden und quadratischen Fußplatten sind zudem mit Edelstahlbeschichtung erhältlich.

Die Tischplatten stehen in verschiedenen Ausführungen bereit, aus Kunststofflaminat 0,9 mm (LAM) in 27 mm Stärke, mit ABS-Kante versehen sowie mit 0,9 mm Kunststofflaminat in verschiedenen Ausführungen gegenbeschichtet und mit 0,9 mm weißem Laminat stabilisiert. Für eine Auswahl an Farben ist die 25 mm starke Variante mit Melaminbeschichtung (MELA) und ABS-Kante erhältlich.

FINITURE STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N

CR

BIO3 (RAL 9003)

LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LN

LB

LG

LA

LRC

LR7

LMN

LMB



27

LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 27 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 27 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 27 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 27 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LB1

LG1

LA1

LR1



27



MELA - PIANO IN MELAMINICO, CON BORDO ABS DA 25 MM | MELAMINE TOP WITH 25 MM ABS EDGE | PLATEAU EN MÉLAMINÉ AVEC CHANT DE 25 MM EN ABS | MELAMINPLATTE MIT 25 MM ABS-KANTE



MN

MB


MG

MA

MRC



25





BLOG

Tables | Tables | Tische



Vedi la collezione
See collection
Voir la collection
Siehe Kollektion

blog
CREATE YOUR SPACE

design Alessio Pozzoli

Finiture e Materiali

Le finiture standard delle strutture sono proposte in colore nero, bianco o cromato; sono inoltre proposte con una selezione di finiture COLOR.

I piani dei tavoli in laminato (LAM) hanno spessore 20 mm con bordo in ABS e sono controplaccati in laminato plastico da 0,9 mm in diverse finiture, con bilanciante in laminato da 0,9 mm di colore bianco.

Optional e Varianti

Tutti i tavoli sono attrezzabili con optional, quali: sistemi di aggancio tra tavoli, passacavi, spirale porta cavi, clip portacavi, prese USB o Schuko da integrare al top.

Finishes and Materials

The standard finishes of the frame are available in black, white or chrome; they are also available with a selection of COLOR finishes.

The table tops in laminate (LAM) are 20 mm thick with ABS edge veneered on both faces with a 0,9 mm plastic laminate; the underside of the top in always white.

Options and Variants

All the tables have provision for options such as ganging systems, cable management guides, vertebrae and clips, USB data or Schuko-type power sockets to incorporate in the top.

Finitions et Matériaux

Les structures sont proposées dans les finitions standard noire, blanche ou chromée; elles sont disponibles également dans une sélection de finitions COLOR.

Les plateaux des tables en stratifié (LAM) ont une épaisseur de 20 mm avec chants en ABS. Le dessus est en stratifié plastique de 0,9 mm en différentes finitions, tandis que le dessous est en stratifié de 0,9 mm de couleur blanche.

Options et Variantes

Toutes les tables peuvent être complétées avec des options telles que: systèmes d'accrochage entre tables, passe-câbles, chemin de câbles en spirale, clip porte-câbles, prises USB ou Schuko à intégrer dans le plateau.

Ausführungen und Materialien

Die Standard-Gestellausführungen sind schwarz, weiß und verchromt; zudem sind sie in mehreren COLOR-Ausführungen erhältlich.

Die Tischplatten aus Laminat (LAM) sind 20 mm stark, mit ABS-Kante versehen sowie mit 0,9 mm Kunststofflaminat in verschiedenen Ausführungen gegenbeschichtet und mit 0,9 mm weißem Laminat stabilisiert.

Optionen und Varianten


Alle Tische können mit Zubehör ausgestattet werden, wie: Vorrichtungen zur Verkettung der Tische untereinander, Kabeldurchführung, Kabelspirale, Kabelhalter, USB- oder Schuko-Steckdosen zum Einbau in die Platte.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG


METAL STANDARD




METAL COLOR





WOODEN LEGS



LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 20 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 20 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 20 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 20 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 20 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 20 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 20 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 20 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



ADA 2

design Act Design



Conforme alla norma UNI EN 13761
Conforms the EN 13761 standards
Conforme aux normes EN 13761
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 13761



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

Conforme alla norma UNI EN 15373 3° livello
Conforms the EN 15373 3rd level standards
Conforme aux normes EN 15373 3° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 15373 Stufe 3

Finiture e Materiali

Proposta in ogni rivestimento a cartella, fornibile su ruote o piedini in materiale plastico o in alluminio lucidato, in abbinamento con la finitura del decoro posto sul retro dello schienale (nero o cromato).

Optional e Varianti

Modelli attrezzabili con agganci di unione in batteria. Proposta anche in versione con scrittoio antipanico. ADA2, per un maggiore confort, è disponibile anche con lo schienale flessibile (cod. A2/FLEX). Cestello porta borse.

Finishes and Materials

Available in every standard covering and comes on castors or glides made from plastic or polished aluminium, matching the finish of the decoration on the rear of the backrest (black or chrome).

Options and Variants

Model can be fitted with ganging hooks for banks of seating. Also available in the version with anti-panic writing tablet. ADA2, for added comfort, is also available with a flexible backrest (code A2/FLEX). Basket.

Finitions et Matériaux

Proposé dans tous les revêtements du catalogue, livré avec roulettes ou patins en matière plastique ou en aluminium poli, assortis avec la finition de la décoration placée à l'arrière du dossier (noire ou chromée).

Options et Variantes

Modèles pouvant être équipés d'accroches de connexion. Proposé également dans la version avec tablette écriteoire antipanique. ADA2, pour un plus grand confort, est disponible également avec le dossier flexible (code A2/FLEX). Panier porte-sacs.


Ausführungen und Materialien

Mit allen Bezügen nach Stoff-Mustermappe erhältlich, lieferbar mit Rollen oder Gleitern aus Kunststoff oder poliertem Aluminium, passend zum Dekorelement an der Rückseite der Rückenlehne (schwarz oder verchromt).

Optionen und Varianten


Mit Vorrichtung zur Reihenverketzung ausstattbar. Auch in der Ausführung mit Antipanic-Schreibplatte erhältlich. ADA2 kann für größeren Komfort auch mit flexibler Rückenlehne (Art.Nr. A2/FLEX) bestellt werden. Taschenablage.

FINITURA DECORO | DECORATIVE INSERT FINISHING | FINITION DÉCORATION | AUSFÜHRUNG DEKORATION



N

CR





ADA 2 FOLD

design Act Design



Tests UNI EN 15373 3° livello
Tests EN 15373 3rd level standards
Tests EN 15373 3° niveau
Prüfungen nach UNI EN 15373, Stufe 3



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

Finiture e Materiali
Proposta in ogni rivestimento a cartella, fornibile su ruote o piedini in materiale plastico o in alluminio lucidato, in abbinamento con la finitura del decoro posto sul retro dello schienale (nero o cromato).

Optional e Varianti
Modelli attrezzabili con agganci di unione in batteria. Proposta anche in versione con scrittoio antipanico. Cestello porta borse.
Per Ada 2 Fold è disponibile il carrello per trasporto poltrone (portata di 7 o 14 Poltrone).

Finishes and Materials
Available in every standard covering and comes on castors or glides made from plastic or polished aluminium, matching the finish of the decoration on the rear of the backrest (black or chrome).

Options and Variants
Model can be fitted with ganging hooks for banks of seating. Also available in the version with antipanic writing tablet. Basket.
A trolley to move chairs is available for Ada 2 Fold (can hold 7 or 14 chairs).



Finitions et Matériaux
Proposé dans tous les revêtements du catalogue, livré avec roulettes ou patins en matière plastique ou en aluminium poli, assortis avec la finition de la décoration placée à l'arrière du dossier (noire ou chromée).

Options et Variantes
Modèles pouvant être équipés d'accroches de connexion. Proposé également dans la version avec tablette écriteoire antipanique. Panier porte-sacs.
Un chariot de transport est disponible pour Ada 2 Fold (capacité de charge de 7 ou 14 fauteuils).

Ausführungen und Materialien
Mit allen Bezügen nach Stoff-Mustermappe erhältlich, lieferbar mit Rollen oder Gleitern aus Kunststoff oder poliertem Aluminium, passend zum Dekorelement an der Rückseite der Rückenlehne (schwarz oder verchromt).

Optionen und Varianten
Mit Vorrichtung zur Reihenverketung ausstattbar. Auch in der Ausführung mit Antipanik-Schreibplatte erhältlich. Taschenablage.
Für Ada 2 Fold kann ein passender Transportwagen geliefert werden (Kapazität 7 oder 14 Stühle).

FINITURA DECORO | DECORATIVE INSERT FINISHING | FINITION DÉCORATION | AUSFÜHRUNG DEKORATION



AUDITORIUM

design U.T. Sesta



1/IM =

Conforme alla norma UNI EN 12727
Conforms the EN 12727 standards
Conforme aux normes EN 12727
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 12727

Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

Finiture e Materiali

Disponibile in tutti i rivestimenti a cartella. Parti metalliche realizzate con finitura nera o grigia (VA7).

Optional e Varianti

Versione con scrittoio antipanico dotato di tavoletta in HPL, rientrante a scomparsa nel fianco della poltrona. Numeratore di fila e di posto. Possibilità di applicazione di presa dati/energia sul fianco della poltrona. Disponibilità di braccioli in legno massello e retro con pannello in legno di faggioio.

Finishes and Materials

Available in all standard coverings. Metal parts manufactured with black or aluminium grey (VA7) finishes.

Options and Variants

Version with fold-away, anti-panic writing tablet with HPL top, concealed in the side of the chair. Row and seat numbering capability. Possibility of data/power ports on the side of the chair. Availability of solid wood armrests and back with beechwood pad.

Finitions et Matériaux

Disponibile dans tous les revêtements du catalogue. Parties métalliques réalisées dans la finition noire ou grise (VA7).

Options et Variantes

Version avec tablette écriteiro en HPL, escamotable dans le côté du fauteuil. Numérotation de rangée et de place. Il est possible d'appliquer une prise de courant et de réseau sur le côté du fauteuil. Des accoudoirs en bois massif sont disponibles ainsi qu'un panneau arrière en bois de hêtre.

Ausführungen und Materialien

Erhältlich mit allen Bezügen nach Stoff-Mustermappe. Metallteile in den Ausführungen schwarz oder grau (VA7).

Optionen und Varianten

Ausführung mit Antipanik-Schreibplatte aus HPL, die im Seitenteil des Armlehnstuhls versenkt wird. Reihen- und Platznummer. Möglichkeit zur Anbringung von Daten-/Stromsteckdose am Seitenteil. Armlehnen aus Massivholz und Rückseite mit Buchenholzplatte.

FINITURE PIEDE METALLICO | METAL FOOT FINISHING | FINITION PIED MÉTALLIQUE | AUSFÜHRUNGEN METALLFUSS



Colori disponibili per piede e cornici.
Colours available for foot and frames.
Couleurs disponibles pour pied et cadres.
Für Fuß und Rahmen erhältliche Farben.


SCRITTOIO | WRITING TABLET | TABLETTE ÉCRITOIRE | SCHREIBPLATTE




Scrittoio antipanico con tavoletta realizzata in HPL da 10 mm in colore nero.
La tavoletta rientra completamente nel bracciolo.

Anti-panic writing tablet made in HPL 10 mm thick in black colour.
The tablet when not in use goes into the side.

Écritoire anti-panique en stratifié HPL de 10 mm en coloris noir.
La tablette va rentrer complètement dans le jambage.



AUDITORIUM/TP





Q-44 BANCO

design Studio Omega



Q-44B

TFIS
TRIB

Conforme alla norma UNI EN 12727
Conforms to the EN 12727 standards
Conforme aux normes EN 12727
Erfüllt die Anforderungen der Norm
DIN EN 12727

Tests UNI EN 15372 3° livello
Tests EN 15372 3rd level standards
Tests EN 15372 3° niveau
Prüfungen nach UNI EN 15372 Stufe 3



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

PP | IMPP | IM | W

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio debitamente lavorati con attrezzature e lavorazioni meccaniche d'avanguardia per ottenere resistenze strutturali nella vita del prodotto e precisione nella fase di montaggio. Finiture standard: nera N, grigio alluminio VA7 o bianco BI10.

Optional e Varianti

Disponibilità di cestello porta libri, canalizzazione porta cavi e uscita dati/energia, binari con passaggio cavi per banchi con struttura autoportante.

Finishes and Materials

Metal frames made from steel profiles carefully machined with cutting-edge equipment and mechanical processes to obtain structural strength during product life and precision in the assembly phase. Standard finishes: black N, aluminium grey VA7 or white BI10.

Options and Variants

Availability of book basket, cable management and data/power ports, tracks with cable runs for desks with freestanding frame.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier spécialement façonnés avec des équipements et des usinages à l'avant-garde qui permettent d'obtenir une grande résistance du produit et une excellente précision dans la phase de montage. Finitions standard: noire N, gris aluminium VA7 ou blanche BI10.

Options et Variantes

Disponibilité de panier porte-livres, chemins de câbles électriques et informatiques, rails passe-câbles pour pupitres avec structure autoportante.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen, angemessen mit hochwertigen Ausrüstungen und Verfahren mechanisch bearbeitet, um neben Strukturfestigkeit über die Lebensdauer des Produkts ausreichende Montagepräzision zu gewährleisten. Standardausführungen: schwarz N, aluminiumgrau VA7 und weiß BI10.

Optionen und Varianten

Bücherablage, Kabelführungskanäle mit Daten- / Stromausgängen, Schienen mit Kabeldurchgängen für Bänke mit selbsttragendem Gestell.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N

VA7

BI10

W - FAGGIO | BEECHWOOD | HÊTRE | BUCHE



W




F

FB



FF: Trattamento ignifugo in Classe 1.
Class 1 fire retardant treatment.
Traitement ignifuge Classe 1.
Feuerfeste Ausführung Klasse 1.

COLORI POLIPROPILENE PER SEDILE E SCHIENALE VERSIONI PP E IMPP | POLYPROPYLENE SEAT AND BACKREST COLOURS FOR PP E IMPP VERSIONS | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE POUR ASSISE ET DOSSIER DES VERSIONS PP E IMPP | POLYPROPYLENFARBE FÜR SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE VERSIONEN PP UND IMPP



CM/71

LI/04

AR/75

RO/32


AZ/52

BL/47

GR/19

NE/09

CL1



ANG/29




Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.



CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.

FINITURE TOP | TOP FINISHING | FINITIONS SURFACE | PLATTENAUSFÜHRUNGEN



LB

LG

LA

LRC



LB1

LG1


LA1

LR1




CL1-FSC (Classe 1 IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.


TOP Fisso | Fixed | Fixe | Fix




TOP Ribaltabile | Flip-up | Rabatttable | Klappbar




PP




IMPP



IM



W



Q-44 TIP-UP



TIP-UP/01
Conforme alla norma UNI EN 12727
Conforms the EN 12727 standards
Conforme aux normes EN 12727
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 12727



1/IM =
Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

PP | IMPP | IM | W

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio debitamente lavorati con attrezzature e lavorazioni meccaniche d'avanguardia per ottenere resistenze strutturali nella vita del prodotto e precisione nella fase di montaggio. Finiture standard: nera N, grigio alluminio VA7 o bianco BI10.

Optional e Varianti

Ogni versione è disponibile con o senza braccioli o con scrittoio antipanico. Binari disponibili per versioni con struttura auto-portante.

Finishes and Materials

Metal frames made from steel profiles carefully machined with cutting-edge equipment and mechanical processes to obtain structural strength during product life and precision in the assembly phase. Standard finishes: black N, aluminium grey VA7 or white BI10.

Options and Variants

Each version is available with or without armrests, or with anti-panic writing tablet. Tracks available for versions with freestanding frame.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier spécialement façonnés avec des équipements et des usinages à l'avant-garde qui permettent d'obtenir une grande résistance du produit et une excellente précision dans la phase de montage. Finitions standard: noire N, gris aluminium VA7 ou blanche BI10.

Options et Variantes

Toutes les versions sont disponibles avec ou sans accoudoirs ou avec tablette écritoire antipanique. Rails disponibles pour versions avec structure autoportante.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen, angemessen mit hochwertigen Ausrüstungen und Verfahren mechanisch bearbeitet, um neben Strukturfestigkeit über die Lebensdauer des Produkts ausreichende Montagepräzision zu gewährleisten. Standardausführungen: schwarz N, aluminiumgrau VA7 und weiß BI10.

Optionen und Varianten

Alle Ausführungen sind mit und ohne Armlehnen oder mit Antipanik-Schreibplatte lieferbar. Schienen mit Kabeldurchgängen für Ausführungen mit selbsttragendem Gestell.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING |
FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG

N VA7 BI10

W - FAGGIO | BEECHWOOD | HÊTRE | BUCHE




W



F FB



FF: Trattamento ignifugo in Classe 1.
Class 1 fire retardant treatment.
Traitement ignifuge Classe 1.
Feuerfeste Ausführung Klasse 1.

PP | COLORE POLIPROPILENE PER SEDILE E SCHIENALE VERSIONI PP E IMPP | POLYPROPYLENE SEAT AND BACKREST COLOURS FOR PP E IMPP
VERSIONS | COULEURS DU POLYPROPYLÈNE POUR ASSISE ET DOSSIER DES VERSIONS PP E IMPP | POLYPROPYLENFARBEN FÜR SITZFLÄCHE
UND RÜCKENLEHNE VERSIONEN PP UND IMPP

CM/71

LI/04

AR/75

RO/32

AZ/52

BL/47

GR/19

NE/09

CL1



ANG/29

"GREEN"

Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.



CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.

BRACCIOLO IN FAGGIO | BEECH ARMREST |
ACCOUDOIRS EN HÊTRE | ARMLEHNE AUS
BUCHENHOLZ

SCRITTOIO | WRITING TABLET | TABLETTE ÉCRITOIRE | SCHREIBPLATTE




Bracciolo destro in acciaio dotato di scrittoio avente snodo in alluminio antipanico, tavoletta in laminato HPL da 10 mm colore bianco con bordo nero. Poggiabraccia Poliuretano rigido.

Right steel arm with anti-panic writing tablet equipped with aluminium device. The tablet is made in 10 mm thick HPL white laminate tablet with black edge. Rigid Polyurethane armrest.


Accoudoir de droite en acier, muni de tablette écrite avec rotule antipanique en aluminium, tablette en stratifié HPL de 10 mm de couleur blanche avec chant noir. Manchette en polyuréthane rigide.

Rechte Stahl-Armlehne mit Schreibplatte aus HPL-Laminat in weiß mit schwarzer Kante, Antipanik-Gelenk aus Aluminium Starre Polyurethan-Armauflagen.


PP










IMPP




IM



W



Q-44/TP





Q-44 FIX



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

PP | IMPP | IM | W

Finiture e Materiali

Struttura della seduta realizzata in lamiera d'acciaio piegata e sagomata. La struttura della sedia è proposta di serie in colore nero (N), abbinata alle gambe aventi finitura (N) e (CR), mentre è in colore grigio alluminio (VA) o bianco (BI10) con gambe stesso colore (dettaglio plastico in colore grigio)..

Optional e Varianti

Braccioli intermedi o di fine fila realizzati in doppio tubo d'acciaio con poggia braccia in Polipropilene, nel colore della seduta.

Finishes and Materials

Seat frame made from shaped and machined steel sheet. The leg frame is available in the standard finish of black (N), with matching legs in (N) and (CR) finish, or in the aluminium grey (VA) or white (BI10) finish with legs of the same colour (plastic detail in grey)..

Options and Variants

Intermediate or row-end armrests made from double tubular steel with Polypropylene arm pads, in the same colour as the seat.

Finitions et Matériaux

Structure de l'assise réalisée en tôle d'acier pliée et façonnée. La structure de la chaise est proposée dans la finition standard noire (N), associée aux pieds avec finition (N) et (CR), ou gris aluminium (VA) ou blanche (BI10) avec les pieds de la même couleur (détail plastique en gris).

Options et Variantes

Accoudoirs intermédiaires ou de fin de rangée en double tube d'acier avec manchette en Polypropylène, de la couleur du siège.

Ausführungen und Materialien

Sitzgestell aus gebogenem und geformtem Stahlblech. Das Stuhlgestell ist für die Beinelemente in den Ausführungen (N) und (CR) serienmäßig in der Farbe schwarz (N) erhältlich, während es bei gleichfarbigen Beinelementen in aluminiumgrau (VA) oder weiß (BI10) geliefert wird (Kunststoffteil grau).

Optionen und Varianten

Armlehnen in der Mitte oder am Reihenende aus doppeltem Stahlrohr mit Armauflagen aus Polypropylen in der Sitzfarbe.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



FINITURA GAMBE | LEG FINISHING | FINITION JAMBAGES | BEINAUSFÜHRUNG



*CR Abbinato alla struttura nera della seduta e della trave.
Combined to the black frame of the seat and beam.
Assorti à la structure noire du siège et de la poutre.
In Kombination mit dem schwarzen Gestell für Sitz und Traverse.

COLORI POLIPROPILENE PER SEDILE, SCHIENALE E POGGIABRACCIA PER VERSIONI PP E IMPP | POLYPROPYLENE SEAT, BACKREST AND ARM CUPS COLOURS FOR PP E IMPP VERSIONS | COULEURS DU POLYPROPYLENE POUR ASSISE, DOSSIER ET MANCHETTES DES VERSIONS PP E IMPP | POLYPROPYLENFARBEN FÜR SITZFLÄCHE, RÜCKENLEHNE UND ARMAUFLAGE VERSIONEN PP UND IMPP



"GREEN"

Polipropilene riciclato al 50%.
50% recycled Polypropylene.
Polypropylène recyclé au 50%.
Zu 50% recyceltes Polypropylen.

CL1 / CL2 (IT): Si intende versione ignifuga disponibile a stock.
Fire retardant version available in stock.
C'est la version ignifuge disponible en stock.
Feuerfeste Version ab Lager erhältlich.

W - FAGGIO | BEECHWOOD | HÊTRE | BUCHE




FF: Trattamento ignifugo in Classe 1.
Class 1 fire retardant treatment.
Traitement ignifuge Classe 1.
Feuerfeste Ausführung Klasse 1.

W


BRACCIOLO IN POLIPROPILENE | POLYPROPYLENE ARMREST | ACCOUDOIR POLYPROPYLENE | ARMLEHNE AUS POLYPROPYLEN




PP




IMPP



IM



W



MODULO



MU 1P

Tests UNI EN 15372 3° livello
Tests EN 15372 3rd level standards
Tests EN 15372 3° niveau
Prüfungen nach UNI EN 15372 Stufe 3



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

Finiture e Materiali

Sedute e panche sono tappezzate con fodera amovibile fissata con zip (una volta rimossa la struttura). Le gambe sono realizzate in tondino pieno di acciaio ø 12, così come i braccioli, dotati di poggia braccia in Poliuretano integrale. Finitura delle strutture: nera (N), cromata (CR), grigio alluminio (VA) o bianca (BI10).

Optional e Varianti

Panche e tavoli di cortesia aggregabili oppure indipendenti. Tavoli proposti con piani in diverse finiture.

Finishes and Materials

Seats and benches are upholstered with removable, zip-up covers (after removing frame). The legs and armrests (fitted with integral Polyurethane arm pad) are made from steel rod (ø 12 mm). Frame finish: black (N), chrome (CR), aluminium grey (VA) or white (BI10).

Options and Variants

Benches and occasional tables can be linked or standalone. Tables available with tops in a range of finishes.

Finitions et Matériaux

Les sièges et les banquettes ont une housse amovible fixée par une fermeture à glissière (après avoir ôté la structure). Les pieds sont réalisés en rond d'acier ø 12, tout comme les accoudoirs, avec manchette en polyuréthane intégral. Finition des structures: noire (N), chromée (CR), gris aluminium (VA) ou blanche (BI10).

Options et Variantes

Les banquettes et les petites tables peuvent être intégrées aux compositions ou indépendantes. Tables proposées avec plateaux en différentes finitions.

Ausführungen und Materialien

Sitze und Bänke mit abnehmbarem Bezug, der (nach Entfernung des Gestells) mit Reißverschluss befestigt wird. Die Beinelemente sind ebenso wie die Armlehnen mit Vollpolyurethan-Auflagen aus Rundstahlprofil ø 12 mm gefertigt. Gestellausführungen: schwarz (N), verchromt (CR), aluminiumgrau (VA) oder weiß (BI10).


Optionen und Varianten

Bänke und Beistelltische verkettbar oder freistehend. Tischplatten in verschiedenen Ausführungen.



FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 50 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 50 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 50 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 50 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 50 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 50 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 50 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 50 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)





LINATE



LINATE
Conforme alla norma UNI EN 16139 2° livello
Conforms the EN 16139 2nd level standards
Conforme aux normes EN 16139 2° niveau
Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 16139 Stufe 2



1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

design Studio Omega

W | IM

Finiture e Materiali

Le gambe autoportanti e i braccioli sono realizzati in alluminio con finitura lucidata, mentre la trave portante è in acciaio sezione 80x40 mm, finitura colore grigio (VA).

Optional e Varianti

Pannelli tappezzati da applicare alla versione in faggio multistrati (versione W) per solo sedile oppure per sedile e schienale. Possibilità di intervenire sulle dimensioni e sull'inclinazione della postura. Tavolino di servizio in laminato proposto in diverse finiture. Pannelli separatori autoportanti integrati alla struttura realizzati in laminato HPL da 10 mm: possono essere posti tra le panche quando posizionate schiena-schiena oppure sui fianchi, come pareti mobili per dividere le aree.

Finishes and Materials

The self-supporting legs and armrests are made of aluminium with a polished finish, while the supporting beam is made of steel, section 80x40 mm, aluminium gray finish (VA).

Options and Variants

Upholstered panels to be applied to the beech plywood version (version W) for seat only or for seat and backrest. Possibility of intervening on the dimensions and on the inclination of the posture. Service table in laminate available in different finishes. Self-supporting separating panels integrated into the structure made of 10 mm HPL laminate: they can be placed between the benches when positioned back to back or on the sides, as movable walls to divide the areas.

Finitions et Matériaux

Les pieds et les accoudoirs autoportants sont en aluminium avec une finition polie, tandis que la poutre de support est en acier, section 80x40 mm, finition gris aluminium (VA).

Options et Variantes

Placets tapissés à appliquer sur la version en multiplis de hêtre (version W) pour assise seule ou pour assise et dossier. Possibilité d'intervenir sur les dimensions et sur l'inclinaison de la posture. Table de service en stratifié disponible en différentes finitions. Panneaux de séparation autoportants intégrés à la structure en stratifié HPL 10 mm: ils peuvent être placés entre les banquettes lorsqu'ils sont placés dos à dos ou sur les côtés, comme des cloisons mobiles pour diviser les zones.

Ausführungen und Materialien

Die selbsttragenden Beine und die Armlehnen sind aus poliertem Aluminium, während die tragende Traverse aus Stahl mit Querschnitt 80x40 mm und aluminiumgrauer Beschichtung (VA) besteht.

Optionen und Varianten

Polsteraufdoppelungen zur Ergänzung der Ausführung aus Buchenschichtholz (Version W) nur für die Sitzfläche oder für Sitzfläche und Rückenlehne. Möglichkeit zur Änderung von Abmessungen und Sitzneigung. Beistelltisch aus Laminat in verschiedenen Ausführungen. Selbsttragende und in das Gestell integrierte Trennpaneele aus 10 mm HPL-Laminat: Sie finden sowohl zwischen den Bänken, wenn diese Rücken an Rücken stehen, als auch an den Seiten als mobile Trennwände Ihren Platz.

FINITURA GAMBE, BRACCIOLI, STRUTTURA | LEGS, ARMS, FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE, JAMBAGE, ACCOUDOIRS | AUSFÜHRUNG BEINE, ARMLEHNEN, GESTELL




La trave e i supporti della seduta sono disponibili in colore grigio (VA). Gambe e braccioli in alluminio finitura lucida (LU).
Beam and supports are available in grey aluminium colour (VA). Legs and armrests with polished aluminium (LU) finish.
Poutre et supports disponibles en gris (VA). Pieds et accoudoirs en aluminium finition polie (LU).
Traverse und Stützen in grauer Ausführung (VA). Beine und Armlehnen aus poliertem Aluminium (LU).

LU

W - FAGGIO | BEECHWOOD | HÊTRE | BUCHE



W



FF: Trattamento ignifugo in Classe 1.
Class 1 fire retardant treatment.
Traitement ignifuge Classe 1.
Feuerfeste Ausführung Klasse 1.

IM - IMBOTTITO | UPHOLSTERED | TAPISSÉ | GEPOLSTERT



IM

1/IM = Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

LAM - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 20 MM (IN TINTA O BETULLA) | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 50 MM THICK ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACES EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 50 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG, MIT 50 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LN

LB

LA

LRC

LMN

LMB



50

LAM CL1 - SUPERFICIE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO CL1 E FSC, BORDO ABS DA 20 MM (IN TINTA O BETULLA) | FIRE RETARDANT CL1 AND FSC LAMINATE TOP SURFACE WITH 50 MM ABS EDGE (MATCHING TOP OR BIRCH) | SURFACE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE CLASSÉ 1, AVEC CHANT ABS DE 50 MM (ASSORTI OU BOULEAU) | AUSFÜHRUNGEN LAMINATBESCHICHTUNG FEUERFEST KL1, MIT 50 MM ABS-KANTE (GLEICHFARBIG ODER BIRKE)



LB1

LA1


LR1




50



W



IM



Sesta Srl
via Lombardia 32
26854 Cornegliano Laudense (Lodi) Italy
tel. +39 0371 483158
info@sesta.it



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

www.sesta.it