




MF SOFA

MADE IN ITALY SINCE 1974



“La Bellezza della vita si vede nel dettaglio”  
“The beauty of life is in the detail”

M.F. SOFAS è un brand di M.F. INTERNATIONAL, concepito e rivolto espressamente ai mercati domestico e europeo, che raggruppa dentro di sé il meglio del design tipico dell’arredamento italiano che l’azienda ha ad oggi prospettato e che ha lo scopo di armonizzare un’offerta di prodoto costruita e maturata in decenni di esperienza, ricerca, sviluppo, che il fondatore, Fabrizio Mantellassi, ha saputo trasmettere con dovizia e inesauribile impegno alle platee di tutto il mondo.

M.F. SOFAS is a new brand of M.F. INTERNATIONAL, is conceived and expressly aimed for the domestic and European markets, which it groups within itself the best of typical Italian furniture design that the company has proposed up till today and which aims to harmonize a product offer built and gained over decades of experience, research, development, which the founder, Fabrizio Mantellassi, has been able to transmit with plenty of skill and inexhaustible commitment to the consumers worldwide.

M.F. SOFAS est une nouvelle marque de M.F. INTERNATIONAL, conçue et expressément destinée aux marchés nationaux européens, qui regroupe en elle-même le meilleur du design d’ameublement italien typique que l’entreprise a proposé à ce jour et qui vise à harmoniser une offre de produits construite et acquise au cours de décennies d’expérience, de recherche, de développement, que le fondateur, Fabrizio Mantellassi, a su transmettre avec savoir faire particulier et engagement inépuisable aux publics du monde entier.




















































GEIKO



GEISHA



|                       |                                                                      |                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Scheda Tecnica</b> |                                                                      |                                  |
| Altezza seduta:       | 44 cm.                                                               | <b>Profondità seduta:</b> 57 cm. |
| Poggiatesta:          | Recliner in avanti con meccanismo a catena                           |                                  |
| Fusto:                | Abete e Agglomerato di legno                                         |                                  |
| Seduta:               | Molle Nosag in ferro                                                 |                                  |
| Sospensioni:          | Unicamente Chaiselongue: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza |                                  |
|                       | Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza               |                                  |

|                     |                                                            |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Data Sheet</b>   |                                                            |                           |
| <b>Seat-height:</b> | 44 cm.                                                     | <b>Seat-depth:</b> 57 cm. |
| <b>Headrest:</b>    | Forward recliner with chain mechanism                      |                           |
| <b>Frame:</b>       | Firwood and chipboard wood                                 |                           |
|                     | Seats: iron Nosag springs                                  |                           |
| <b>Suspensions:</b> | Only chaiselongue : double-strenght crossed elastic straps |                           |
|                     | Backrest: double-strenght crossed elastic straps           |                           |

|                          |                                                                        |                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fiche Technique</b>   |                                                                        |                                    |
| <b>Hauteur d'assise:</b> | 44 cm.                                                                 | <b>Profondeur d'assise:</b> 57 cm. |
| <b>Repose-tête:</b>      | Recliner en avant avec chaînes                                         |                                    |
| <b>Carcasse:</b>         | En sapin et aggloméré                                                  |                                    |
|                          | Assise: ressorts en fer Nosag                                          |                                    |
| <b>Suspensions:</b>      | Uniquement chaiselongue: sangles élastiques croisées double résistance |                                    |
|                          | Dossier: sangles élastiques croisées double résistance                 |                                    |

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imbottitura:</b> | <b>Seduta:</b> Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 35 kg bi-elasticità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2 + Climalight .  |
|                     | <b>Schienale:</b> Poliuretano Indeformabile 22 kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2 + Climalight.                           |
|                     | <b>Bracciolo:</b> Poliuretano Indeformabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2 + Climalight.                            |
| <b>Piedi:</b>       | Metallo colore "Nickel Nero".                                                                                                |
| <b>Padding:</b>     | <b>Seat:</b> Non-deformable ALVEOTEX polyurethane rubber 35 kg/m3 bi-elasticity- covered with Dacron 500 gr./m2 + Climalight |
|                     | <b>Backrest:</b> Non-deformable 22 kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2 + Climalight                    |
|                     | <b>Armrest:</b> Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2 + Climalight                     |
| <b>Feet:</b>        | Metal "Black Nickel" colour                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Assise:</b> Polyuréthane indéformable ALVEOTEX 35 kg/m3 - recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 - bi-élasticité + Climalight |
| <b>Rembourrage:</b> | <b>Repose-tête:</b> Polyuréthane indéformable 22 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 + Climalight                      |
|                     | <b>Accoudoir:</b> Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 + Climalight                        |
| <b>Pieds:</b>       | Metal - Coloris Nikel Noir                                                                                                    |

|                       |                                                        |                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Scheda Tecnica</b> |                                                        |                                  |
| Altezza seduta:       | 41 cm.                                                 | <b>Profondità seduta:</b> 59 cm. |
| Poggiatesta:          | Fisso                                                  |                                  |
| Fusto:                | Abete e Multistrato                                    |                                  |
|                       | Seduta: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza    |                                  |
| Sospensioni:          | Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza |                                  |

|                     |                                                  |                           |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Data Sheet</b>   |                                                  |                           |
| <b>Seat-height:</b> | 41 cm.                                           | <b>Seat-depth:</b> 59 cm. |
| <b>Headrest:</b>    | Fix                                              |                           |
| <b>Frame:</b>       | Firwood and Multilayer wood                      |                           |
|                     | Seats: double-strenght crossed elastic straps    |                           |
| <b>Suspensions:</b> | Backrest: double-strenght crossed elastic straps |                           |



|                          |                                                        |                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fiche Technique</b>   |                                                        |                                    |
| <b>Hauteur d'assise:</b> | 41 cm.                                                 | <b>Profondeur d'assise:</b> 59 cm. |
| <b>Repose-tête:</b>      | Fix                                                    |                                    |
| <b>Carcasse:</b>         | En bois du sapin et bois aggloméré                     |                                    |
|                          | Assise: sangles élastiques croisées double résistance  |                                    |
| <b>Suspensions:</b>      | Dossier: sangles élastiques croisées double résistance |                                    |

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imbottitura:</b> | <b>Seduta:</b> Gomma poliuretano indeformabile Alvotex 30 kg- bi-elasticità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2 |
|                     | <b>Schienale:</b> Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2                      |
|                     | <b>Bracciolo:</b> Poliuretano Indeformabile 18 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2                          |
| <b>Piedi:</b>       | Plastica - colore nero                                                                                       |


|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Padding:</b> | <b>Seat:</b> Non-deformable ALVEOTEX polyurethane rubber 35 kg/m3 - covered with Dacron 500 gr./m2 |
|                 | <b>Backrest:</b> Non-deformable 23 kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2       |
|                 | <b>Armrest:</b> Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2        |
| <b>Feet:</b>    | Plastic                                                                                            |

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Assise:</b> Polyuréthane indéformable ALVEOTEX 35 kg/m3 - recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 |
| <b>Rembourrage:</b> | <b>Repose-tête:</b> Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2   |
|                     | <b>Accoudoir:</b> Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2        |
| <b>Pieds:</b>       | Plastique                                                                                        |

# HERON



# ITALO



## Scheda Tecnica

Altezza seduta: 41 cm. Profondità seduta: 59 cm.  
Poggiatesta: Attivo  
Fusto: Abete e Multistrato  
Seduta: Cinghie Elastiche incrociate doppia forza  
Sospensioni: Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

## Data Sheet

Seat-height: 41 cm. Seat-depth: 59 cm.  
Headrest: Active  
Frame: Firwood and Multilayer wood  
Seats: Double-strenght crossed elastic straps

## Suspensions:

Backrest: double-strenght crossed elastic straps

## Fiche Technique

Hauteur d'assise: 41 cm. Profondeur d'assise: 59 cm.  
Repose-tête: Actif  
Carcasse: En sapin et Multiplis  
Suspensions: Assise: sangles élastiques croisées double résistance

Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Imbottitura: Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 35 kg - ricoperta da Dacron 500 gr./m2  
Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2  
Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 18 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2

Piedi: disponibili nei colori "Nickel Nero" - "Nero"

Padding: Seat: Non-deformable ALVEOTEX polyurethane rubber 35 kg/m3 - covered with Dacron 500 gr./m2  
Backrest: Non-deformable 23 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2  
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2

Feet: available in "Black Nickel" or "Black"

Rembourrage: Assise: Polyuréthane indéformable ALVEOTEX 35 kg/m3 - recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
Repose-tête: Polyuréthane indéformable 23 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2

Pieds: Disponibles dans les coloris "Nikel Noir" - "Noir"

## Scheda Tecnica

Altezza seduta: 41 cm. Profondità seduta: 57 cm.  
Fusto: Abete e Multistrato  
Sospensioni: Seduta: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza  
Schienale:

## Data Sheet

Seat-height: 41 cm. Seat-depth: 57 cm.  
Frame: Firwood and Multilayer wood  
Suspensions: Seats: Double-strenght crossed elastic straps  
Backrest:

## Fiche Technique

Hauteur d'assise: 41 cm. Profondeur d'assise: 57 cm.  
Carcasse: En sapin et Multiplis  
Suspensions: Assise: sangles élastiques croisées double résistance  
Dossier:

Imbottitura: Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile 45 kg - ricoperta da Dacron 500 gr./m2  
Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2  
Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 45 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2  
Piedi: disponibili nei colori "Cromo"



Padding: Seat: Non-deformable polyurethane rubber 45 kg/m3 - covered with Dacron 500 gr./m2  
Backrest: Non-deformable 18 kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2  
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 45 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2

Feet: available in "Chrome" colour



Rembourrage: Assise: Polyuréthane indéformable 45 kg/m3 - recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
Accoudoir: Polyuréthane indéformable 45 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2

Pieds: Disponibles dans les coloris "Chrome"

# NUVOLA



# DENIS



**Scheda Tecnica**  
Altezza seduta: 43 cm. **Profondità seduta:** 60 cm.  
Fusto: Abete e Agglomerato di legno  
Seduta: Molle Nosag in ferro  
Sospensioni: Unicamente Chaiselongue e Pouf Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza  
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

**Data Sheet**  
**Seat-height:** 43 cm. **Seat-depth:** 60 cm.  
**Frame:** Firwood and chipboard  
Seats: iron Nosag springs  
**Suspensions:** Only for Chaiselongue and Pouf: double-strenght crossed elastic straps  
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

**Fiche Technique**  
**Hauteur d'assise:** 43 cm. **Profondeur d'assise:** 60 cm.  
**Carcasse:** En bois du sapin et bois aggloméré  
**Suspensions:** Assise: ressorts en fer Nosag  
Uniquement pour Chaiselongue et Pouf: sangles élastiques croisées double résistance  
Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

**Imbottitura:** **Seduta:** Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 30 kg bielasticità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2  
**Schienale:** Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2  
**Bracciolo:** Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2 in plastica colore Nero

**Padding:** **Seat:** Non-deformable ALVEOTEX polyurethane rubber 30 kg/m3 bi-elasticity - covered with Dacron 500 gr./m2  
**Backrest:** Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2  
**Armrest:** Non-deformable polyurethane rubber 18 SS kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2 Plastic - Black colour

**Rembourrage:** **Assise:** Polyuréthane indéformable ALVEOTEX 30 kg/m3 bi-élasticité - recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
**Repose-tête:** Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
**Accoudoir:** Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2

**Pieds:** Plastique coloris Noir

**Scheda Tecnica**  
Altezza seduta: 46 cm. **Profondità seduta:** 54 cm.  
Poggiatesta: Recliner (tranne Poltroncina e Cabriolet)  
Fusto: Abete e Agglomerato di legno  
Seduta: Molle Nosag in ferro  
Sospensioni: Poltroncina e Cabriolet: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza  
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza


**Data Sheet**  
**Seat-height:** 46 cm. **Seat-depth:** 54 cm.  
**Headrest:** Recliner (except Armchair and Cabriolet)  
**Frame:** Firwood and chipboard  
Seats: iron Nosag springs  
**Suspensions:** Armchair and Cabriolet seats : double-strenght crossed elastic straps  
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

**Fiche Technique**  
**Hauteur d'assise:** 46 cm. **Profondeur d'assise:** 54 cm.  
**Repose-tête:** Recliner (sauf Fauteuil et Cabriolet)  
**Carcasse:** En sapin et aggloméré  
**Suspensions:** Assise: ressorts en fer Nosag  
Assise Fauteuil et Cabriolet: sangles élastiques croisées double résistance  
Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

**Imbottitura:** **Seduta:** Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 30 kg - bi-elasticità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2  
**Opzione:** Poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 35 kg./m3  
**Schienale:** Poliuretano Indeformabile 16 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2  
**Bracciolo:** Poliuretano Indeformabile 30 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2  
**Piedi:** Metallo colore "Nero"

**Padding:** **Seat:** Non-deformable ALVEOTEX polyurethane rubber 30 kg/m3 - bi-elasticity - covered with Dacron 500 gr./m2  
**Option:** Non-deformable ALVEOTEX 35 kg./m3 polyurethane rubber  
**Backrest:** Non-deformable 16 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2  
**Armrest:** Non-deformable polyurethane rubber 30 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2  
**Feet:** Metal "Black" colour

**Rembourrage:** **Assise:** Assise: Polyuréthane indéformable ALVEOTEX 30 kg/m3 bi-élasticité - recouvert avec du Dacron 500 gr./m2.  
**Option :** Densité d'assise de 35kg/m3 ou bi-densité 30 kg/m3  
**Repose-tête:** Polyuréthane indéformable 16 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
**Accoudoir:** Polyuréthane indéformable 30 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2  
**Pieds:** Métal coloris "Noir"



MF SOFA

MADE IN ITALY SINCE 1974



[WWW.MFINTERNATIONAL.COM](http://WWW.MFINTERNATIONAL.COM)