



MF SOFAS

BY

M.F. INTERNATIONAL

MADE IN ITALY SINCE 1974



“La Bellezza della vita si vede nel dettaglio”

“The beauty of life is in the details”

M.F. SOFAS è un nuovo brand di M.F. INTERNATIONAL, concepito e rivolto espressamente ai mercati domestico ed europeo, che raggruppa dentro di sé il meglio del design tipico dell’arredamento italiano che l’azienda ha ad oggi prospettato e che ha lo scopo di armonizzare un’offerta di prodotto costruita e maturata in decenni di esperienza, ricerca, sviluppo, che il fondatore, Fabrizio Mantellassi, ha saputo trasmettere con dovizia e inesauribile impegno alle platee di tutto il mondo.

M.F. SOFAS is a new brand of M.F. INTERNATIONAL, is conceived and expressly aimed for the domestic and European markets, which it groups within itself the best of the typical Italian furniture design that the company has proposed up till today and which aims to harmonize a product offer built and gained over decades of experience, research, development, which the founder, Fabrizio Mantellassi, has been able to transmit with plenty of skill and inexhaustible commitment to the consumers worldwide.

M. F. SOFAS est une nouvelle marque de M.F. INTERNATIONAL, conçue et expressément destinée aux marchés nationaux et européens, qui regroupe en elle-même le meilleur du design d’ameublement italien typique que l’entreprise a proposé à ce jour et qui vise à harmoniser une offre de produits construite et acquise au cours de décennies d’expérience, de recherche, de développement, que le fondateur, Fabrizio Mantellassi, a su transmettre avec savoir faire particulier et engagement inépuisable aux publics du monde entier.

INDEX

BALOU	pag.	06 - 11
MOON	pag.	12 - 15
MAIA	pag.	16 - 21
MAXŮ	pag.	22 - 29
SOFTY	pag.	30 - 33
HELLO	pag.	34 - 37
CLYDE	pag.	38 - 43
MIKONOS	pag.	44 - 47
MECCANO	pag.	48 - 55
PAROS	pag.	56 - 59
SAURO	pag.	60 - 63
TONGA	pag.	64 - 67
LUCKY	pag.	68 - 71
LOTUS	pag.	72 - 75
PRINCE	pag.	76 - 79
LELIO	pag.	80 - 82



MF SOFAS

MADE IN ITALY SINCE 1974

































MF SOFAS



HELLO



















5 Braccioli (Armrests - Manchettes)



2 Schienali (Backrests - Dossiers)

A h cm 109 B h cm 85/102



2 Profondità (Depth - Profondeur) Sedute (Seats - Assises)

Op. 1: cm 54

Op. 2: cm 57

4 Piedi (Feet - Pieds)

































MF SOFAS

MADE IN ITALY SINCE 1974

POLTRONCINE

SMALL ARMCHAIRS

PETIT FAUTEUILS













MF SOFAS

MADE IN ITALY SINCE 1974

POUF



PISTOIA



105



107



101



CUBIC



102




106




SAMOA

HELLO



Div.3p.rx
Sofa 3s.rx
Can.3p.rx



Div.3p
Sofa 3s
Can.3p

Div.3p.rx
Sofa 3s.rx
Can.3p.rx

Div.2p
Sofa 2s
Can.2p

Div.2p.rx
Sofa 2s.rx
Can.2p.rx

Pol.1p
Armc.1s
Fau.1p


Pol.1p.rx
Armc.1s.rx
Fau.1p.rx

Pol.1p.Alzp.
Armc.1s.lum
Fau.1p.rel.

Div.3p.Rapido
Sofa 3s.Qb
Can.3p.Rap.Lit

Div.3p.HC
Sofa 3s.HC
Can.3p.HC

Div.3p.HC.rx
Sofa 3s.HC.rx
Can.3p.HC.rx



Ter.3p.Rapido.Sx
Ele.3s.Qb.L
Bat.3s.Rap.Lit.D.G

Div.3p.Rapido.Dx
Sofa 3s.Qb.R
Can.3s.Rap.Lit.D

Ter.3p.Sx
Ele.3s.L
Bat.3s.G

Ter.3p.Sx.rx
Ele.3s.L.rx
Bat.3s.G.rx

Ter.3p.Dx
Ele.3s.R
Bat.3s.D


Ter.3p.Dx.rx
Ele.3s.R.rx
Bat.3s.D.rx

Ter.2p.Sx
Ele.2s.L
Bat.2s.G

Ter.2p.Sx.rx
Ele.2s.L.rx
Bat.2s.G.rx

Ter.2p.Dx
Ele.2s.R
Bat.2s.D

Ter.2p.Dx.rx
Ele.2s.R.rx
Bat.2s.D.rx



Ter.1p.Sx
Ele.1s.L
Bat.1p.G

Ter.1p.Sx.rx
Ele.1s.L.rx
Bat.1p.G.rx

Ter.1p.Dx
Ele.1s.R
Bat.1p.D

Ter.1p.Dx.rx
Ele.1s.R.rx
Bat.1p.D.rx

116
Angolo
Corner
Angle

Ctr.1p.
Ext.1s
Chf.1p.

Ctr.1p.
Ext.1s
Chf.1p.

Merid.
Merid.El.
Merid.

CL. Sx
CL. L
CL. G

CL. Dx
CL. R
CL. D

Scheda Tecnica

Altezza seduta: 44 cm.
Poggiatesta: Attivo
Fusto: Abete e Agglomerato di legno
Seduta: molle Nosag in ferro
Sospensioni: Poltroncina e Cabriolet: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

Data Sheet

Seat-height: 44 cm.
Headrest: Active
Frame: Firwood and chipboard
Assise: iron Nosag springs
Suspensions: Armchair and Cabriolet seats : double-strenght crossed elastic straps
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

Fiche Technique

Hauteur d'assise: 44 cm.
Repose-tête: Actif
Carcasse: En sapin et aggloméré
Suspensions: Assise: ressorts en fer Nosag
Assise Fauteuil et Cabriolet: sangles élastiques croisées double résistance
Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Imbottitura: Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile 30kg - bi-densità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2
Opzioni: densità seduta 35 kg/m3
Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2
Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 21 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2

Piedi: Plastica - colore nero.



Padding: Seat: Non-deformable polyurethane rubber 30 kg - bi-density - covered with Dacron 500 gr./m2
Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 21 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2

Feet: Plastic - black color.

Rembourrage: Assise: Mousse Polyuréthane Indéformable 30kg - bi-densité - recouvert par Dacron 500 gr/m2
Option : Densité d'assise de 35kg/m3
Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Accoudoir: Polyuréthane indéformable 21 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2

Pieds: Plastique - couleur noir

LELIO



Div.3p.
Sofa 3s.
Can.3p.

Div.3p.Av.In.
Sofa 3s.Fw-Bw.
Can.3p.Av-Rec.

Div.2p.
Sofa 2p.
Can.2p.


Div.2p.Av.In.
Sofa 2s.Fw-Bw.
Can.2p.Av-Rec.

Pol.1p
Armc.1s
Fau.1p

Pol.1p.Av.In.
Armc.1s.Av.In.
Fau.1p.Av.In.

Ter.3p.Sx.
Ele.3s.L.
Bat.3p.G.

Ter.3p.Dx.
Ele.3s.R.
Bat.3p.D.



Ter.3p.Sx.Av.In.
Ele.3s.L.Fw-Bw
Bat.3p.G.Av-Rec.

Ter.3p.Dx.Av.In.
Ele.3s.R.Fw-Bw
Bat.3p.D.Av-Rec.

CL. Sx fissa
CL. L fixed
CL. G fixe

CL. Dx fissa
CL. R fixed
CL. D fixe

CL. Sx.Av.In.
CL. L.Fw-Bw
CL. G.Av-Rec.

CL. Dx.Av.In.
CL. R.Fw-Bw
CL. D.Av-Rec.

Scheda Tecnica

Altezza seduta: 44 cm.
Poggiatesta: Recliner
Fusto: Abete e Agglomerato di legno
Sospensioni: Seduta: molle Nosag in ferro
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

Data Sheet

Seat-height: 44 cm.
Headrest: Recliner
Frame: Firwood and chipboard
Suspensions: Seats: iron Nosag springs
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

Fiche Technique

Hauteur d'assise: 44 cm.
Repose-tête: Recliner
Carcasse: En bois du sapin et bois agglomeré
Suspensions: Assise: ressorts en fer Nosag
Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Profondità seduta: 54 cm.

Imbottitura: Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile 30 KG sp - ricoperta da Dacron 500 gr./m2
Opzione: densità seduta Bi-densità 30 kg/m3 "Comfort Pullman"
Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2
Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2

Piedi: Metallo - Colore "Acciaio Spazzolato" o "Antracite 7016" o "Nero 9005"
Opzioni: "Rosso 3020", "Bianco 9010", "Giallo 1016"


Padding: Seat: Non-deformable 30 KG sp polyurethane rubber - covered with Dacron 500 gr./m2
Option: Bi-density seat density 30kg/m3 "Comfort Pullman"
Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2

Feet: Metal - "Brushed Steel" or "Anthracite 7016" or "Black 9005" color
Options: "Red 3020", "White 9010", "Yellow 1016"

Rembourrage Assise: Mousse Polyuréthane indéformable 30 KG sp - recouvert par Dacron 500 gr./m2
Option : Densité d'assise bi-densité 30kg/m3 "Confort Pullman"
Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2

Pieds: Métal - coloris "Acier Brossé" ou "Anthracite 7016" ou "Noir 9005"
Options : "Rouge 3020", "Blanc 9010", "Jaune 1016"

LOTUS



Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	44 cm.	Profondità seduta: 56 cm.
Poggiatesta:	Attivo	
Fusto:	Abete e Agglomerato di legno	
Seduta:	molle Nosag in ferro	
Sospensioni:	Poltroncina e Cabriolet: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	

Data Sheet		
Seat-height:	44 cm.	Seat-depth: 56 cm.
Headrest:	Active	
Frame:	Firwood and chipboard	
	Seats: iron Nosag springs	
Suspensions:	Armchair and Cabriolet seats : double-strenght crossed elastic straps Backrest: double-strenght crossed elastic straps	


Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	44 cm.	Profondeur d'assise: 56 cm.
Repose-tête:	Actif	
Carcasse:	En bois du sapin et bois aggloméré	
Suspensions:	Assise: ressorts en fer Nosag	
	Assise Fauteuil et Cabriolet: sangles élastiques croisées double résistance	
	Dossier: sangles élastiques croisées double résistance	

Imbottitura:	Seduta: Gomma poliuretano indeformabile 30 kg/m ³ SP - ricoperta da Dacron 500 gr./m ² Opzione: densità seduta 35 kg/m ³ o bi-densità 30 kg/m ³	
	Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m ³ ricoperto da Dacron 500 gr./m ²	
	Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 25 kg./m ³ ricporto da Dacron 500 gr./m ²	
Piedi:	Plastica - colore nero	

Padding:	Seat: Polyurethane Non-deformable rubber 30 kg/m ³ SP - covered with Dacron 500 gr./m ² Option: Seat density of 35 kg/m ³ or bi-density 30 kg/m ³ Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m ³ polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m ² Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m ³ covered with Dacron 500 gr./m ²	
Feet:	Plastic - black color	

Rembourrage:	Assise: Mousses polyurethane Indéformable 30 kg/m ³ SP recouvert par Dacron 500 gr/m ² . Option : Densité d'assise de 35kg/m ³ ou bi-densité 30 kg/m ³ Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m ³ recouvert avec du Dacron 500 gr./m ² Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m ³ recouvert avec du Dacron 500 gr./m ²	
Pieds:	Plastique - coloris noir	

LUCKY



Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	49 cm.	Profondità seduta: 56 cm.
Poggiatesta:	Attivo	
Fusto:	Abete e Agglomerato di legno	
Sospensioni:	Seduta: molle Nosag in ferro Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	

Data Sheet		
Seat-height:	49 cm.	Seat-depth: 56 cm.
Headrest:	Active	
Frame:	Firwood and chipboard	
Suspensions:	Seats: iron Nosag springs Backrest: double-strenght crossed elastic straps	



Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	49 cm.	Profondeur d'assise: 56 cm.
Repose-tête:	Actif	
Carcasse:	En bois du sapin et bois aggloméré	
Suspensions:	Assise: ressorts en fer Nosag Dossier: sangles élastiques croisées double résistance	

Imbottitura:	Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 30 kg - bielasticità - ricoperta con Dacron 500 gr./m ² Opzione: densità seduta 35 kg/m ³	
	Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m ³ ricoperto da Dacron 500 gr./m ²	
	Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 25 kg./m ³ ricporto da Dacron 500 gr./m ²	
Piedi:	Metallo - Colore cromato o nero	

Padding:	Seat: Non-deformable ALVEOTEX 30 kg - polyurethane foam - bi-elasticity - covered with Dacron 500 gr./m ² Option: Seat density of 35 kg/m ³ Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m ³ polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m ² Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m ³ covered with Dacron 500 gr./m ²	
Feet:	Metal - Chrome or Black color	

Rembourrage :	Assise: Mousses polyurethane Indéformable ALVEOTEX 30 kg - bi-élasticité - recouvert par Dacron 500 gr/m ² ./m ² Option : Densité d'assise de 35 kg/m ³ Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m ³ recouvert avec du Dacron 500 gr./m ² Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m ³ recouvert avec du Dacron 500 gr./m ²	
Pieds:	Métal - couleurs: Chrome ou Noir	


MAIA



Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	42 cm.	Profondità seduta: 60 cm.
Poggiatesta:	Recliner in avanti c/catena	
Fusto:	Abete e Agglomerato di legno	
Sospensioni:	Seduta: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza Schienale: Gomma Poliuretano Indeformabile 23 kg./m3	
Data Sheet		
Seat-height:	42 cm.	Seat-depth: 60 cm.
Headrest:	Recliner Forward w/chain mechanism	
Frame:	Firwood and chipboard	
Suspensions:	Seats: idouble-strenght crossed elastic straps Backrest: Non-deformable 23 kg./m3 polyurethane rubber.	
Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	42 cm.	Profondeur d'assise: 60 cm.
Repose-tête:	Recliner Vers l'avant avec mecanisme a chaine .	
Carcasse:	En bois du sapin et bois agglomeré	
Suspensions:	Assise: sangles élastiques croisées double résistance Dossier: Polyuréthane indéformable 23 kg./m3	

Imbottitura:	Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 35 kg - ricoperta da Dacron 500 gr./m2 e Climalight. Schienale: Poliuretano Indeformabile 23 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2 Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2
Piedi:	Metallo - Colore "Matte Black" o "Black Nickel".
Padding:	Seat: Non-deformable ALVEOTEX polyurethane rubber 35 kg/m3 - covered with Dacron 500 gr./m2 and Climalight. Backrest: Non-deformable 23 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2 Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2
Feet:	Metal - "Matte Black" or "Black Nickel" color .
Rembourrage:	Assise: Mousse Polyurethane Indéformable ALVEOTEX 35 kg - recouvert par Dacron 500 gr/m2 et Climalight Dossier: Polyuréthane indéformable 23 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Pieds:	Métal - coloris "Noir Mat" ou "Nikel Noir".


MAXÛ




Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	45 cm.	Profondità seduta: 54 cm.
Poggiatesta:	Recliner Opzione: Recliner elettrico.	
Fusto:	Abete e Agglomerato di legno	
Sospensioni:	Seduta: molle Nosag in ferro o Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	
Data Sheet		
Seat-height:	45 cm.	Seat-depth: 54 cm.
Headrest:	Recliner Option: Electric Recliner	
Frame:	Firwood and chipboard	
Suspensions:	seats: iron Nosag springs or double-strenght crossed elastic straps Backrest: double-strenght crossed elastic straps	
Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	45 cm.	Profondeur d'assise: 54 cm.
Repose-tête:	Recliner Option: Recliner Electrique	
Carcasse:	En bois du sapin et bois aggloméré	
Suspensions:	Assise: ressorts en fer Nosag ou sangles élastiques croisées double résistance Dossier: sangles élastiques croisées double résistance	

Imbottitura:	Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 30 kg - ricoperta da Dacron 500 gr./m2 Opzione: densità seduta 35 kg/m3 Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2 . Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2.
Piedi:	Metallo - Colore "Grigio scuro" o "Cromo".
Padding:	Seat: Non-deformable ALVEOTEX 30 kg - bi-elasticity - polyurethane rubber - covered with Dacron 500 gr./m2 Option: Seat density of 35 kg/m3 Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2 Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2
Feet:	Metal - "Dark gray" or "Chrome" color.
Rembourrage:	Assise: Mousses polyurethane Indéformable ALVEOTEX 30 kg - bi-élasticité - recouvert par Dacron 500 gr/m2. Option : Densité d'assise de 35 kg/m3. Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Pieds:	Métal - couleurs: "Gris foncé" ou "Chrome"

MECCANO



MIKONOS



Scheda Tecnica

Altezza seduta: 46 cm. **Profondità seduta:** Versione 1: 54 cm. Versione 2: 57 cm.
Poggiatesta: Attivo (Schienale "A") Recliner (Schienale "B")
Opzione Poggiatesta Elettrico su schienale "B" Fisso su Poltrona Ronnie
Fusto: Abete e Agglomerato di legno
Sospensioni: Seduta: molle Nosag in ferro
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

Imbottitura: **Seduta:** Gomma poliuretano indeformabile 30 kg - ricoperta da Dacron 500 gr./m2
Opzione: densità seduta 35 kg/m3
Schienale: Poliuretano Indefornabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2
Bracciolo: Poliuretano Indefornabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2
Piedi: Metallo o legno - diversi colori.

Data Sheet

Seat-height: 46 cm. **Seat-depth:** Version 1: 54 cm. Version 2: 57 cm.
Headrest: Active(Backrest "A") Recline(Backrest "B")
Option Electric Headrest on "B" Backrest Fixed on Ronnie Armchair

Frame: Firwood and chipboard
Suspensions: Seats: iron Nosag springs
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

Fiche Technique

Hauteur d'assise: 46 cm. **Profondeur d'assise:** Version 1: 54 cm. Version 2: 57 cm..
Repose-tête: Actif (Dossier "A") Recliner (Dossier "B")
Option Tetière Electrique sur Dossier "B" Fixe sur Fauteuil Ronnie
Carcasse: En bois du sapin et bois agglomeré
Suspensions: Assise: ressorts en fer Nosag
Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Padding: **Seat:** Non-deformable polyurethane rubber 30 kg - covered with Dacron 500 gr./m2
Option: Seat density of 35kg/m3
Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2
Feet: Metal or Wood - different colors.

Rembourrage : **Assise:** Mousse Polyurethane Indéformable 30kg - bi-densité - recouvert par Dacron 500 gr/m2 .
Option : Densité d'assise de 35kg/m3
Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Pieds: Métal ou Bois - différents coloris.

Scheda Tecnica

Altezza seduta: 44 cm. **Profondità seduta:** 55 cm.
Poggiatesta: Recliner
Fusto: Abete e Agglomerato di legno
Sospensioni: Seduta: molle Nosag in ferro
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

Data Sheet

Seat-height: 44 cm. **Seat-depth:** 55 cm.
Headrest: Recliner
Frame: Firwood and chipboard
Suspensions: Seats: iron Nosag springs
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

Fiche Technique



Hauteur d'assise: 44 cm. **Profondeur d'assise:** 55 cm.
Repose-tête: Recliner
Carcasse: En bois du sapin et bois agglomeré
Suspensions: Assise: ressorts en fer Nosag
Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Imbottitura: **Seduta:** Gomma poliuretano Indefornabile 30kg - bi-densità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2
Opzione: densità seduta 35 kg/m3
Schienale: Poliuretano Indefornabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2
Bracciolo: Poliuretano Indefornabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2
Piedi: Plastica - colore nero

Padding: **Seat:** Non-deformable 30kg - bi-density polyurethane rubber - covered with Dacron 500 gr./m2
Option: Seat density of 35 kg/m3
Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2
Feet: Plastic - black color

Rembourrage: **Assise:** Mousse Polyurethane Indéformable 30kg - bi-densité recouvert par Dacron 500 gr/m2
Option : Densité d'assise de 35 kg/m3
Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
Pieds: Plastique - coloris noir

MOON





Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	41 cm.	Profondità seduta: 59 cm.
Poggiatesta:	Regolabile a 180°	
Fusto:	Abete e Multistrato	
Sospensioni:	Seduta : Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza Schienale : Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	

Data Sheet		
Seat-height:	41 cm.	Seat-depth: 59 cm.
Headrest:	adjustable up to 180°	
Frame:	Firwood and Multilayer wood	
Suspensions:	Seats :double-strenght crossed elastic straps Backrest : double-strenght crossed elastic straps	

Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	41 cm.	Profondeur d'assise: 59 cm.
Repose-tête:	Réglable 180°	
Carcasse:	En bois du sapin et Multiplis	
Suspensions:	Assise : Sangles élastiques double force entrecroisées Dossier : Sangles élastiques double force entrecroisées	

PAROS



Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	45 cm.	Profondità seduta: 54 cm.
Poggiatesta:	Attivo	
Fusto:	Abete e Agglomerato di legno	
Sospensioni:	Seduta : molle Nosag in ferro Schienale : Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	

Data Sheet		
Seat-height:	45 cm.	Seat-depth: 54 cm.
Headrest:	Active	
Frame:	Firwood and chipboard	
Suspensions:	Assise : iron Nosag springs Backrest : double-strenght crossed elastic straps	

Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	45 cm.	Profondeur d'assise: 54 cm.
Repose-tête:	Actif	
Carcasse:	En bois du sapin et bois aggloméré	
Suspensions:	Assise : ressorts en fer Nosag Dossier : sangles élastiques croisées double résistance	


Imbottitura:		
Seduta :	Gomma poliuretano Indeformabile ALVEOTEX 30 kg - bielasticità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2 Opzione: densità seduta 35 kg/m3	
Schienale :	Poliuretano Indeformabile 16 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2	
Bracciolo :	Poliuretano Indeformabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2	

Piedi:	Metallo colori : "Black Nickel" o "Black" Base Poltrona girevole: Metallo colori : "Acciaio satinato" o "Antracida 7016" Opzione : colore nero
Padding:	Seat: Non-deformable ALVEOTEX polyurethane 30 kg - bi-elasticity - rubber 35 kg/m ³ - covered with Dacron 500 gr./m ² Option: Seat density of 35kg/m ³
Backrest:	Non-deformable 16 SS kg./m ³ polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m ²
Armrest:	Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m ³ covered with Dacron 500 gr./m ²



Feet:	Metal color "Black Nickel" or "Black" Small Armchair Base: Metal color "Satin Steel" or "Anthracide 7016" Option : Black color
Rembourrage :	Assise: Mousse Polyurethane Indéformable ALVEOTEX 30 kg - bi-élasticité - recouvert par Dacron 500 gr/m2 Option : Densité d'assise de 35kg/m3
	Repose-tête: Polyuréthane indéformable 16 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
	Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2

Piedi:		
	Métal - couleurs : "Nikel Noir" ou "Noir" Base Fauteuil Pivotant :Métal coloris "Acier satiné" ou "Anthracide 7016" Option : couleur noir	

POLTRONE- SMALL ARMCHAIRS - PETIT FAUTEUILS



PRINCE




Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	45 cm.	Profondità seduta: 54 cm.
Poggiatesta:	Attivo	
Fusto:	Abete e Agglomerato di legno,multistrato.	
Sospensioni:	Seduta: molle Nosag in ferro Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	

Data Sheet		
Seat-height:	45 cm.	Seat-depth: 54 cm.
Headrest:	Active	
Frame:	Firwood ,chipboard,multi layer wood.	
Suspensions:	Seats: iron Nosag springs Backrest: double-strenght crossed elastic straps	

Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	45 cm.	Profondeur d'assise: 54 cm.
Repose-tête:	Actif	
Carcasse:	Bois de pin, aggloméré, multiplis	
Suspensions:	Assise: ressorts en fer Nosag Dossier: sangles élastiques croisées double résistance	

SAURO



Scheda Tecnica		
Altezza seduta:	46 cm.	Profondità seduta: 53 cm.
Poggiatesta:	Fisso.	Opzione attivo.
Fusto:	Abete , Agglomerato di legno ,multistrato.	
Sospensioni:	Seduta fissa: cinghie elastiche incrociate a doppia resistenza Seduta Relax:Nosag in ferro. Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza	

Data Sheet		
Seat-height:	46 cm.	Seat-depth: 53 cm.
Headrest:	Fix	Option Active.
Frame:	Firwood ,chipboard,multi layer wood.	
Suspensions:	Seat fix: Crossed double strength elastic straps . Seat Relax:Nosag - in iron Backrest: double-strenght crossed elastic straps	

Fiche Technique		
Hauteur d'assise:	46 cm.	Profondeur d'assise: 53 cm.
Repose-tête:	Fix.	Option Actif.
Carcasse:	Bois du sapin, aggloméré, multiplis	
Suspensions:	Assise Fixe: Sangles élastiques double force entrecroisées. Assise Relax: Nosag en fer Dossier: Sangles élastiques double force entrecroisées.	

Imbottitura:	Seduta: Gomma poliuretano Indeformabile 30 kg/m3 SP - ricoperta da Dacron 500 gr./m2 Opzioni: densità seduta 35 kg/m3 o bi-densità indeformabile 30 kg/m3
	Schienale: Poliuretano Indeformabile 18 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2
	Bracciolo: Poliuretano Indeformabile 25 kg./m3 ricporto da Dacron 500 gr./m2

Piedi: Plastica - colore nero.


Padding:	Seat: Non-deformable 30 kg/m3 SP polyurethane rubber - covered with Dacron 500 gr./m2 Options: Seat density of 35kg/m3 or Non-deformable bi-density 30kg/m3 Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2 Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2
----------	---

Feet: Plastic - black color.

Rembourrage:	Assise: Mousses polyurethane Indéformable 30 kg/m3 SP recouvert par Dacron 500 gr/m2. Options : Densité d'assise de 35kg/m3 ou Indéformable bi-densité 30kg/m3 Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2 Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m3 recouvert avec du Dacron 500 gr./m2
--------------	---



Pieds: Plastique - coloris noir.

SOFTY



101/151

Div.3p
Sofa 3s
Can.3p



Scheda Tecnica

Altezza seduta: 45 cm. Profondità seduta: 60 cm.

Fusto: Abete e Agglomerato di legno
Sospensioni: Seduta: molle Nosag in ferro
Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

Data Sheet

Seat-height: 45 cm. Seat-depth: 60 cm.

Frame: Firwood and chipboard
Suspensions: Seats: iron Nosag springs
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

Fiche Technique

Hauteur d'assise: 45 cm. Profondeur d'assise: 60 cm.

Carcasse: En bois du sapin et bois aggloméré
Suspensions: Assise: ressorts en fer Nosag
 Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Imbottitura: Seduta: Gomma poliuretano Indefornabile ALVEOTEX 35 kg - bielasticità - ricoperta da Dacron 500 gr./m2
 Schienale: Poliuretano Indefornabile 22 SS kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2
 Bracciolo: Poliuretano Indefornabile 25 kg./m3 ricoperto da Dacron 500 gr./m2

Piedi: Metallo - Colori "Acciaio" o "Antracite" o "Nero".
Opzione: "Rosso 3020", "Bianco 9010", "Giallo 1016".


Padding: **Seat:** Non-deformable ALVEOTEX polyurethane bi-elasticity - rubber 35 kg/m3 - covered with Dacron 500 gr./m2
Backrest: Non-deformable 22 SS kg./m3 polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr./m2
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m3 covered with Dacron 500 gr./m2

Feet: Metal - "Steel" or "Anthracite" or "Black" colors.
Option: "Red 3020", "White 9010", "Yellow 1016"


Rembourrage: Assise: Mousse Polyurethane Indéformable ALVEOTEX 35 kg - bi-élasticité - recouvert par Dacron 500 gr/m²
Repose-tête: Mousse Polyurethane 22 kg/m³ Soft - recouvert par Dacron 500 gr/m²
Accoudoir: Mousse Polyurethane Porteur 25 kg/m³ recouvert par Dacron 500 gr/m²

Pieds: Métal - Couleurs:"Acier" ou "Anthracite" ou "Noir".
Option : "Rouge 3020", "Blanc 9010", "Jaune 1016".

TONGA



Pol.1p.rx
Armc.1s.rx
Fau.1p.rx



Scheda Tecnica

Altezza seduta: 48 cm. Profondità seduta: 57 cm.
 Poggiatesta: Recliner
 Fusto: Abete e Agglomerato di legno
 Sospensioni: Seduta: molle Nosag in ferro
 Schienale: Cinghie Elastiche incrociate a doppia forza

Data Sheet

Seat-height: 48 cm. Seat-depth: 57 cm.
Headrest: Recliner
Frame: Firwood and chipboard
Suspensions: Assise: iron Nosag springs
Backrest: double-strenght crossed elastic straps

Fiche Technique

Hauteur d'assise: 48 cm. Profondeur d'assise: 57 cm.
 Repose-tête: Recliner
 Carcasse: En bois du sapin et bois aggloméré
 Suspensions: Assise: ressorts en fer Nosag
 Dossier: sangles élastiques croisées double résistance

Imbottitura: Seduta: Gomma poliuretano Indefornabile BULTEX B 36 KG 130 AM - ricoperta da Dacron 500 gr./m²
Opzione: densità seduta 35 kg./m³ o bi-densità di 30 kg./m³
Schienale: Poliuretano Indefornabile 18 SS kg./m³ ricoperto da Dacron 500 gr./m²
Bracciolo: Poliuretano Indefornabile 25 kg./m³ ricoperto da Dacron 500 gr./m²

Piedi: Metallo.

Padding: **Seat:** Non-deformable BULTEXB 36 KG 130 AM polyurethane rubber 35 kg/m³ - covered with Dacron 500 gr/m²
Option: Seat density of 35kg/m³ or 30kg/m³ bi-density
Backrest: Non-deformable 18 SS kg./m³ polyurethane rubber covered with Dacron 500 gr/m²
Armrest: Non-deformable polyurethane rubber 25 kg./m³ covered with Dacron 500 gr/m²

Feet: Metal

Rembourrage: Assise: Mousse Polyurethane Indéformable BULTEX B 36 KG 130 Am recouvert par Dacron 500 gr/m².
Option : Densité d'assise de 35kg/m³ ou 30kg/m³ bi-densité

Repose-tête: Polyuréthane indéformable 18 SS kg./m³ recouvert avec du Dacron 500 gr./m²

Accoudoir: Polyuréthane indéformable 25 kg./m³ recouvert avec du Dacron 500 gr./m²

Pieds: Métal.



MF SOFAS

MADE IN ITALY SINCE 1974

M.F INTERNATIONAL S.R.L.

Via Larga 216 H - 51039 Quarrata (PT) - Italy

P.IVA IT01238070476 - Cod.Fisc.00708960281

R.E.A. PT 89543 - Capitale Sociale € 738.400,00 i.v.

Tel. +39 0573 774085 Fax +39 0573 779126

info@mfinternational.com

www.mrinternational.com

Fotografia

Michele Calabrò


Direzione Artistica

Susanna Anguillesi



MF SOFAS

MADE IN ITALY SINCE 1974





MF SOFAS